

## CV 60/1 RS BP PACK

Seisaaltaan ohjattava mattoimuri on ergonominen ja hiljainen työkalu suurten mattopintojen imurointiin. 60 mm työleveys ja HEPA-suodatus takaavat nopean ja miellyttävän työskentelyn.



### Tuotenumero

1.012-109.0

- Erinomaista siivoustehoa tekstiilipinnoilla ja kovilla latioilla
- Turvallinen ja miellyttävä työympäristö: HEPA 13 -poistoilmansuodatin.
- Sisältää akun ja integroidun laturin

### Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278940632
Jännite	V / Hz	36 / 50 - 60
Työskentelyleveys	mm	600
Alipaine	kPa / mbar	11,7 / 117
Ilman läpivirtaus	l/h	33,98
Nimellisteho	W	1620
Varusteiden halkaisija		ID 32
Äänenvoimakkuus	dB(A)	68
Harjamoottorin teho	W	373
Paino (ilman varusteita)	kg	187
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	323,6
Mitat (p x l x k)	mm	1241 x 787 x 1316

### Laite

Rakosuulake		■
Irrotettava imuputki		■
Pölypussi	kpl	5
Turvallisuusluokitus		II
Teloharja, vakio	kpl	2

■ Toimituksen mukana.

Tämä laite vaatii käyttöönnotto-opastuksen.



## Vastakkain pyörivät telaharjat

- Soveltuu tekstiilipinnoille ja koville lattioille


## HEPA 13 -suodatus

- Tehokas HEPA 13 -suodatin takaa miellyttävän työskentelyn myös pölyisissä olosuhteissa

## Imuputki ja erikoispitkä imuletku

- Erillinen imuputki mahdollistaa hankalasti imuroitavien alueiden puhdistamisen samalla koneella: kulmat, kalusteiden alustat ja eteismattojen syvennykset

## VARUSTEET CV 60/1 RS BP PACK 1.012-109.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>MATTOIMUREIDEN LISÄVARUSTEET</b>				
Pölypussi, fleece, CV 60/1 RS, 5 kpl	1	8.644-214.0	Mattoimurin CV 60/1 RS pölypussi. Fleece-materiaali, jolla Hepa-13-luokitus. Pakkauksessa 5 pölypussia.	■
Varustesarja CV 60/1 RS	2	8.645-262.0	Mattoimurin CV 60/1 RS varustesarja, joka sisältää seuraavat osat: Imuletku 3 metriä, imuputki, rakosuulake, pölysuulake.	■
KEY, SWITCH	3	8.600-486.0		□
Imuletku CV 60/1 RS, 3 m	4	8.645-088.0	Mattoimurin CV 60/1 RS imuletku, joka mahdollistaa ahtaiden kohteiden siivoamisen. Pituus kolme metriä.	□
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Lattiasuulakkeet</b>				
Yhdistelmäsuulake DN 32	5	6.907-410.0	Imurin yhdistelmäsuulake, muovia. Jalalla käytettävä painike, josta voidaan kääntää harjat esiin ja pois. Halkaisija 32 mm. Leveys 280 mm	□
<b>Rakosuulakkeet</b>				
Rakosuulake DN 32, 210 mm	6	6.903-403.0	Pölynimurin rakosuulake. Pituus 210 mm, halkaisija 32 mm. Helpottaa ahtaiden rakojen ja nurkkien imurointia.	□
<b>Harjasuulakkeet</b>				
Harjasuulake DN 32	7	6.903-887.0	Pölynimurin harjasuulake, jonka kääntyvä pää helpottaa imurointia ahtaissa kohteissa. Halkaisija 32 mm. Käytössä vanhemmissa BV- ja T-sarjan pölynimureissa.	□
<b>VARUSTESARJAT</b>				
<b>Fleet asennussarja</b>				
Kärcher Fleet Service -asennussarja	8	2.644-391.0	Tiedonsiirtomoduli, jota käytetään tiedon välittämiseen akkukäyttöisten Kärcher-siivouskoneiden ja laitehallintajärjestelmän välillä. Välittää tietoa laitteen sijainnista ja käyttöajoista.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.