

## B 90 R CLASSIC BP PACK

Käyttömukavuudeltaan ja varustelultaan huippuluokan, kompakti yhdistelmäkone, joka soveltuu perus- ja ylläpitosiivoukseen monenlaisissa kohteissa. Mukana akku ja integroitu laturi.



Made in Germany



EASY-Operation



CONFIGURABLE

### Tuotenumero

1.161-307.0

- Helppokäyttöinen
- Käyttöajan laskuri
- Ylläpitosiivoukseen

### Tekniset tiedot

EAN koodi		4039784497856
Voimansiirto		Akku
Vetomoottori		Vetomoottori
Työleveys, harjat	mm	550 - 750
Työleveys, imurointi	mm	850 - 940
Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi	l	90 / 90
Roskasäiliö	l	5, 7
Akkutyyppi		Huoltovapaa
Akku	V / Ah	24 / 170
Akun käyttöaika	h	max. 3,5
Virtalähde akkulaturille	V / Hz	230 / 50 - 60
Harjapaine	g/cm <sup>2</sup> / kg	20 - 315 / 28 - 37
Veden kulutus	l/min	3,5
Äänivoimakkuus	dB(A)	69
Sallittu kokonaispaino	kg	460
Mitat (p × l × k)	mm	1450 × 800 × 1200

Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen.

### Laite

Tehokas vetomoottori	■
Akku ja laturi koneessa	■
Automaattinen vedenpysäytys	■
Kaksoissäiliöjärjestelmä	■

■ Toimituksen mukana.



## Helppo ohjata ahtaissakin paikoissa

- Tehokkaan tilankäytön ansiosta kone tarjoaa pitkän ajoajan ja kookkaan tankin todella kompaktissa paketissa.
- Kevyt ja tarkka, 90° kääntyvä ohjaus mahdollistaa kääntymisen pienessäkin tilassa.
- Alhaalla oleva painopiste lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta.



## Helppo käyttää

- Koneen perustoiminnot helposti valittavissa EASY-käyttöliittymästä.
- Jäljellä oleva ajoaika käyttäjän nähtävillä.
- Helposti säädettävät telaharjat auttavat säästämään vettä ja pesuainetta.




## Pitkä ajoaika ilman tankkausta ja latausta

- Koneen runkoon mahtuu tehokas akkupaketti. Pack-malleissa mukana huoltovapaat geeliakut.

## VARUSTEET B 90 R CLASSIC BP PACK

### 1.161-307.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>VETOMOOTTORIN AKUT JA LATURIT</b>				
<b>Akut</b>				
Akkupaketti AGM 4x 6V / 170Ah, 24 V, 170 Ah, Huoltovapaa	1	2.815-092.0	Yhdistelmäkoneen asennusvalmis akkupaketti	■
<b>Akkuvarusteet</b>				
Akun asennussarja	2	2.638-064.0		■
<b>LAIKAT / VETOALUSTAT</b>				
<b>Vetoalustat</b>				
Vetoalusta STRONG, 375 mm	3	4.762-591.0	Yhdistelmäkoneen vetoalusta. Lisättyjen kiinnityskohtien ansiosta Strong-mali tarjoaa tavallista tukevamman tartunnan puhdistuslaikoille. Soveltuu käyttöön melamiinilaikkojen kanssa.	<input type="checkbox"/>
Vetoalusta STRONG, 335 mm	4	4.762-590.0		<input type="checkbox"/>
Vetoalusta, 375 mm	5	4.762-447.0	Yhdistelmäkoneen vetoalusta, joka tarjoaa nopean ja tukevan kiinnityksen puhdistuslaikoille. 375 mm, joka sopii esimerkiksi pesupäähän D75	<input type="checkbox"/>
Vetoalusta, 335 mm	6	4.762-446.0	Yhdistelmäkoneen vetoalusta, joka tarjoaa nopean ja tukevan kiinnityksen puhdistuslaikoille. 335 mm, joka sopii esimerkiksi pesupäähän D65	<input type="checkbox"/>
Vetoalusta, 280 mm	7	4.762-445.0	Yhdistelmäkoneen vetoalusta, joka tarjoaa nopean ja tukevan kiinnityksen puhdistuslaikoille. 280 mm, joka sopii esimerkiksi pesupäähän D55	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrokuitulaikka</b>				
Mikrokuitulaikka, valkoinen, 381 mm, 5 x	8	6.371-078.0	Yhdistelmäkoneen mikrokuitulaikka mahdollistaa tehokkaan ja hellävaraisen lattioiden puhdistamiseen.	<input type="checkbox"/>
Mikrokuitulaikka, valkoinen, 356 mm, 5 x	9	6.369-959.0		<input type="checkbox"/>
Mikrokuitulaikka, valkoinen, 280 mm, 5 x	10	6.369-120.0		<input type="checkbox"/>
<b>Laikat</b>				
Laikka, Keskipehmeä, punainen, 650 mm, 5 x	11	6.371-000.0	Medium-hard pad (650 x 300 mm) in red version for cleaning all floors in combination with the S 65 head.	<input type="checkbox"/>
Laikka, kova, ruskea, 650 mm, 5 x	12	4.642-025.0	Tough, brown pad (650 x 300 mm) including Velcro fastener. For restoring shine in combination with the S 65 head. Only for insensitive surfaces.	<input type="checkbox"/>
Laikka, Keskipehmeä, punainen, 381 mm, 5 x	13	6.369-791.0	5 pads, medium-soft, red, 381 mm diameter. For cleaning all floors. Suitable for, e.g. D 75.	<input type="checkbox"/>
Laikka, Keskipova, vihreä, 381 mm, 5 x	14	6.369-790.0	Lattioiden peruspuhdistamiseen suunniteltu laikka. Kova materiaali, joka irrottaa tehokkaasti pinttynyttä likaa ja sopii näin peruspesuihin.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET B 90 R CLASSIC BP PACK

### 1.161-307.0




		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>LAIKAT / VETOALUSTAT</b>				
<b>Laikat</b>				
Laikka, kova, musta, 381 mm, 5 x	15	6.369-789.0	Lattioiden peruspuhdistamiseen suunniteltu laikka. Erittäin kova materiaali, joka irrottaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.	<input type="checkbox"/>
Laikka, Keskipehmeä, punainen, 356 mm, 5 x	16	6.369-003.0	5 pads, medium-soft, red, 356 mm diameter. For cleaning all floors. Suitable for, e.g. D 65.	<input type="checkbox"/>
Laikka, Keskipehmeä, vihreä, 356 mm, 5 x	17	6.369-002.0	5 pads, medium-soft, green, 356 mm diameter. For removing stubborn dirt and basic cleaning. Suitable for, e.g. D 65.	<input type="checkbox"/>
Laikka, kova, musta, 356 mm, 5 x	18	6.369-001.0	5 pads, hard, black, 356 mm diameter. For removing stubborn dirt and basic cleaning. Suitable for, e.g. D 65.	<input type="checkbox"/>
Laikka, Keskipehmeä, punainen, 280 mm, 5 x	19	6.371-153.0	5 pads, medium-soft, red, 280 mm diameter. For cleaning all floors. Suitable for, e.g. D 55.	<input type="checkbox"/>
Laikka, Keskipehmeä, vihreä, 280 mm, 5 x	20	6.371-154.0	Lattioiden peruspuhdistamiseen suunniteltu laikka. Kova materiaali, joka irrottaa tehokkaasti pinttynyttä likaa ja sopii näin peruspesuihin.	<input type="checkbox"/>
Laikka, kova, musta, 280 mm, 5 x	21	6.371-155.0	Lattioiden peruspuhdistamiseen suunniteltu laikka. Erittäin kova materiaali, joka irrottaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.	<input type="checkbox"/>
<b>Melamiinilaikat</b>				
Melamiinilaikka, Harmaa/valkoinen, 381 mm, 2 x	22	6.371-022.0	Valkoinen yhdistelmäkoneen melamiinilaikka. Soveltuu jaksottaiseen puhdistukseen ja peruspesuihin. Materiaalia voidaan käyttää myös kivipinnoilla ja muilla kovilla lattiamateriaaleilla.	<input type="checkbox"/>
Melamiinilaikka, Harmaa/valkoinen, 356 mm, 2 x	23	6.371-021.0		<input type="checkbox"/>
<b>IMUSUULAKKEET JA IMUKUMIT</b>				
<b>Imusuulakkeet</b>				
Imusuulake / imujalka 1000 mm, V-malli, 1000 mm, V-mallinen	24	4.777-080.0	Yhdistelmäkoneeseen / lattianpesukoneeseen sopiva imusuulake / imujalka. Molemmissa päädyissä törmäyksiä vaimentavat kumirullat. Sisältää öljynkestävät, polyuretaaniset imukumit.	<input type="checkbox"/>
Imusuulake, 900 mm, V-mallinen	25	4.777-079.0	Yhdistelmäkoneeseen sopiva, V-muotoinen imusuulake / imujalka. Molemmissa päädyissä törmäyksiä vaimentavat kumirullat. Sisältää öljynkestävät, polyuretaaniset imukumit.	<input type="checkbox"/>
Imusuulake, 940 mm, Suora	26	4.777-402.0	Yhdistelmäkoneeseen sopiva imusuulake / imujalka. Suora malli. Sisältää öljynkestävät, polyuretaaniset imukumit ja törmäyksiä vaimentavat kumirullat päädyissä.	<input type="checkbox"/>
Imusuulake, 850 mm, Suora	27	4.777-401.0	Yhdistelmäkoneeseen sopiva imusuulake / imujalka. Sisältää öljynkestävät, polyuretaaniset imukumit ja törmäyksiä vaimentavat kumirullat päädyissä.	<input type="checkbox"/>
<b>Imukumit, imusuulakkeeseen</b>				
Imukumit, polyuretaani, 1000 mm, Öljynkestävä, kaareva, 1116 mm	28	6.273-024.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Kestävää polyuretaania. Kestää vaurioitumatta myös öljyä. Käytössä V-mallisissa 1000 mm imujaloissa. Sopii normaaleille lattiapinnoille.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET B 90 R CLASSIC BP PACK

### 1.161-307.0




		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>IMUSUULAKKEET JA IMUKUMIT</b>				
<b>Imukumit, imusuulakkeeseen</b>				
Imukumit, V-muoto, Öljynkestävä, kaareva, 1010 mm	29	6.273-023.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Kestävää polyuretaania. Kestää vaurioitumatta myös öljyä. Käytössä V-mallisissa 900 mm imujaloissa. Sopii normaaleille lattiapinnoille.	<input type="checkbox"/>
Imukumit, Öljynkestävä, kaareva, 960 mm	30	6.273-208.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Kestävää polyuretaania. Kestää vaurioitumatta myös öljyä. Sopii normaaleille lattiapinnoille.	<input type="checkbox"/>
Imukumit, öljynkestävä, uritettu, 960 mm	31	6.273-205.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Kestävää polyuretaania. Kestää vaurioitumatta myös öljyä. Herkille lattiapinnoille.	<input type="checkbox"/>
Imukumit, Luonnonkumi, 960 mm	32	6.273-214.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Pehmeää luonnonkumia. Sopii normaaleille lattiapinnoille.	<input type="checkbox"/>
Imukumit, Öljynkestävä, kaareva, 890 mm	33	6.273-207.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Kestävää polyuretaania. Kestää vaurioitumatta myös öljyä. Yleismalli normaaleille lattiapinnoille.	<input type="checkbox"/>
Imukumit, öljynkestävä, uritettu, 890 mm	34	6.273-229.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Kestävää polyuretaania. Kestää vaurioitumatta myös öljyä. Herkille lattiapinnoille.	<input type="checkbox"/>
Imukumit, öljynkestävä, yhtenäinen, 890 mm	35	6.273-290.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Kestävää polyuretaania. Kestää vaurioitumatta myös öljyä. Sopii kuvioituille lattiapinnoille.	<input type="checkbox"/>
Imukumit, Luonnonkumi, 890 mm	36	6.273-213.0	Yhdistelmäkoneen imusuulakkeeseen kiinnitettävät imukumit. Materiaali luonnonkumia. Yleismalli normaaleille lattiapinnoille.	<input type="checkbox"/>
<b>MUUT VARUSTEET BR / BD</b>				
<b>Renkaat</b>				
Vetopyörä yhdistelmäkoneeseen, öljynkestävä	37	6.435-403.0	Yhdistelmäkoneen vetopyörä. Öljynkestävä kumipinta, jonka materiaali tarjoaa erinomaisen pidon liukkaillakin lattiapinnoilla.	<input type="checkbox"/>
<b>Sekalaiset</b>				
Täyttöletku 1,5 m	38	6.680-124.0	Veden täyttöletku, joka sopii yleisimpiin hanoihin.	<input type="checkbox"/>
Suodatin	39	6.414-976.0	Likavesisäiliön ilmansuodatin B90 R -yhdistelmäkoneeseen.	<input type="checkbox"/>
Lisäpainsarja	40	5.031-498.0	Yhdistelmäkoneen imujalan lisäpaino. Takaa parhaan kuivaustuloksen erikoisolosuhteissa.	<input type="checkbox"/>
<b>Annostelutarvikkeet</b>				
Pesuaineen annostelusarja, seinäasennus DS 3	41	2.641-811.0	Pesuaineen annosteluasema, jonka avulla saadaan aina oikea määrä pesuainetta sekoitettuna tuoreveteen. Helppo asentaa. Sisältää takaiskuventtiilin.	<input type="checkbox"/>
<b>TELAHARJAT</b>				
Telahaarja, pehmeä, valkoinen, 638 mm	42	6.906-981.0	Pehmeästä materiaalista valmistettu, valkoinen telahaarja herkkien pintojen puhdistukseen ja kiillottamiseen. Mitoitus R65-pesupäähän.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET B 90 R CLASSIC BP PACK

### 1.161-307.0



43, 48



44, 54




45, 50, 55



46, 56



42, 47, 53



49



51



52

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>TELAHARJAT</b>				
Telaharja, medium, punainen, 638 mm	43	4.035-187.0	Yhdistelmäkoneen telaharja. Punainen on keskikova yleismalli, joka soveltuu useimmille lattiatyypille. Mitoitus R65-pesupäähän.	<input type="checkbox"/>
Telaharja, korkeat/matalat harjakset, oranssi, 638 mm	44	6.906-982.0	Kova telaharja, sopii erityisen hyvin syvään uritetuille ja saumatuille lattiatyypille. Oranssissa mallissa harjakset ovat eri pituisia, jolloin ne ulottuvat hyvin saumojen pohjaan saakka.	<input type="checkbox"/>
Telaharja, kova, vihreä, 638 mm	45	6.906-983.0	Kova telaharja, joka sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen. Mitoitus R65-pesupäähän.	<input type="checkbox"/>
Telaharja, erittäin kova, musta, 638 mm	46	6.906-984.0	Yhdistelmäkoneen musta, erittäin kova telaharja. Sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen. Mitoitus R65-pesupäähän.	<input type="checkbox"/>
Telaharja, pehmeä, valkoinen, 532 mm	47	6.906-977.0	Pehmeästä materiaalista valmistettu, valkoinen telaharja herkkien pintojen puhdistukseen ja kiillottamiseen. Mitoitus R55-pesupäähän.	<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR 55, medium, punainen, 532 mm	48	4.035-193.0	Yhdistelmäkoneen telaharja. Punainen on keskikova yleismalli, joka soveltuu useimmille lattiatyypille. Mitoitus R55-pesupäähän.	<input type="checkbox"/>
Telaharja, korkeat/matalat harjakset, oranssi, 532 mm	49	6.906-978.0	Kova telaharja, sopii erityisen hyvin syvään uritetuille ja saumatuille lattiatyypille. Oranssissa mallissa harjakset ovat eri pituisia, jolloin ne ulottuvat hyvin saumojen pohjaan saakka.	<input type="checkbox"/>
Telaharja, kova, vihreä, 532 mm	50	6.906-979.0	Yhdistelmäkoneen kova telaharja. Vihreä malli sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen. Mitoitus R55-pesupäähän.	<input type="checkbox"/>
Telaharja, erittäin kova, musta, 532 mm	51	6.906-980.0	Yhdistelmäkoneen musta, erittäin kova telaharja. Sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen. Mitoitus R55-pesupäähän.	<input type="checkbox"/>
Telaharja, medium, punainen, 700 mm	52	4.035-578.0	Yhdistelmäkoneen telaharja. Punainen on keskikova yleismalli, joka soveltuu useimmille lattiatyypille.	<input type="checkbox"/>
Telaharja R75, pehmeä, valkoinen, 700 mm	53	6.907-729.0	Pehmeästä materiaalista valmistettu, valkoinen telaharja herkkien pintojen puhdistukseen ja kiillottamiseen. Mitoitus R75-pesupäähän.	<input type="checkbox"/>
Telaharja, R75, korkeat/matalat harjakset, oranssi, 700 mm	54	6.907-730.0	Yhdistelmäkoneen R75-pesupäähän sopiva telaharja. Kova malli, jossa on yhdistetty korkeampia ja matalampia harjaksia. Puhdistaa erittäin hyvin saumojen raot ja muut kuvioidut pinnat.	<input type="checkbox"/>
Telaharja, R75, kova, vihreä, 700 mm	55	6.907-731.0	Yhdistelmäkoneen R75-pesupäähän sopiva telaharja. Kova malli, joka sopii hyvin hankausta kestäville, koville lattiatyypille.	<input type="checkbox"/>
Telaharja, R75, erittäin kova, musta, 700 mm	56	6.907-732.0	Yhdistelmäkoneen R75-pesupäähän sopiva telaharja. Erittäin kova malli, joka sopii hyvin hankausta kestäville, koville lattiatyypille.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET B 90 R CLASSIC BP PACK

### 1.161-307.0



57, 61



58, 62, 66



59, 63, 67



60, 64



65



68



69



70

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>LAIKAT BD-KONEISIIN</b>				
Harjalaikka, erittäin pehmeä, valkoinen, 385 mm	57	4.905-019.0	Yhdistelmäkoneen valkoinen harjalaikka. Erittäin pehmeä materiaali, joka sopii hyvin herkille lattiatyypille.	<input type="checkbox"/>
Harjalaikka, pehmeä, luonnollinen, 385 mm	58	4.905-020.0	Yhdistelmäkoneen pehmeä harjalaikka, luonnonharjan värinen. Materiaali soveltuu kuvioituille lattiatyypille ja kiillottamiseen.	<input type="checkbox"/>
Harjalaikka, medium, punainen, 385 mm	59	4.905-018.0	Yhdistelmäkoneen harjalaikka. Keskikova materiaali, joka sopii useimmille lattiatyypeille ja myös herkille pinnoille. Tämä punainen malli on monissa yhdistelmäkoneissa vakiona.	<input type="checkbox"/>
Harjalaikka, kova, musta, 385 mm	60	4.905-021.0	Yhdistelmäkoneen harjalaikka. Erittäin kova materiaali, joka sopii hyvin kulutusta kestäville ja koville lattiatyypeille. Musta harjamalli on suunniteltu peruspuhdistukseen.	<input type="checkbox"/>
Harjalaikka, erittäin pehmeä, valkoinen, 355 mm	61	4.905-011.0	Yhdistelmäkoneen valkoinen harjalaikka. Erittäin pehmeä materiaali, joka sopii hyvin herkille lattiatyypille.	<input type="checkbox"/>
Harjalaikka, pehmeä, luonnollinen, 355 mm	62	4.905-012.0	Yhdistelmäkoneen pehmeä harjalaikka, luonnonharjan värinen. Materiaali soveltuu kuvioituille lattiatyypille ja kiillottamiseen.	<input type="checkbox"/>
Harjalaikka, medium, punainen, 355 mm	63	4.905-010.0	Yhdistelmäkoneen harjalaikka. Keskikova materiaali, joka sopii useimmille lattiatyypeille ja myös herkille pinnoille. Tämä punainen malli on monissa yhdistelmäkoneissa vakiona.	<input type="checkbox"/>
Harjalaikka, kova, musta, 355 mm	64	4.905-013.0	Hard, for heavy soiling and for deep cleaning. For unsensitive floors only. Fits D 65.	<input type="checkbox"/>
Harjalaikka, erittäin pehmeä, valkoinen, 300 mm	65	4.905-015.0	Yhdistelmäkoneen valkoinen harjalaikka. Erittäin pehmeä materiaali, joka sopii hyvin herkille lattiatyypille.	<input type="checkbox"/>
Harjalaikka, pehmeä, luonnollinen, 300 mm	66	4.905-016.0	Yhdistelmäkoneen pehmeä harjalaikka, luonnonharjan värinen. Materiaali soveltuu kuvioituille lattiatyypille ja kiillottamiseen.	<input type="checkbox"/>
Harjalaikka, medium, punainen, 300 mm	67	4.905-014.0	Yhdistelmäkoneen harjalaikka. Keskikova materiaali, joka sopii useimmille lattiatyypeille ja myös herkille pinnoille. Tämä punainen malli on monissa yhdistelmäkoneissa vakiona.	<input type="checkbox"/>
Harjalaikka, kova, musta, 300 mm	68	4.905-017.0	Yhdistelmäkoneen harjalaikka. Erittäin kova materiaali, joka sopii hyvin kulutusta kestäville ja koville lattiatyypeille. Musta harjamalli on suunniteltu peruspuhdistukseen.	<input type="checkbox"/>
<b>PESUPÄÄT</b>				
Pesupää R 75 S	69	2.763-006.0	Yhdistelmäkoneen pesupää. Kaksi pyörivää telaharjaa, joilla saavutetaan 75 cm leveys. Rakente pitää roiskeveden hyvin harjojen saavutettavissa. Telaharjat on helppo vaihtaa ilman työkaluja	<input type="checkbox"/>
Pesupää R 65 S	70	2.763-004.0	Helppokäyttöinen ja varmatoiminen yhdistelmäkoneen pesupää. Varustettu kahdella telaharjalla, joiden työleveys 65 cm. Hiljainen käyntiäänä. Värikoodatut, pikalukituksella varustetut perustoiminnot	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET B 90 R CLASSIC BP PACK

### 1.161-307.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>PESUPÄÄT</b>				
Pesupää R 55 S	71	2.763-002.0	Pesupääpää 2:lla telaharjalla, työleveys 55 cm. Harjavaihto ei vaadi työkaluja. Roiske-suojan korkeus on säädettävissä, joka takaa optimaalisen imutuloksen myös kaarreajossa. Pakattu erikseen.	<input type="checkbox"/>
Pesupää D 75 S	72	2.763-005.0	Kahdella laikkaharjalla varustettu yhdistelmäkoneen pesupää. Roiske-suojus pitää pesuveden harjojen ulottuvilla ja ohjaa sen imujalkaan. Tämä takaa hyvän pesu- ja kuivaustuloksen kaarroksissa.	<input type="checkbox"/>
Pesupää D 65 S	73	2.763-003.0		<input type="checkbox"/>
Harjapää D 55 S	74	2.763-001.0	Harjapää, 2:lla laikkaharjalla, työleveys 55 cm. Nopea laikan/harjojen vaihto. Roiske-suojan korkeus on säädettävissä, joka takaa optimaalisen imutuloksen. Pakattu erikseen.	<input type="checkbox"/>
Pesupää kiillotuksen S 65	75	2.763-030.0	Kovien lattiapintojen kiillotamiseen suunniteltu, laikoilla toimiva pesupää.	<input type="checkbox"/>
<b>LAIKKARENKAAT / AKSELIT</b>				
<b>Akseli laikkarenkaille</b>				
Telahrjan akseli 638 mm, 638 mm	76	4.762-433.0	Mikrokuitutelarhalla ja telahrjalaikeille sopiva telahrjan keskiakseli.	<input type="checkbox"/>
Telahrjan akseli 532 mm, 532 mm	77	4.762-432.0		<input type="checkbox"/>
Telahrjan akseli 700 mm / R75, 700 mm	78	4.762-627.0	Telahrjan alumiininen keskiakseli. Sopii käytettäväksi telahrjalaikeiden ja mikrokuitutelan kanssa. Mitoitus R75-pesupäähän.	<input type="checkbox"/>
<b>Laikkarenkaat</b>				
Telahrjalaikeat, ketainen, pehmeä, 20 kpl, pehmeä, Keltainen	79	6.369-454.0	Telahrjoilla toimivaan yhdistelmäkoneeseen sopivat telahrjalaikeat. Keltainen, pehmeä malli joka sopii esimerkiksi kiillotukseen.	<input type="checkbox"/>
Telahrjalaikeat, punainen, 20 kpl, medium, punainen	80	6.369-456.0	Telahrjoilla toimivaan yhdistelmäkoneeseen sopivat telahrjalaikeat. Punainen yleismalli joka sopii useimmille sileille lattioille.	<input type="checkbox"/>
Telahrjalaikeat, kova, vihreä	81	6.369-455.0	Roller pads (x20), hard, green. For removing stubborn dirt and basic cleaning of non-structured floors. Suitable for use with appropriate pad roller shaft.	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrokuitutelahrjan akseli</b>				
Mikrokuitutelahrja R 75 / 700 mm, 700 mm	82	4.114-007.0	Herkille pinnoille ja sileille lattioille sopiva yhdistelmäkoneen mikrokuituinen telahrja. Mitoitus pesupäähän R 75. Toimitus ei sisällä keskiakselia.	<input type="checkbox"/>
Mikrokuitutelahrja R 65 / 638 mm, 638 mm	83	4.114-006.0	Herkille pinnoille ja sileille lattioille sopiva yhdistelmäkoneen mikrokuituinen telahrja. Mitoitus pesupäähän R 65. Toimitus ei sisällä keskiakselia.	<input type="checkbox"/>
Mikrokuitutelahrja R 55 / 532 mm, 532 mm	84	4.114-005.0	Herkille pinnoille ja sileille lattioille sopiva yhdistelmäkoneen mikrokuituinen telahrja. Toimitus ei sisällä keskiakselia.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.



## VARUSTEET B 90 R CLASSIC BP PACK

### 1.161-307.0



85




86



87



88



89



90

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>VARUSTESARJAT</b>				
<b>Varoitusvalon asennussarja</b>				
Varoitusvalosarja	85	2.641-718.0		<input type="checkbox"/>
<b>Muut asennussarjat</b>				
Pikatäyttö Auto-Fill	86	2.641-748.0	Yhdistelmäkoneen automaattinen vedentäyttöjärjestelmä. Nopeuttaa ja helpottaa työtä ja vapauttaa käyttäjän aikaa muihin tehtäviin.	<input type="checkbox"/>
Tukipyöräsetti	87	2.641-773.0		<input type="checkbox"/>
Imuletkun varusteet	88	4.444-015.0		<input type="checkbox"/>
Puskurikumit / törmäyssuojat imujalkaan	89	4.035-619.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan asennettavat kumirullat, jotka estävät imujalkaa tarttumasta kiinni esteisiin ja vaurioitumasta pienistä törmäyksistä.	<input type="checkbox"/>
<b>PESUVARUSTUS</b>				
suihkupullo 1 l	90	6.394-409.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.