

B 110 R BP PACK CLASSIC +R75

B 110 -yhdistelmäkoneiden Classic-mallisto tarjoaa erinomaisen kustannustehokkuuden yhdistettynä kestävyys ja helppokäyttöisyyteen. Tässä mallissa on telaharjoilla varustettu R75 pesupää.



Tuotenumero

1.161-435.0

Tekniset tiedot

EAN koodi		4066529008015
Voimansiirto		Akku
Vetomoottori		Harjallinen moottori
Työleveys, harjat	mm	750
Työleveys, imurointi	mm	950
Säiliötilavuus, puhdas-/liikavesi		110 / 110
Laskennallinen työsuoritus	m ² /h	max. 4500
Työsuoritus	m ² /h	3150
Akkutyypä		Huoltovapaa
Akku	V / Ah	24 / 170
Akun käyttöaika	h	max. 2,5
Virtalähde akkulaturille	V / Hz	230 - 50
Ajonopeus	km/h	max. 6
Nousukyky	%	max. 10
Harjan pyörimisnopeus	rpm	1200
Harjapaine	kg / g/cm ²	75 / 500
Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys	cm	175
Veden kulutus	l/min	max. 5
Äänenvoimakkuus	dB(A)	59
Paino (ilman varusteita)	kg	379
Mitat (p x l x k)	mm	1635 x 975 x 1265

Laite

Telaharja	kpl	2
Tehokas vetomoottori		■
Akku ja laturi koneessa		■
Automaattinen vedenpysäytys		■
Integroitu lakaisuyksikkö		■
Esilakaisuautoiminto		■
Magneettiventtiili		■
Imusuulake, kaareva		■
Kaksoissäiliöjärjestelmä		■
Kestävä alumiinipuristettu imusuulake		■
Vakiona päivääjovalo		■
Imukumien tyyppi		Linatex®
Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) yli 30 eri kieltä ja käyttäjäkohtaisesti säädettävät käyttöoikeudet		■
Erittäin hiljainen pesupää, sopii meluherkille alueille		■
Kiinnitysmahdollisuudet mopeille ja muille varusteille		■
Helppokäyttöinen pikavalintakiekkö		■

■ Toimituksen mukana.

Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen.

**Tukeva, valetusta alumiinista valmistettu imujalka**

- Pitkäikäiset, öljynkestävät Linatex® -imukumit takaavat parhaan kuivumistuloksen.
- Nopea imukumien vaihto.
- Törmäyssuojat

Telaharja, jossa integroitu esilakaisutoiminto pienille irtoroskille

- Valmistettu tukevasta valetusta alumiinista ja varustettu törmäysenergiaa vaimentavilla päätyrullilla.
- Telaharjan integroitu lakaisutoiminto poimii pikkuroskat säiliöön ja säästää siivousaikaa.
- Hiljainen käyntiääni, voidaan käyttää myös meluherkillä alueilla.

KIK-avainjärjestelmä

- Käyttövirheiden eliminointi.
- Edulliset huoltokustannukset.
- Helpot pikakäyttötoiminnot on nopeasti omaksuttavissa ja vaativat käyttäjältä vähän huomiota käytön aikana.

VARUSTEET B 110 R BP PACK CLASSIC +R75

1.161-435.0




		Tuotenumero	Kuvaus	
TELAHARJAT				
Telahaarja, R75, medium, punainen, 700 mm	1	4.035-605.0	Yhdistelmäkoneen R75-pesupään sopiva telahaarja. Yleismalli, joka on koneessa vakiona ja soveltuu useimmille lattiatpinnoille.	■
Telahaarja, korkeat/matalat harjakset, oranssi, 700 mm	2	6.907-730.0	Yhdistelmäkoneen R75-pesupään sopiva telahaarja. Kova malli, jossa on yhdistetty korkeampia ja matalampia harjaksia. Puhdistaa erittäin hyvin saumojen raot ja muut kuvioit pinnat.	□
Telahaarja, R75, kova, vihreä, 700 mm	3	6.907-731.0	Yhdistelmäkoneen R75-pesupään sopiva telahaarja. Kova malli, joka sopii hyvin hankausta kestäville, koville lattiatpinnoille.	□
Telahaarja, erittäin kova, musta, 700 mm	4	6.907-732.0	Yhdistelmäkoneen R75-pesupään sopiva telahaarja. Erittäin kova malli, joka sopii hyvin hankausta kestäville, koville lattiatpinnoille.	□
Telahaarja, pehmeä, valkoinen, 700 mm	5	6.907-771.0	Yhdistelmäkoneen R75-pesupään sopiva telahaarja. Herkille lattiatpinnoille tarkoitettu pehmeäharjaksinen malli.	□
PESUPÄÄT				
Pesupää R 75	6	2.763-047.0	Erittäin kestävä, alumiinirunkoon rakennettu yhdistelmäkoneen pesupää. Telaharjatoiminen, leveys 75 cm. Erittäin hiljainen käyntiääni. Värikoodatut, pikalukituksella varustetut perustoiminnot	■
Pesupää D 75 S	7	2.763-005.0	Kahdella laikkaharjalla varustettu yhdistelmäkoneen pesupää. Roiskesuojus pitää pesuveden harjojen ulottuvilla ja ohjaa sen imujalkaan. Tämä takaa hyvän pesu- ja kuivaustuloksen kaaroksissa	□
KUIVAUSLIUSKAT				
Imukomit sivulle, Linatex	8	4.037-166.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukomit. Materiaalina kestävä Linatex®, joka tarjoaa erinomaisen kuivumistuloksen myös kuvioituilla lattiatpinnoilla.	■
Imukomit, polyuretaani	9	4.037-167.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukomit. Kestävää polyuretaania. Kestää vaurioitumatta myös öljyjä. Yleismalli normaaleille lattiatpinnoille.	□
VETOMOOTTORIN AKUT JA LATURIT				
Akut				
Akkupaketti AGM 4x 6V / 170Ah, 24 V, 170 Ah, Huoltovapaa	10	2.815-092.0	Yhdistelmäkoneen asennusvalmis akkupaketti	■
Akkuvarusteet				
Akun asennussarja	11	2.638-205.0	Yhdistelmäkoneen akkujen asennussarja. Sisältää neljä sovitepalaa ja kolme välikaapelia.	■
IMUSUULAKKEET JA IMUKUMIT				
Imusuulakkeet				
Imusuulake, 950 mm, Kaareva	12	4.778-007.0	Yhdistelmäkoneeseen sopiva imusuulake / imujalka. Kaareva malli. Sisältää imukomit, tukipyörät ja törmäyksiä vaimentavat kumirullat.	■
Imukomit, imusuulakkeeseen				
Imukomit, Linatex®, 1039 mm	13	4.039-356.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät 1040 mm leveät imukomit. Materiaalina kestävä Linatex, joka tarjoaa erinomaisen kuivumistuloksen myös kuvioituilla lattiatpinnoilla.	■
Imukomit, öljynkestävä, uritettu, 1040 mm	14	4.039-357.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät 1040 mm leveät imukomit. Kestävää polyuretaania. Kestää vaurioitumatta myös öljyjä. Yleismalli normaaleille lattiatpinnoille.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET B 110 R BP PACK CLASSIC +R75

1.161-435.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
LAIKKARENKAAT / AKSELIT				
Akseli laikkarenkaille				
Teloharjan akseli, 700 mm	15	4.762-627.0	Teloharjan alumiininen keskiakseli. Sopii käytettäväksi teloharjalaikkojen ja mikrokuitutelan kanssa. Mitoitus R75-pesupäähän.	☐
Laikkarenkaat				
Teloharjalaikat, punainen, 20 kpl, medium, punainen	16	6.369-456.0	Teloharjoilla toimivaan yhdistelmäkoneeseen sopivat teloharjalaikat. Punainen yleismalli joka sopii useimmille sileille lattioille.	☐
Teloharjalaikat, kova, vihreä	17	6.369-455.0	Roller pads (x20), hard, green. For removing stubborn dirt and basic cleaning of non-structured floors. Suitable for use with appropriate pad roller shaft.	☐
Mikrokuituteloharjan akseli				
Mikrokuituteloharja R 75, 700 mm	18	4.114-007.0	Herkille pinnoille ja sileille lattioille sopiva yhdistelmäkoneen mikrokuituinen teloharja. Mitoitus pesupäähän R 75. Toimitus ei sisällä keskiakselia.	☐
VARUSTESARJAT				
Fleet asennussarja				
Kärcher Equipment Management -asennussarja	19	2.644-391.0	Tiedonsiirtomoduuli, jota käytetään tiedon välittämiseen akkukäyttöisten Kärcher-siivouskoneiden ja laitehallintajärjestelmän välillä. Välittää tietoa laitteen sijainnista ja käyttöajoista.	☐
Varoitusvalon asennussarja				
Viikkuvalo / varoitusviikku B110R	20	4.039-350.0	Yhdistelmäkoneeseen asennettava varoitusviikku.	☐
Muut asennussarjat				
Imukumin törmäyssuoja / rulla	21	2.644-225.0	Yhdistelmäkoneen imujalan päihin asennettavat törmäyssuojat.	☐
Moppaussarja B 110	22	4.039-368.0		☐
Imuletku yhdistelmäkoneeseen	23	4.444-015.0	Imuletku, jossa rakosuulake. Mahdollistaa veden poistamisen kulmista ja muista ahtaista tiloista.	☐
MUUT VARUSTEET BR / BD				
Home Base -varusteet				
Mopinpidikeline B110R	24	4.039-349.0	Asennussarja, jonka avulla mopit ja muut siivouksessa tarvittavat lisätarvikkeet voidaan kiinnittää yhdistelmäkoneeseen.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.