







K 4 Premium Full Control

Kätevä letkukelallinen painepesuri monipuoliseen kotikäyttöön. Full Control -pesukahvan LED-näyttö opastaa sopivan työpaineen valinnassa. Itseimevä.



1 Full Control -käsikahva sekä suihkuputket

- 3 erilaista, helposti valittavaa tehoasetusta erilaisille pinnoille.
- Työpaine on helposti säädettävissä Vario Power -suihkuputkea kiertämällä.

2 Näppärä varusteiden säilytys

- Kätevä taukopaikka suihkuputkea ja pesukahvaa varten.
- Full Control -käsikahva on aina helposti saatavilla ja valmiina käyttöön.

3 Plug 'n' Clean pesuaineen annostelujärjestelmä

- Helppo ja nopea pesuaineen levitys pesurilla.
- Erityisesti painepesukäyttöön suunnitellut pesuaineet tehostavat puhdistusta ja hoitavat aineet suojaavat pestyä pintaa.

4 Letkukela

- Sujuvaliikkeinen letkukela auttaa pitämään letkun järjestyksessä.



K 4 Premium Full Control

- Full Control -käsikahva (LED-näyttö)
- Tasapainoinen rakenne: matala painopiste, letkun läpivienti pesurin keskellä ja tukeva jalusta
- Energiatehokas ja pitkäikäinen vesijäähdytteinen moottori

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.324-100.0	
EAN koodi	4054278044750	
Paine	bar / MPa	20 – max. 130 / 2 – max. 13
Virtausnopeus	l/h	max. 420
Syöttöveden lämpötila	°C	max. 40
Liitäntäteho	kW	1,8
Paino (ilman varusteita)	kg	11,95
Mitat (p x l x k)	mm	411 x 305 x 584
Virtatyypä	V / Hz	230 / 50

Laite

Pesukahva	G 145 Q Full Control	Vesijäähdytetty moottori	■
Viuhkasuutin	■	Säilytyspussi	■
Turbosuutin	■		
Korkeapaineletku	m	6	
Pikaliitäntä koneeseen	■		
Pesuvälineen syöttö	Plug 'n' Clean -pesuvälinejärjestelmä		
Veden imu	■		
Integroitu vesisuodatin	■		
A3/4" adapteri puutarhaletkulle	■		
Integroitu korkeapaineletkukela	■		
Ulosvedettävä aisa	■		

■ Toimituksen mukana.

K 4 PREMIUM FULL CONTROL

1.324-100.0

KÄRCHER



		Tuotenumero						Hinta	Kuvaus	
Suihkuputket										
VP 145 Vario Power suihkuputki K 4 -K5 sarjan pesureihin	1	2.642-725.0							Vario Power-suihkuputki K4 - K5 -sarjan korkeapainepesureihin. Nopeasti säädettävissä matalapaineisesta pesuaine-suihkusta korkeapainesuihkuun vain kääntämällä suihkuput-kesta.	■
DB 145 Full Control turbosuutin K4 - K5 sarjan pesureihin	2	2.642-728.0							Rotojet-turbosuutin K4 ja K5 sarjan pesurimalleihin. Tehokas suutin pinttyneen lian irrottamiseen.	■
Teleskooppinen jatkovarsi TLA 4	3	2.644-190.0							Jatkovarren avulla pääsee vaivattomasti vaikeapääsyisiin kohteisiin ja puhdistaa esim. valokatteet, kasvihuoneet ja julkisivut.	□
	4	2.644-249.0							Jatkovarren avulla pääsee vaivattomasti vaikeapääsyisiin kohteisiin ja puhdistaa esim. valokatteet, kasvihuoneet ja julkisivut. Sis. julkisivujen ja lasipintojen puhdistusvarusteet.	□
	5	2.642-706.0								□
Alustanpesusuihkuputki	6	2.638-817.0							Pitkä (1 m) taivutettu suihkuputki, soveltuu sadevesikouru- jen ja auton alustanpesuun.	□
Jatkosuihkuputki 0,5 m	7	2.643-240.0							Jatkosuihkuputki 0,5 m vaikeapääsyisten kohteiden pesuun. Yhteensopiva kaikkien kuluttaja- pesurivaruskeiden kanssa.	□
VP 180 S Vario Power suihkuputki 360° K2-K7 sarjan pesureihin	8	2.643-254.0							VP 180 S: Vario Power Jet lyhyt 360°, suihkuputki portaat- tomasti säädettävällä paineensäädöllä ja 360° kääntyvällä nivelellä sopii erinomaisesti vaikeasti saavutettavien aluei- den puhdistamiseen.	□
	9	2.643-235.0								□
	10	2.643-253.0								□
Pesukahvat										
G 145 Q Full Control pesukahva	11	2.643-634.0							Pesukahva, jossa LED-näyttö paineen valintaan ja pesuai- neen annosteluun. Varustettu pikaliitännällä, sopii K 4 - K 5 -sarjan painepesureihin.	■
G 160 Q	12	2.644-327.0								□
Terassi- ja tasopesurit										
T 7 Plus T-Racer -terassipesuri	13	2.644-074.0							Suihkusuutin takaa lopullisen puhdistustehon jopa nurkissa ja reunoilla: T7 Plus T-Racer -tasopuhdistin suihkusuuttimel- la takaa tehokkaan ja roiskeettoman puhdistamisen.	□
T 5 T-Racer -terassipesuri	14	2.644-084.0							Perusteellista ja roiskeetonta puhdistusta T 5 T-Racer -taso- puhdistimella. Säädettävä suutinkorkeus tarkoittaa, että tasopuhdistimella voidaan pestä kovat sekä herkäät pinnat.	□
PS 30 -pesuharja	15	2.644-123.0							Pesuharja jossa kolme integroitua korkeapainesuutinta. Irrottaa itsepäisen lian helposti. Soveltuu hyvin portaiden ja reunustojen puhdistukseen. Sisältää kumilastan likaveden poistoon.	□
PS 30 Plus -pesuharja	16	2.644-212.0							PS 30 plus -pesuharja poistaa itsepäisenkin lian vaivatta kolmen korkeapainesuuttimen avulla. Kiitos kääntyvän sivusuuttimen, kaikki kulmat ja reunat puhdistuvat vaivatto- masti.	□
T-racer T 450 terassipesuri	17	2.643-214.0							T-racer T 450 terassipesuri puhdistaa tasaisesti ja kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Pisaramainen muoto helpottaa nurkkien ja reunojen puhdistamista. Sää- dettävä pintapaine.	□
PS 40 pesuharja suuttimilla	18	2.643-245.0							Pesuharja jossa kolme integroitua korkeapainesuutinta. Irrottaa kiinni tarttuneen lian helposti. Soveltuu hyvin por- taiden ja reunustojen puhdistukseen.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

K 4 PREMIUM FULL CONTROL

1.324-100.0

KÄRCHER


		Tuotenumero						Hinta	Kuvaus	
Harjat ja puhdistussienet										
WB 150 power brush	19	2.643-237.0							Kärcher WB 150 power brush pesuharja soveltuu herkkien pintojen pesuun kuten auton ulkopuoli, moottoripyörät, lasipinnat jne.	☐
Pyörivä pesuharja WB 120	20	2.644-060.0							Pyörivä pesuharja tasaisten pintojen puhdistamiseen kuten maali, lasi tai muovi.	☐
WB 130 rotating wash brush	21	2.644-286.0								☐
WB 120 Car & Bike	22	2.644-129.0								☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	23	2.644-287.0								☐
WB 60, Pehmeä pesuharja	24	2.643-233.0							Pehmeä harja laajojen alueiden, kuten auton pesuun. 248 mm kattava työskentelyleveys.	☐
Pesuharja vanteille	25	2.643-234.0							Tehokas pesuharja auton vanteille ja muihin vaikeapääsyisiin paikkoihin.	☐
PESUHARJA, BAJONETTI	26	6.903-276.0							Pesuharja bajonetti -nivelellä	☐
Adapteri puutarhaletkuun	27	2.640-732.0							Kärcherin pesuvälineiden liittämiseen puutarhaletkuun pikakiinnityksellä. Vesimäärän säätö ja veden tulon pysäytys adapterissa.	☐
Korkeapainejatkoletku - 2009 ja uudemmat + Quick Connect -pikakiinnitys										
H 10 Q HR high pressure hose	28	2.643-633.0								☐
Korkeapainejatkoletku pikaliitoksella - 2008 ja uudemmat + Quick Connect -pikakiinnitys										
Kp-jatkoletku, 10 m, K3-K7	29	2.641-710.0							Laajentaa pesurin toimintasädettä. Kestävä kangaspunos-vahvistetun korkeapaineletku pikaliitoksella v. 2008 ja sitä uudempiin kotimalliston painepesureihin. Pitkäikäinen messinkiliitin. Paine 160 bar ja lämpötila 60 °C saakka.	☐
Kp-jatkoletku, 6 m, K3-K7	30	2.641-709.0								☐
Kp-jatkoletku 10 m, K5-K7	31	2.641-708.0							Laadukas jatkoletku mahdollistaa laajemman toimintasäteen. Korkealuokkainen, teräspunosvahvistettu kuminen korkeapaineletku. Kestää paineen 160 barin saakka, lämpötila 80 °C asti. Soveltuu kotikäyttöön tarkoitettuihin pesureihin vuodesta 2008 eteenpäin.	☐
Putkenavaus										
Kattokourujen ja putkien puhdistussetti	32	2.642-240.0							Kourujen ja putkien puhdistussarja toimii ihan itsestään - korkean paineen avulla.	☐
Putkenaukaisuletku, 15 m	33	2.637-767.0							Putkenaukaisuletku avaa tukkeutuneet viemärit ja sadevesikourut. Neljä suutinta vetävät letkua eteenpäin putkessa ja avaavat tukoksen. Letkussa on merkinnät, jotta on helppo seurata letkun etenemistä. Joustava, tekstiilivahvistettu letku, jossa messinki suutin ja kiertymisen esto. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön K2-K7 sarjan kotitalouspesureihin.	☐
Putkenaukaisuletku 7,5 m	34	2.637-729.0								☐
Vaahtosuutin										
FJ 6 vaahtosuutin	35	2.643-147.0							FJ 6 vaahtosuutin tehokkaaseen puhdistukseen (esim. Ultra Foam Cleaner).	☐
FJ 10 C Connect 'n' Clean vaahtosuutin	36	2.643-143.0							Ultra Foam Cleaner FJ 10 vaahtosuutin, nopea vaihto eri pesuaineiden välillä.	☐
FJ 10 C Connect 'n' Clean vaahtosuutin ja autoshampoo 3 in 1	37	2.643-144.0							Autoshampoo + pikavaihtojärjestelmä FJ 10 C Connect 'n' Clean vaahtosuutin. Helppo vaihto eri pesuaineiden välillä.	☐
Sekalaiset										
Imuletku SH 5	38	2.643-100.0							Ekologinen imuletku jolla voit käyttää vettä vaihtoehtoisista lähteistä kuten sadevesisäiliöstä. Letkun pituus 5 m.	☐
Vesi-hiekkapuhalluslaite	39	2.638-792.0							Ruosteen, maalin vaikean lian irrottamiseen. Sopii K2 -K7 sarjan kotitalouspesureihin.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

K 4 PREMIUM FULL CONTROL

1.324-100.0



		Tuotenumero					Hinta	Kuvaus	
Kiertyvä nivel	40	2.640-733.0						180° kääntyvä kiertyvä nivel helpottaa vaikeapääsyisten kohteiden puhdistusta. Liitetään käsikahvan ja varusteen tai jatkosuihkuputken ja varusteen väliin.	☐
Syöttövesisuodatin	41	4.730-059.0						Estää veden epäpuhtauksien pääsyn Kärcher painepesurin pumppuun. Soveltuu K 3 - K 7 malleihin.	☐
Adapter Anti-Twist	42	2.644-257.0							☐
O-rengassetti	43	2.640-729.0							☐
Kärcher varusteiden säilytysjärjestelmä	44	2.641-630.0						Seinään kiinnitettävä varusteiden säilytysjärjestelmä pitää kaikki varusteet siististi järjestyksessä.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

K 4 PREMIUM FULL CONTROL

1.324-100.0

KÄRCHER



		Tuotenumero						Hinta	Kuvaus	
Varusteiden säilytys ja letkukela										
	1	2.645-165.0								☐
	2	2.645-167.0								☐
	3	2.645-164.0								☐
Letkut										
Letkusetti korkeapainepesureihin	4	2.645-156.0							Korkealaatuinen PrimoFlex® (3/4") letkusetti korkeapainepesuriin tai puutarhan kasteluun. Pituus 10 m.	☐
	5	2.645-258.0								☐
PrimoFlex® 1/2" letku - 20 m	6	2.645-138.0							Korkealaatuinen PrimoFlex® puutarhaletku vaativaan käyttöön. Ftalaatiton ja turvallinen materiaali, vahvistettu rakenne ja paineenkesto 24 bar.	☐
	7	2.645-142.0								☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0								☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0								☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0								☐
Liittimet ja sovittimet										
	11	2.645-193.0								☐
	12	2.645-194.0								☐
	13	2.645-192.0								☐
	14	2.645-191.0								☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.