K 4 POWER CONTROL FLEX

PremiumFlex-letkulla ja G160 Q Power Control -pesukahvalla varustettu K 4 Power Control Flex soveltuu kohtalaisen lian irrottamiseen esimerkiksi terasseilta, ajoneuvoista ja pihakalusteista.



Made in Europe

+100 % POWER

Tuotenumero	1.324-300.0

Tekniset tiedot

EAN koodi		4066529122599
Jännite	**V**	230
Taajuus	**Hz**	50
Paine	**bar / MPa**	20 – max. 130 / 2 – max. 13
Virtausnopeus	**l/h**	max. 420
Työsuoritus	**m²/h**	30
Syöttöveden lämpötila	**°C**	max. 40
Nimellisottoteho	**kW**	1,8
Virtajohto	**m**	5
Väri		Keltainen
Paino (ilman varusteita)	**kg**	11,9
Paino (sis. tuotepakkauksen)	**kg**	14,8
Mitat (p × l × k)	**mm**	405 × 306 × 584

Laite

Pesukahva		G 160 Q Power Control -pesukahva
Viuhkasuutin		■
Turbosuutin		■
Integroitu säilytysverkko		■
Korkeapaineletku	**m**	8 / Elastinen PremiumFlex-letku
Pikaliitäntä koneeseen		■
Pesuaineen syöttö		Plug 'n' Clean -pesuainejärjestelmä
Ulosvedettävä aisa		■
Vesijäähdytetty moottori		■
Integroitu vesisuodatin		■
A3/4" adapteri puutarhaletkulle		■

■ Toimituksen mukana.





Power Control -pesukahva Quick Connect -liitännällä ja suihkuputkella

- Optimaalinen painetaso erilaisille pinnoille. Kolme paine toimintoa ja yksi pesuaineen levitys toiminto.
- Full control: manuaalinen näyttö esittää valitut asetukset.
- Quick Connect -pikaliitäntä korkeapaineletkun ja lisävarusteiden helppoon kiinnittämiseen.



PremiumFlex -korkeapaineletku

- Joustava letku takaa vaivattoman käytön ja maksimaalisen liikkumisen vapauden.
- Korkeapaineletku voidaan kelata ja purkaa ilman solmujen muodostumista.



Home & Garden -sovellus

- Kärcher Home & Garden -sovellus tekee sinusta siivousasiantuntijan.
- Käytä laajaa Kärcher-tietämystämme saadaksesi täydellisen pesutuloksen.
- Kätevä kattava palvelu – kaikki tiedot laitteesta, sen sovelluksesta ja palveluportaalistamme.

K 4 Power Control Flex, 1.324-300.0, 2026-03-29

VARUSTEET K 4 POWER CONTROL FLEX
1.324-300.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tuotenumero	Kuvaus	
SUIHKUPUTKET				
VP 160 Vario Power -suihkuputki	1	2.644-430.0	Vario Power -suihkuputki VP 160 painepesureille luokissa K 4 ja K 5. Portaattomasti säädettävissä matalapainesuihkusta korkeapainesuihkuun yksinkertaisesti suihkuputkea kääntämällä.	■
DB 145 -turbosuutin	2	2.642-728.0	Rotojet-turbosuutin K 4 – K 5 -sarjojen pesurimalleihin. Tehokas suutin pinttyneen lian irrottamiseen.	■
TLA 4 teleskooppinen suihkuputki	3	2.644-190.0	Teleskooppisen suihkuputken avulla pääsee vaivattomasti korkealla oleviin kohteisiin. Yleisimpiä puhdistuskohteita ovat valokatteet, julkisivut ja matkailuajoneuvot. 180° kääntyvä nivel.	☐
TLA 4 teleskooppinen suihkuputki harjalla	4	2.644-249.0	Teleskooppisen suihkuputken avulla pääsee vaivattomasti korkealla oleviin kohteisiin. Yleisimpiä puhdistuskohteita ovat valokatteet, julkisivut ja matkailuajoneuvot. Mukana pesuharja.	☐
Alustanpesusuihkuputki	5	2.638-817.0	Taivutettu suihkuputki soveltuu esimerkiksi sadevesikourujen, isojen roskasäiliöiden ja auton alustanpesuun.	☐
Jatkosuihkuputki 0,5m	6	2.643-240.0	Jatkosuihkuputki vaikeapääsyisten kohteiden pesuun. Yhteensopiva kaikkien kuluttajapainepesurivarusteiden kanssa.	☐
eco!Booster 130	7	2.645-387.0	Tehokas ja hellävarainen eco!Booster tarjoaa 50% paremman puhdistustehon verrattuna perinteiseen viuhkasuuttimeen, säästäen vettä, energiaa ja aikaa. Sopii K 4 -sarjan painepesureihin.	☐
VP 180 S Vario Power – suihkuputki 360° K 2 – K 7	8	2.643-254.0	Vario Power Jet 360 °lyhyt suihkuputki portaattomasti säädettävällä paineensäädöllä ja 360 ° kääntyvällä nivelellä sopii erinomaisesti vaikeasti saavutettavien alueiden puhdistamiseen.	☐
MJ 160 4-in-1 -suihkuputki	9	2.644-431.0	MJ 160 4-in-1 -suihkuputki neljällä eri suihkutyypillä K 4- ja K 5 -painepesureille: sisältää pyörivän pistesuihkun, laakean korkeapainesuihkun, pesuainesuihkun sekä leveän viuhkasuihkun.	☐
PESUKAHVAT				
G 160 Q -pesukahva	10	2.644-327.0	Pesukahvat Kärcher Power Control- ja Full Control -painepesureille luokissa K 4 – K 5. Näyttää näytöllä eri painetasot ja pesuainetilan.	■
G 180 Q PC	11	2.644-434.0		☐
TERASSI- JA TASOPESURIT				
T7 Plus T-Racer -tasopesuri	12	2.644-074.0	Suihkusuutin takaa siistin lopputuloksen nurkkiin ja reunoihin asti. T7 Plus T-Racer -tasopesuria voidaan käyttää pysty- tai vaakasuuntaisesti ja se takaa tehokkaan ja roiskeettoman pesun.	☐
T 5 T-Racer -tasopesuri	13	2.644-084.0	Perusteellista ja roiskeetonta puhdistusta. Säädettävän suutinkorkeuden ansiosta voidaan pestä kovat sekä herkät pinnat. Yleisimpiä käyttökohteita ovat terassit, patiot ja autotallin ovet.	☐
PS 30 -pesuharja	14	2.644-123.0	Pesuharja jossa kolme integroitua korkeapainesuutinta. Irrottaa itsepäisen lian helposti. Soveltuu hyvin portaiden ja reunustojen puhdistukseen. Sisältää kumilastan likaveden poistoon.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ○ Puhdistusaine.

VARUSTEET K 4 POWER CONTROL FLEX
1.324-300.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


		Tuotenumero	Kuvaus	
TERASSI- JA TASOPESURIT				
PS 30 Plus -pesuharja	15	2.644-212.0	PS 30 plus -pesuharja poistaa itsepäisenkin lian vaivatta kolmen korkeapainesuuttimen avulla. Kiitos kääntyvän sivusuuttimen, kaikki kulmat ja reunat puhdistuvat vaivattomasti.	☐
HARJAT				
WB 130 pyörivä pesuharja car & bike	16	2.644-287.0	Hellävarainen puhdistus autoille ja moottoripyörille: pehmeä, pyörivä harja innovatiivisella ja vaihdettavalla mikrokuituisella harjaosalla. Konepestävä 60 °C.	☐
WB 60 pehmeä pesuharja	17	2.643-233.0	Pehmeä harja laajojen alueiden, kuten ajoneuvojen, pesuun. 248 mm kattava työskentelyleveys.	☐
Pesuharja	18	6.903-276.0	Pesuharja pehmeillä harjaksilla herkkien ja vaikeapääsyisten alueiden puhdistamiseen ulkopuolelta. Sopii kaikkiin Kärcher K 2 – K 7 painepesureihin.	☐
PUTKENPUHDISTUS				
PC 7.5 -putkenavaussetti	19	2.644-491.0	Putkien, viemäreiden ja syöksytorvien ylläpitoon sekä tukosten avaamiseen. 7,5 metrin letku kahdella erilaisella suuttimella.	☐
PC 15 -putkenavaussetti	20	2.644-492.0	Putkien, viemäreiden ja syöksytorvien ylläpitoon sekä tukosten avaamiseen. 15 metrin letku kahdella erilaisella suuttimella.	☐
Kattokourujen ja putkien puhdistussetti	21	2.642-240.0	Kourujen ja putkien puhdistussarja toimii kuin itsestään – korkean paineen avulla. Avaa putket ja rännit tehokkaasti. Letkun pituus 20m.	☐
VAAHTOSUUTIN				
FJ 6 -vaahdotin	22	2.643-147.0	FJ 6 -vaahdotin pesemiseen tehokkaasti vaahdon avulla. Sopii erinomaisesti pesuaineen levittämiseen esim. Autojen ja moottoripyörien pinnoille sekä puu- ja julkisivupinnoille.	☐
FJ 10 C Connect 'n' Clean -vaahdotin ja vaahtopesuaine	23	2.643-143.0	Vaahtopesuaine ja FJ 10 C Connect 'n' Clean -vaahdotin. Pesuaine on helppo vaihtaa suutinosaan.	☐
FJ 10 C Connect 'n' Clean vaahtosuutin ja autoshampoo 3-in-1	24	2.643-144.0	Autoshampoo ja FJ 10 C Connect 'n' Clean -vaahdotin. Helppo vaihto eri pesuaineiden välillä.	☐
SEKALAISET				
SH 5 -imuletku	25	2.643-100.0	Käytä vettä ympäristöystävällisesti esimerkiksi sadevesitynnyristä imuletkun avulla. Letkun pituus 5 m.	☐
Vesi-hiekkapuhallussetti	26	2.638-792.0	Ruosteen, maalin ja vaikean lian irrottamiseen. Sopii K 2 -K 7 sarjojen painepesureihin.	☐
Kääntyvä nivel	27	2.640-733.0	180° kääntyvä kiertyvä nivel helpottaa vaikeapääsyisten kohteiden puhdistusta. Liitetään pesukahvan ja varusteen tai jatkosuihkuputken ja varusteen väliin.	☐
Syöttövesisuodatin	28	4.730-059.0	Estää veden epäpuhtauksien pääsyn Kärcher-painepesurin pumppuun. Soveltuu K 2 – K 7 -sarjoihin.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ○ Puhdistusaine.

KÄRCHER

VARUSTEET K 4 POWER CONTROL FLEX
1.324-300.0


29


30


31


32


33


34


35


36



37


38


39


40


41


42

		Tuotenumero	Kuvaus	
SEKALAISET				
Anti-Twist -adapteri	29	2.644-257.0	Adapteri estää paineletkun kiertymisen ja helpottaa työskentelyä. Sopii kaikkiin Quick Connecyt -pikaliitoksella varustettuihin pesukahvoihin.	☐
O-rengassetti	30	2.640-729.0	O-rengassetti on helppo vaihtaa painepesuriin.	☐
KORKEAPAINELETKUT				
Korkeapainejatkoletku - 2009 ja uudemmat + Quick Connect -pikakiinnitys				
Korkeapaineletku 9m	31	2.641-721.0	Vaihtoletku Kärcher Home&Garden-malliston painepesureille, jotka on valmistettu aikaisintaan 2009. Pituus 9 m, paine jopa 180 bar, lämpötila 60 °C. Quick Connect -pikaliitos.	☐
Vaihtoletkusetti - 1992 ja uudemmat				
Adapterisetti jatkoletkulle	32	2.643-037.0	Kaksiosainen kierre/pikaliitin-adapterisetti jatkoletkulle Quick Connect -pikaliitoksella. Ei sovellu letkukelallisille koneille.	☐
Korkeapainejatkoletku pikaliitoksella - 2008 ja uudemmat + Quick Connect -pikakiinnitys				
Korkeapainejatkoletku 10m	33	2.641-710.0	Laajentaa pesurin toimintasädettä. Kangaspunosvahvisteinen korkeapaineletku Quick Connect -pikaliitoksella -08 valmistettuihin ja uudempiin Home&Garden -malliston K 3 – K 7 painepesureihin.	☐
Korkeapainejatkoletku 6m	34	2.641-709.0		☐
VARUSTEIDEN SÄILYTYS JA LETKUKELA				
Hose trolley HT 2	35	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	36	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	37	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	38	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	39	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	40	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	41	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	42	2.645-368.0		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet. ○ Puhdistusaine.

VARUSTEET K 4 POWER CONTROL FLEX
1.324-300.0



43


44


45


46


47


48


49–50


51–53


54–57

		Tuotenumero	Kuvaus	
VARUSTEIDEN SÄILYTYS JA LETKUKELA				
Hose trolley HT 6 M	43	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	44	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	45	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	46	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	47	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	48	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	49	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	50	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	51	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	52	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	53	2.645-381.0		☐
LETKUT				
PrimoFlex 1/2" 30m	54	2.645-248.0		☐
K	55	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	56	2.645-297.0		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet. ○ Puhdistusaine.

VARUSTEET K 4 POWER CONTROL FLEX
1.324-300.0


54–57


58, 60


59, 61


62


63


64


65


66


67


68


69


70–71

		Tuotenumero	Kuvaus	
LETKUT				
K	57	2.645-298.0		☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	58	2.645-320.0		☐
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	59	2.645-321.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	60	2.645-322.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	61	2.645-323.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	62	2.645-326.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -50m	63	2.645-327.0		☐
Hose set 1/2" 10m	64	2.645-399.0		☐
Letkusetti korkeapainepesureihin	65	2.645-156.0	Korkealaatuinen PrimoFlex® (3/4") letkusetti korkeapainepesuriin tai puutarhan kasteluun. Pituus 10 m.	☐
YLEISPUHDISTUSAINEET				
RM 626	66	6.296-225.0		○
Plug 'n' Clean: Yleispuhdistusaine	67	6.295-753.0	Plug 'n' Clean: Yleispuhdistusaine 1 litran pullossa käytettäväksi Kärcherin korkeapainepesurin kanssa. Helppo ja nopea käyttää. Sopii kaikkeen pesemiseen.	○
AJONEUVOJEN PUHDISTUS				
RM 670 Winter windshield cleaner concent	68	6.296-169.0		○
RM 610 1l car shampoo 3in1	69	6.296-226.0		○
Hyönteistenpoistoaine	70	6.295-761.0	Poistaa hellävaraisesti hyönteisten jäämät ajoneuvojen erilaisilta pinnoilta. Tiiviin koostumuksen ansiosta 500 ml pumppupullo riittää isojenkin pintojen puhdistamiseen.	○

☐ Saatavilla olevat varusteet. ○ Puhdistusaine.

VARUSTEET K 4 POWER CONTROL FLEX
1.324-300.0



























		Tuotenumero	Kuvaus	
AJONEUVOJEN PUHDISTUS				
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	71	6.295-888.0		○
Polkupyöränpesuaine luonnollinen	72	6.296-288.0	Täysin puhdas pyörä aina vanteista ohjaustankoon: koostumus on hellävarainen materiaaleille, kehitetty erityisesti polkupyöriä varten ja perustuu uusiutuviin ainesosiin.	○
Lasinpesuaine autolle	73	6.296-105.0	Tehokas pesuaine ei jätä jälkiä eikä muodostya heijastumia. Poistaa sormenjäljet, hyönteisten jäämät ja muun lian. Antistaattinen koostumus estää uutta likaa muodostumista. 0,5l pullo.	○
Auton sisätilojen puhdistusaine	74	6.296-106.0	Raikkaat ja puhtaat sisätilat ilman hajuja. Sopii useimmille auton sisätilojen pinnoille jättäen niihin suojaavan, antistaattisen pinnan.	○
Auton sisäpesuaine keskimatta	75	6.296-107.0	Syväpuhtaat muovi- ja kumipinnat autossa. Jättää keskimattaisen, sileän kalvon jolloin auto näyttää kuin uudelta.	○
Kiillotusvaha	76	6.296-108.0	Tehokasta puhdistusta ja pesunkestävää suojaa yhdellä kertaa. Hienot naarmut ja juovat poistetaan, ja alkuperäinen värin kirkkaus palautuu.	○
RM 667 Vanteiden puhdistusaine	77	6.296-048.0	Maksimoitua ja nopeaa puhdistustehoa. Poistaa likaa yleisimmistä auton vannemateriaaleista. Älykäs värin vaihto kertoo puhdistusaineen tehoavan.	○
RM 670** Winter windshield cleaner conce	78	6.296-109.0		○
RM 672** Summer Windshield Cleaner conce	79	6.296-110.0		○
Auto shampoo 3 in 1	80	6.295-750.0	Miedosti alkaalinen auto shampoo puhdistaa autosi tehokkaasti sekä pesee pois tyypilliset tie- ja talvisuolat. Plug 'n' Clean: Helppo ja nopea käyttää 1 liran purkissa painepesurin kanssa.	○
Car shampoo 3in1, 1L *Nordic	81	6.295-886.0		○
Auton vaahtopesuaine 3-in- 1	82	6.295-743.0	Tehokas ja hellävarainen vaahtopesuaine litran pullossa soveltuu käytettäväksi yhdessä Kärcher -vaahtosuutinkappaleen kanssa. Poistaa tehokkaasti myös rasvalikaa.	○
Moottoripyörän pesuaine	83	6.295-763.0	Moottoripyörän käsinpesuun suunniteltu pesuaine puhdistaa tehokkaasti ja hellävaraisesti tyypillistä likaa geelimäisellä koostumuksella. 0,5 litran pullo.	○
YLEISPUHDISTUSAINE KOTIKÄYTTÖÖN				
Puhdistus- ja hoitoaine kivipinnoille				
Julkisivun puhdistusaine 3 in 1	84	6.295-765.0	Kiven ja julkisivun puhdistusaine korroosion estolla. Tehokas katupölyn, päästöjen, sienien ja levän poistamiseen. Plug 'n' Clean -järjestelmä helpottaa käyttöä painepesurin kanssa.	○

○ Puhdistusaine.

VARUSTEET K 4 POWER CONTROL FLEX
1.324-300.0



84–85



86–87



88

		Tuotenumero	Kuvaus	
YLEISPUHDISTUSAINE KOTIKÄYTTÖÖN				
Puhdistus- ja hoitoaine kivipinnoille				
Julkisivujen puhdistusaine RM 611	85	6.295-885.0	Kivipintojen ja julkisivujen puhdistusaine, joka irrottaa tehokkaasti likaa ja vähentää voimakkaan hankaamisen tarvetta. Tehokas katupölyn, päästöjen, sienien ja levän poistamiseen.	○
Puhdistus- ja hoitoaine puupinnoille				
Puupintojen puhdistusaine 3 in 1	86	6.295-757.0	Plug 'n' Clean puun puhdistusaine käsitellyille tai ei-käsitellyille vedenkestäville puupinnoille. Plug 'n' Clean: Helppo ja nopea käyttää 1 litran purkissa painepesurin kanssa.	○
Wood cleaner 3in1, 1L *Nordic	87	6.295-883.0		○
Puhdistus- ja hoitoaine muovipinnoille				
Puhdistusaine muoville 3-in-1	88	6.295-758.0	Puhdistusaine muovipinnoille, kuten puutarhakalusteille, PWC-ikkunanpuitteille ja muille muovipinnoille. Plug 'n' Clean -toiminnolla yhdistettävissä suoraan Kärcher-painepesuriin.	○

○ Puhdistusaine.