BVL 5/1 BP (RUNKOMALLI)

Akkukäyttöinen reppuimuri, joka tarjoaa huippukevyen rakenteen ja luokkansa parhaan imutehon. Säädettävissä oikea- ja vasenkätiselle sopivaksi. Tämä malliversio on ilman akkua ja laturia.

Made in Europe

Tuotenumero	1.394-274.0

- Erittäin kevyt – selkäosaan kohdistuu alle 4,6 kilon paino
- HEPA 14 -suodatin saatavana lisävarusteena
- Harjaton EC-moottori

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278731636
Akkusarja		36 V -akkusarja
Säiliötilavuus	**l**	5
Äänenvoimakkuus	**dB(A)**	65
Ilman läpivirtaus	**l/s**	40
Nimellisteho	**W**	500
Alipaine	**mbar / kPa**	223 / 22,3
Varusteiden halkaisija		ID 35
Tarvittavien akkujen määrä	**kpl**	1
Suorituskyky yhdellä latauksella	**m²**	ca. 150 (6,0 Ah) / ca. 200 (7,5 Ah)
Käyttöaika yhdellä latauksella	**Min.**	eco!efficiency-tila: max. 50 (6,0 Ah) / Power-asetus: max. 22 (6,0 Ah) / eco!efficiency-tila: max. 64 (7,5 Ah) / Power-asetus: max. 30 (7,5 Ah)
Akun latausaika pikalaturilla 80 % / 100 %	**Min.**	44 / 68
Latausvirta	**A**	6
Virtalähde akkulaturille	**V / Hz**	100 – 240 / 50 – 60
Paino (ilman varusteita)	**kg**	5
Paino (sis. tuotepakkauksen)	**kg**	6,2
Mitat (p × l × k)	**mm**	220 × 320 × 510

Laite

Malliversio:		Akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen
Moottorin suodatin	**kpl**	1
Imuletku	**m**	1 / imukahvalla
Teleskooppimainen imuputki	**mm**	615 – 1007
Säädettävä teleskooppiputki, materiaali		Kromipinnoitettu teräs
Pölypussi	**kpl**	1 / Fleece
Yhdistelmäsuulake		■
Kalustesuulake		■
Rakosuulake		■
Turvallisuusluokitus		II

■ Toimituksen mukana.

BVL 5/1 Bp (runkomalli), 1.394-274.0, 2024-04-20

Huippukevyt, johdoton reppuimuri

- Kestävä ja entistä kevyempi rakenne EPP-materiaalista tehdyn rungon ansiosta
- Ergonomista työskentelyä.
- Helppo kuljettaa työpisteestä toiseen.

Materiaalina vaahdotettua polypropeenia (EPP)

- Kestävä rakenne takaa laitteelle pitkän käyttöiän.
- Ultrakevyt rakenne.
- Pitkälle suunniteltua ekotehokkuutta - komponentit 100 % kierrätettävissä

Erinomainen ergonomia kaikissa yksityiskohdissa

- Kantolaite vähentää lihasten kuormitusta ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot.
- Valjaiden vyötäröhihnassa olevasta ohjauspaneelista ohjataan tai valvotaan suoraan vyötäröhihnassa olevasta ohjauspaneelista.
- Imuletkulla säädöt oikea- ja vasenkätisille.

BVL 5/1 Bp (runkomalli), 1.394-274.0, 2024-04-20

KÄRCHER

VARUSTEET BVL 5/1 BP (RUNKOMALLI)
1.394-274.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

11

12

13

14

		Tuotenumero	Kuvaus	
SUODATIN T/NT				
Suodatinkori				
Pääsuodatinkori BLV 5/1, BVL	1	2.889-348.0	Akkukäyttöisen BVL 5/1 -reppuimurin pääsuodatinkori. Suojaa koneistoa pölyltä ja mahdollistaa imuroinnin ilman pölypussia.	■
HEPA-suodatin				
HEPA 14 -suodatin	2	2.889-342.0	Reppuimurin HEPA-14-suodatin, materiaali paperi/muovi. Takaa puhtaamman poistoilman ja mahdollistaa imurin käytön korkean vaatimustason kohteissa. EN 1822:1998 mukainen suodatusteho 99,995 %	□
TAIVUTETUT IMUPUTKET				
Taivutetut imuputket, muovia				
Imurikahva DN 35, antistattinen	3	2.889-148.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva, jossa mitoitus uudempiin T-sarjan pölynimureihin ja NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Ilmavirran säätö ja antistaattinen rakenne. Halkaisija 35 mm.	■
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet				
Yhdistelmäsuulake DN 35	4	2.889-129.0	Imurin yhdistelmäsuulake, muovia. Jalalla käytettävä painike, josta voidaan kääntää harjat esiin ja pois. Halkaisija 35 mm. Leveys 295 mm	■
Parkettisuulake D360 DN 35	5	2.889-196.0	Imurin erikoisleveä parkettisuulake, muovia. Halkaisija 35 mm. Leveys 360 mm.	□
Parkettisuulake D300 DN 35	6	2.889-197.0	Imurin parkettisuulake, muovia. Halkaisija 35 mm. Leveys 300 mm.	□
Yhdistelmäsuulake DN 35 / 290 mm	7	2.889-360.0	Pölynimurin yhdistelmäsuulake. Pikasäätö koville pinnoille ja tekstiilimattojen imurointiin.	□
Matkustamosuulake	8	4.130-062.0	Imurin lattiasuulake, joka on muotoiltu siten, että se soveltuu ahtaiden matkustamotilojen imurointiin. Erinomainen lisävaruste lentokoneiden, linja-autojen ja junien imurointiin	□
Rakosuulakkeet				
Rakosuulake DN 35, 210 mm	9	2.889-130.0	Imurin muovinen rakosuulake. Pituus 210 mm, halkaisija 35 mm. Helpottaa ahtaiden rakojen ja nurkkien imurointia.	■
Kalustesuulakkeet				
Kalustesuulake DN 35	10	6.905-998.0	Pölynimurin kalustesuulake, muovia. Halkaisija 35 mm.	■
Harjasuulakkeet				
Harjasuulake DN 35	11	2.889-221.0	Imurin harjasuulake, jonka materiaalina on käytetty luonnonmukaista hevosenharjaa.	□
Harjasuulake, nivelöity 35 mm	12	6.903-862.0	Imurin harjasuulake, joka on kääntyvän nivelen ansiosta säädettävissä sopivaan työskentelyasentoon. Erinomainen varuste esimerkiksi huonekalujen ja auton sisätilojen imurointiin.	□
IMUPUTKET				
Imuputket metallia				
Teleskooppiputki DN 35	13	2.862-008.0	Imurin teleskooppiputki, kromattua metallia. Pituus säädettävissä välillä 61 – 100 cm.	■
IMULETKUT				
Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)				
Imuletku reppuimuriin, DN 35 1,0 m	14	2.889-346.0	Pölynimurin imuletku, jossa on pikaliitin (C 35). Halkaisija 35 mm. Tämä on Kärcher BVL -reppuimuriin sopiva lyhyt malli, jossa on mutka liittimen vieressä.	■

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

KÄRCHER

VARUSTEET BVL 5/1 BP (RUNKOMALLI)
1.394-274.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24–25

26

27

		Tuotenumero	Kuvaus	
AKUT				
Akku 36V 5.0Ah	15	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah -vaihtoakku. Akun digitaalinen näyttö kertoo tarkasti jäljellä olevan käyttöajan. Yhteensopiva kaikkien Kärcher 36 V -akkulaitteiden kanssa.	☐
AKKULATURIT				
Akkulaturi 36 V	16	2.445-033.0	Kärcher Battery Power -sarjan musta akkulaturi, joka lataa 36 V / 2,5 Ah -vaihtoakun lähes täyteen vain 48 minuutissa. Yhteensopiva Kärcher 36 V -vaihtoakkujen kanssa.	☐
AKKU/LATURI PAKETIT				
Akkupaketti Battery Power 36/50	17	2.445-065.0	Akkupaketti, johon kuuluu keltainen Battery Power 36 V/5,0 Ah akku ja siihen sopiva pikalaturi.	☐
AKUT				
Akku Battery Power+ 36/75	18	2.445-043.0	Erittäin tehokas Battery Power+ 36 V litiumioniakku, jonka 7,5 Ah:n kapasiteetti takaa pitkän käyttöajan. Innovatiivinen reaaliaikateknologia, LCD-näyttö ja jännitevalvonta.	☐
Akku Battery Power+ 36/60	19	2.042-022.0	6,0 Ah:n kapasiteetti takaa pitkän käyttöajan Battery Power+ 36 V litiumioniakulle. Erittäin tehokkaassa akussa on innovatiivinen reaaliaikateknolgia, LCD-näyttö ja jännitevalvonta.	☐
AKKULATURIT				
Pikalaturi Battery Power+ -18-36	20	2.445-054.0	Pikalaturi kaikille 18 V ja 36 V Kärcher Battery Power ja Kärcher Battery Power+ litiumioniakuille. LED-näyttö ja merkkivalo. Mahdollisuus seinäkiinnitykseen.	☐
Pikalaturi Battery Power+ 36/60	21	2.445-045.0	Pikalaturi kaikille 36 V Kärcher Battery Power ja Kärcher Battery Power+ litiumioniakuille, joissa max. 6 A:n latausvirta. LED-näyttö ja merkkivalo. Mahdollisuus seinäkiinnitykseen.	☐
ALOITUSPAKETTI				
Akkupaketti Battery Power+ 36/75	22	2.445-070.0	Akkupaketti, johon kuuluu 2 kpl Battery Power+ 36 V/7,5 Ah akkuja ja 1 kpl pikalaturi. Käy kaikkiin Kärcherin 36 V Battery Power ja Battery Power+ akkukoneisiin.	☐
Akkupaketti Battery Power+ 36/60	23	2.445-071.0	Akkupaketti, johon kuuluu 2 kpl Battery Power+ 36 V/6,0 Ah akkuja ja 1 kpl pikalaturi. Käy kaikkiin Kärcherin 36 V Battery Power ja Battery Power+ akkukoneisiin.	☐
PÖLYPUSSI				
Fleece-pölypussit (3-kerroksiset)				
Pölypussi fleece, 10 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	24	6.904-335.0	Erittäin kestävä, repeämätön 3-kerroksinen fleece-pölypussi, pölyluokka M. Fleece-pölypusseilla pystyy imuroimaan 2 – 3 kertaa enemmän kuin tavanomaisilla, paperisilla pölypusseilla.	☐
Pölypussi fleece, 300 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	25	6.904-336.0	Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu pölypussi tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset. Tämä tukkupakkaus sisältää 300 pussia.	☐
MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN				
Adapteri DN 35, uusi/vanha	26	2.889-312.0	Adapteri, jonka avulla uuden ja vanhan DN 35 pölynimuri- ja märkä-kuivaimurimalliston kahvoja ja imuletkuja voidaan käyttää ristiin. Halkaisija 35 mm.	☐
MUUT MATTOIMUREIDEN LISÄVARUSTEET				
Tasosuulake, säädettävä kulma DN 35	27	2.889-361.0	Tasojen imuroimiseen suunniteltu harjasuulake, jonka kääntyvä nivel mahdollistaa sen nopean säätämisen optimaaliseen kulmaan. Sopii tekstiilipinnoille ja kovapintaisille tasoille.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.