

BD 43/25 C BP PACK

BD 43/25 C Bp Pack on akkukäyttöinen (76 Ah) laikkaharjakäyttöinen yhdistelmäkone, sopii erityisesti ylläpito- ja syväpuhdistukseen jopa 900 m² asti.



Tuotenumero

1.515-403.0

- Tehokas yhden laikkaharjan tekniikka
- Akkukäyttöinen
- Syöpymätön runko

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278188003
Voimansiirto		Akku
Vetomoottori		Edistysellinen harjan säätö
Työleveys, harjat	mm	430
Työleveys, imurointi	mm	750
Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi	l	25 / 25
Laskennallinen työsuoritus	m ² /h	1720
Työsuoritus	m ² /h	860
Akkutyyppe		Huoltovapaa
Akku	V / Ah	24 / 80
Akun käyttöaika	h	max. 2
Akun latausaika	h	n. 8,7
Virtalähde akkulaturille	V / Hz	230 / 50 - 60
Harjan pyörimisnopeus	rpm	180
Harjapaine	g/cm ² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Veden kulutus	l/min	max. 2,7
Äänenvoimakkuus	dB(A)	66
Liitäntäteho	W	1100
Väri		Antrasiitti
Sallittu kokonaispaino	kg	115
Paino (ilman varusteita)	kg	40
Mitat (p × l × k)	mm	1135 × 520 × 1025

Laite

Laikkaharja	kpl	1
Kaksoissäiliöjärjestelmä		■
Akku		■
Laturi		■
Imusuulake, v-mallinen		■

■ Toimituksen mukana.

Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen.



Erittäin kestävät ohjauslaitteet

- Suunniteltu päivittäiseen käyttöön
- Kestävä ja luotettava laite.



Helppo käyttää EASY-Ohjauspaneelin ansiosta

- Opastavat toimintosymbolit ja selkeä ohjauspaneeli.
- Automaattinen vedenkatkaisu, kun kuljettajan ajokytkin ei ole aktivoituna.
- Keltaisin huomiovärein merkityt käyttöelementit tekevät koneesta helppokäyttöisen.




Pieni, kompakti kone

- Nopea oppia käyttämään.
- Erinomainen näkyvyys työskentelyalueelle.

VARUSTEET BD 43/25 C BP PACK


1.515-403.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
LAIKAT BD-KONEISIIN				
Harjalaikka, medium, punainen, 430 mm	1	4.905-022.0	Yhdistelmäkoneen harjalaikka. Keskikova materiaali, joka sopii useimmille lattiatyypeille ja myös herkille pinnoille. Tämä punainen malli on monissa yhdistelmäkoneissa vakiona.	■
Harjalaikka, pehmeä, luonnollinen, 430 mm	2	4.905-023.0	Yhdistelmäkoneen pehmeä harjalaikka, luonnonharjan värinen. Materiaali soveltuu kuvioituille lattiatpinnoille ja kiillottamiseen.	□
Harjalaikka, kova, musta, 430 mm	3	4.905-025.0	Yhdistelmäkoneen harjalaikka. Erittäin kova materiaali, joka sopii hyvin kulutusta kestäville ja koviille lattiatyypeille. Musta harjamalli on suunniteltu peruspuhdistukseen.	□
IMUSUULAKKEET JA IMUKUMIT				
Imusuulakkeet				
Imusuulake, 750 mm, V-mallinen	4	4.777-115.0	Yhdistelmäkoneeseen / lattianpesukoneeseen sopiva imusuulake. Molemmissa päädyissä törmäyksiä vaimentavat kumirullat. Sisältää imukumit.	■
Imusuulake, 850 mm, Suora	5	4.777-401.0	Yhdistelmäkoneen imusuulake / imujalka. Sisältää öljynkestävät, polyuretaaniset imukumit ja törmäyksiä vaimentavat kumirullat päädyissä.	□
Imukumit, imusuulakkeeseen				
Imukumit, Öljynkestävä, kaareva, 890 mm	6	6.273-207.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Kestävää polyuretaania. Kestää vaurioitumatta myös öljyä. Yleismalli normaaleille lattiatpinnoille.	□
Imukumit, öljynkestävä, uritettu, 890 mm	7	6.273-229.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Kestävää polyuretaania. Kestää vaurioitumatta myös öljyä. Herkille lattiatpinnoille.	□
Imukumit, öljynkestävä, yhtenäinen, 890 mm	8	6.273-290.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Kestävää polyuretaania. Kestää vaurioitumatta myös öljyä. Sopii kuvioituille lattiatpinnoille.	□
Imukumit, Luonnonkumi, 890 mm	9	6.273-213.0	Yhdistelmäkoneen imusuulakkeeseen kiinnitettävät imukumit. Materiaali luonnonkumia. Yleismalli normaaleille lattiatpinnoille.	□
VETOMOOTTORIN AKUT JA LATURIT				
Akut				
Akkupaketti, 24 V, 80 Ah, Huoltovapaa	10	2.815-090.0	Akkupaketti 24 V / 80 Ah. Huoltovapaat AGM-akut.	■
Akkulaturit				
Akkulaturi, 24 V	11	6.654-329.0	Tehokas akkulaturi huoltovapaalle yhdistelmäkoneen akuille 36 V / 75-115 Ah.	■
Laturi, 24 V	12	6.654-067.0	For batteries 6.654-048.0 and 6.654-097.0	□
	13	6.654-179.0	for battery 6.654-097, for operating with 100 – 230 V	□
Akkuvarusteet				
Akun asennussarja	14	2.638-036.0	Yhdistelmäkoneen akkujen asennussarja. Sisältää sovitepalan ja välikaapelin.	■

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET BD 43/25 C BP PACK
1.515-403.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
LAKAISU				
Pickers				
Pliers bulk waste 100cm	15	6.999-113.0		☐
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Mop blue ECO!	16	6.999-143.0		☐
Mop red ECO!	17	6.999-136.0		☐
LAIKAT / VETOALUSTAT				
Laikat				
Laikka, erittäin pehmeä, valkoinen, 432 mm, 5 kpl	18	6.369-469.0	Siivoukseen ja kiillottamiseen sopiva, erittäin pehmeä. Pakkaus sisältää viisi laikkaa.	☐
Laikka, pehmeä, Beige, 432 mm, 5 kpl	19	6.371-081.0	Lattioiden puhdistamiseen ja kiillottamiseen soveltuva laikka. Pakkaus sisältää viisi laikkaa.	☐
Laikka,, Keskipehmeä, punainen, 432 mm, 5 kpl	20	6.369-470.0	Lattioiden ylläpitosiivoukseen suunniteltu laikka. Yleismalli, joka soveltuu useimmille lattiatyypinnoille. Pakkaus sisältää viisi laikkaa.	☐
Laikka, Keskikova, vihreä, 432 mm, 5 kpl	21	6.369-472.0	Lattioiden peruspuhdistamiseen suunniteltu laikka. Kova materiaali, joka irrottaa tehokkaasti pinttynyttä likaa ja sopii näin peruspesuihin. Pakkaus sisältää viisi laikkaa.	☐
Laikka, kova, musta, 432 mm, 5 kpl	22	6.369-473.0	Lattioiden peruspuhdistamiseen suunniteltu laikka. Erittäin kova materiaali, joka irrottaa tehokkaasti pinttynyttä likaa. Pakkaus sisältää viisi laikkaa.	☐
Vetoalustat				
Vetoalusta STRONG, 403 mm	23	4.762-592.0	Yhdistelmäkoneen vetoalusta. Lisättyjen kiinnityskohtien ansiosta Strong-mali tarjoaa tavallista tukevamman tartunnan puhdistuslaikoille. Soveltuu käyttöön melamiinilaikkojen kanssa.	☐
Vetoalusta, 403 mm	24	4.762-533.0	Yhdistelmäkoneen vetoalusta, joka tarjoaa nopean ja tukevan kiinnityksen puhdistuslaikoille. Mitoitus D43-pesupäähän	☐
Timanttilaikat				
Timanttilaikka, Karkea, valkoinen, 432 mm, 5 kpl	25	6.371-256.0	Koville lattiatyypinnoille soveltuva valkoinen timanttilaikka. Irrottaa tehokkaasti likaa ja poistaa pinnan pienet naarmut ja hankausjäljet näkyviltä.	☐
Timanttilaikka, medium, Keltainen, 432 mm, 5 kpl	26	6.371-257.0	Koville lattiatyypinnoille soveltuva keskikova timanttilaikka. Irrottaa tehokkaasti likaa ja poistaa pinnan pienet naarmut ja hankausjäljet näkyviltä.	☐
Timanttilaikka, Hieno, vihreä, 432 mm, 5 kpl	27	6.371-238.0	Vihreä timanttilaikka, joka sopii erinomaisesti kiillottamiseen. Soveltuu laminaattilattioille ja kivipinnoille.	☐
Melamiinilaikat				
Melamiinilaikka, Harmaa/valkoinen, 432 mm, 2 kpl	28	6.371-023.0	Valkoinen yhdistelmäkoneen melamiinilaikka. Soveltuu jaksottaiseen puhdistukseen ja peruspesuihin. Materiaalia voidaan käyttää myös kivipinnoilla ja muilla kovilla lattiamateriaaleilla.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
MUUT VARUSTEET BR / BD				
Home Base -varusteet				
Mopinpidike	29	9.753-023.0	Yhdistelmäkoneeseen mitoitettu mopinpidike.	☐
Varusteiden kiinnityskoukku	30	4.070-075.0	Yleismallinen kiinnityskoukku, joka tarjoaa turvallisen ja siistin ratkaisun vesi- ja paineilmaletkujen sekä virtajohtojen säilyttämiseen.	☐
Mopinpidike	31	6.980-078.0	Mopinpidike, joka sopii käytettäväksi adapterin 5.035-488.0 kanssa	☐
Pullonpidike	32	6.980-080.0	Yhdistelmäkoneeseen mitoitettu pullonpidike. Toimii Home Base -adapterin 5.035-488.0 kanssa.	☐
Tarvikelokerikko	33	4.035-406.0	The Box kit provides enough space for three cleaning agent bottles along with cloths, scrapers, spare rubbish bags, gloves, etc.	☐
Varusteiden kiinnitysteline	34	5.035-488.0	Kiinnitysteline, joka mahdollistaa laitteen työkalujen ja varusteiden kiinnittämisen runkoon.	☐
Kiinnityskoukku	35	6.980-077.0	Koneen kylkeen kiinnitettävä kaksoiskoukku joka sopii käytettäväksi adapterin 5.035-488.0 kanssa	☐
Imusuulakkeen kiinnike	36	9.753-088.0	Yhdistelmäkoneeseen asennettava pidike, joka mahdollistaa imusuulakkeen kiinnittämisen koneen runkoon. Tarjoaa tilaa säästävän varastointipaikan ja helpottaa puhdistamista.	☐
Annostelutarvikkeet				
Pesuaineen annostelusarja, seinäasennus DS 3	37	2.641-811.0	Pesuaineen annosteluasema, jonka avulla saadaan aina oikea määrä pesuainetta sekoitettuna tuoreveteen. Helppo asentaa. Sisältää takaiskuventtiilin.	☐
Sekalaiset				
Täyttöletku 1,5 m	38	6.680-124.0	Veden täyttöletku, joka sopii yleisimpiin hanoihin.	☐
VARUSTESARJAT				
Fleet asennussarja				
Kärcher Equipment Management -asennussarja	39	2.644-391.0	Tiedonsiirtomoduuli, jota käytetään tiedon välittämiseen akkukäyttöisten Kärcher-siivouskoneiden ja laitehallintajärjestelmän välillä. Välittää tietoa laitteen sijainnista ja käyttöajoista.	☐
Muut asennussarjat				
Tyhjennysletkun jatko säätöventtiilillä	40	2.643-977.0	Yhdistelmäkoneen tyhjennysletkuun asennettava jatko-osa. Varustettu palloventtiilillä, joka mahdollistaa likavesisäiliön hallitun tyhjentämisen ahtaissa tiloissa.	☐
Puskurikumit / törmäyssuojat imujalkaan	41	4.035-619.0	Yhdistelmäkoneen imusuulakkeeseen asennettavat kumirullat, jotka estävät imujalkaa tarttumasta kiinni esteisiin ja vaurioitumasta pienistä törmäyksistä.	☐
Imuletku yhdistelmäkoneeseen	42	4.444-015.0	Imuletku, jossa rakosuulake. Mahdollistaa veden poistamisen kulmista ja muista ahtaista tiloista.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET BD 43/25 C BP PACK
1.515-403.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
PAINEHUUHTELUKONEET				
Muut				
Pesuainesäiliö	43	4.070-006.0	Pesuaineelle suunniteltu säiliö. Sisältää Home Base -kiinnikkeet	☐
PESUVARUSTUS				
Suihkupullo 1 l	44	6.394-409.0	Pesuaineen levitykseen suunniteltu suihkupullo. Tilavuus 1 litra.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.