KM 70/20 C 2SB

Kompakti, työnnettävä lakaisukone sisä- ja ulkoalueiden tehokkaaseen ja nopeaan lakaisuun. Säädettävä pääharja ja pölynsuodattimet. Kaksi säädettävää sivuharjaa, työskentelyleveys 92 cm.

Tuotenumero **1.517-131.0**

- Käsin työnnettävä lakaisukone
- 980 mm työleveys, 3920 m²/h alueen suorituskyky, 20 l säiliötilavuus
- Hienopölysuodatin, kaksi sivuharjaa, tasainen säilytysalue

Tekniset tiedot		
EAN koodi		4054278809519
Voimansiirto		manuaalinen
Työsuoritus maks.	**m²/h**	3920
Työskentelyleveys	**mm**	480
Työleveys 1 sivuharjalla	**mm**	700
Työleveys 2 sivuharjalla	**mm**	980
Säiliökapasiteetti brutto/netto	**l**	45 / 20
Väri		Antrasiitti
Paino (sis. varusteet)	**kg**	22
Paino käyttövalmiina	**kg**	22
Paino sis. pakkauksen	**kg**	27,5
Mitat (p × l × k)	**mm**	989 / 800 / 416

Sisältyy toimitukseen
Hienopölysuodatin

Laite
Manuaalinen lakaisutoiminto
Säädettävä telaharja
Kokoontaitettava työntöaisa
Rikkalapioperiaate
Ulkokäyttöön
Sisäkäyttöön

KM 70/20 C 2SB, 1.517-131.0, 2026-11-13

Pääharja ja sivuharjat helposti säädettävissä

- Nopeasti säädettävä harjapaine takaa optimaalisen lakaisutuloksen erilaisilla pinnoilla.
- Harjan säätö vähentää sen kulumista ja keventää koneen liikuttamista.
- Harjan parkkiasento helpottaa koneen siirtämistä ja varastointia.

Pölysuodatin

- Suodattimet vähentävät ilmaan vapautuvan pölyn määrää.
- Suodatin on helposti ulottuvilla ja helppo vaihtaa

Home Base -järjestelmä

- Kätevä säilytystila esimerkiksi työkalulaatikolle tai roskasäiliölle.
- Työntökahvaan asennettava tasku tarjoaa lisää säilytystilaa tarvikkeille.

KM 70/20 C 2SB, 1.517-131.0, 2026-11-13

KÄRCHER

VARUSTEET KM 70/20 C 2SB
1.517-131.0

1

2–4

5–6

7

8

9


10

11

12

13

		Tuotenumero	Kuvaus	
SUODATTIMET				
Vaahtomuovisuodatin				
Suodatinsarja	1	2.644-435.0	Työnnettävän lakaisukoneen KM 70/20 vaahtomuovinen suodatinsarja. Sisältää kaksi suodatinta.	■
PÄÄHARJAT				
Pääharjat, vakio				
Pääharja, vakio KM70/20	2	6.907-783.0	Lakaisukoneen pääharja / telaharja, joka on valmistettu erittäin kestävästä muovimateriaalista. Kestää hyvin kosteutta. Yleismalli, joka on koneessa ensiasennuksena.	■
Pääharja, kova				
Reversing rolling mill hard KM70/20	3	4.762-689.0		☐
Pääharja, antistaattinen				
Pääharja, antistattinen	4	6.907-023.0	Lakaisukoneen pääharja / telaharja, joka on valmistettu antistattisesta materiaalista. Sopii hyvin tekstiilipintojen ja keinonurmen lakaisuun.	☐
SIVUHARJAT				
Sivuharjat, vakio				
Sivuharja KM70/20 ja 70/30	5	2.644-447.0	Työnnettävän lakaisukoneen sivuharja. Sopii uudempiin, vuonna 2024 myyntiin tulleisiin malleihin	■
Sivuharja, kova				
Sivuharja, kova	6	2.644-486.0	Työnnettävän lakaisukoneen kova sivuharja. Sopii uudempiin, vuonna 2024 myyntiin tulleisiin malleihin	☐
SEKALAISET				
Sivukumit KM 70/20	7	2.644-436.0	Lakaisukoneen KM 70/20 sivuille asennettavat suojakumit. Auttavat pölyn ja irtoroskien kulkeutumista säiliöön.	■
Etukampa KM 70	8	5.030-124.0	Lakaisukoneen kuminen etukampa, joka ohjaa likaa kulkeutumaan säiliöön.	■
Takakampa KM 70	9	5.032-334.0	Lakaisukoneen kuminen takakampa, joka ohjaa likaa kulkeutumaan säiliöön.	■
MUUT VARUSTEET BR / BD				
Home Base -varusteet				
Varustepussi CVS 65/1	10	5.032-196.0	Mattolakaisimen työntökahvaan asennettava varustepussi, joka auttaa pitämään tarvikkeet koneen mukana.	☐
Roskanpoimintatyökalu	11	2.640-908.0	Kevyt ja helppokäyttöinen irtoroskien keräystyökalu.	☐
SÄILIÖT JA SÄILIÖJÄRJESTELMÄT				
Puhdistus				
Pesusanko 15L, sininen kahva	12	9.212-250.0	Haumaa pesusanko värikoodatulla kahvalla.	☐
Pesusanko 15L, punainen kahva	13	9.212-251.0		☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.