



T 7/1 Classic

Kompakti ammatti-imuri päivittäiseen käyttöön. Tehokas ja hiljainen immuri on ihanteellinen ammattimaiseen käyttöön esim. hotelleissa, laitoksissa, toimistoissa ja myymälöissä.

1 Kevyt

3 Maksimi imuteho pienellä energiakulutuksella

2 Suodatinkori sitoo pölyn tehokkaasti

4 Säilytyskoukku virtajohtolle

- Kestosuodatin kerää pölyn tehokkaasti, käyttö ilman pölypussia mahdollista.



T 7/1 Classic

- Erittäin kevyt (< 3,5 kg)
- Korkea imuteho
- Hiljainen

Tekniset tiedot

| | | |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Tuotenumero | 1.527-181.0 | |
| EAN koodi | 4039784997073 | |
| Ilman läpivirtaus | l/s | 40 |
| Alipaine | mbar / kPa | 235 / 23,5 |
| Säiliötilavuus | l | 7,5 |
| Maks. ottoteho | W | max. 850 |
| Varusteiden halkaisija ID 51/61 | | 35 |
| Johdon pituus | m | 7,5 |
| Äänenvoimakkuus | dB(A) | 62 |
| Äänitehotaso | dB(A) | 75 |
| Paino | kg | 3,5 |
| Mitat (p x l x k) | mm | 375 x 285 x 310 |

Laite

| | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|
| Imuletku | m | 2 |
| | kpl / m | 3 x 0,35 / Muovi |
| Pölypussi | | Fleece |
| Vaihdettava lattiasulake | mm | 270 |
| Säiliön materiaali | | Muovi |
| Lattiasulake | | ■ |
| Turvallisuusluokitus | | II |
| | | ■ |

■ Toimituksen mukana.

T 7/1 CLASSIC 1.527-181.0

KÄRCHER



| | | Tuotenumero | Määrä | | Pituus | Leveys | Kuvaus | |
|--------------------------------------------|----|-------------|--------|-------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Poistoilman suodatin | | | | | | | | |
| | 1 | 2.889-119.0 | 3 kpl | | | | | ■ |
| Suodatinkori | | | | | | | | |
| | 2 | 2.889-099.0 | 1 kpl | | | | | ■ |
| Fleece-pölypussit (3-kerroksiset) | | | | | | | | |
| | 3 | 6.904-084.0 | 10 kpl | | | | | ■ |
| Lattiasuulakkeet, kuivaimurointi | | | | | | | | |
| Combination nozzle packaged RD 270 NW35 | 4 | 6.907-496.0 | 1 kpl | ID 35 | | 270 mm | | ■ |
| Parquet nozzle packaged D360 NW35 | 5 | 2.889-196.0 | 1 kpl | ID 35 | | 360 mm | | □ |
| Parquet nozzle packaged D300 NW35 | 6 | 2.889-197.0 | 1 kpl | ID 35 | | 300 mm | | □ |
| Imutangot muovi | | | | | | | | |
| | 7 | 5.481-010.0 | 1 kpl | ID 35 | 0,35 m | | | ■ |
| Imuletkut täydellinen (Clip-system) | | | | | | | | |
| Suction hose complete replacement | 8 | 2.889-100.0 | 1 kpl | ID 35 | 2 m | | | ■ |
| Rakosuulakkeet | | | | | | | | |
| Crevice nozzle DN35 | 9 | 6.906-240.0 | 1 kpl | ID 35 | 250 mm | | Plastic crevice tool (DN 35) for vacuuming in crevices and corners. Length: 250 mm. | □ |
| Crevice nozzle packaged NW35 | 10 | 2.889-130.0 | 1 kpl | ID 35 | 210 mm | | | □ |
| Crevice nozzle | 11 | 9.770-638.0 | 1 kpl | ID 35 | 350 mm | | | □ |
| Verhoilusuulakkeet | | | | | | | | |
| Upholstery nozzle | 12 | 9.770-605.0 | 1 kpl | ID 35 | | 120 mm | | □ |
| Imutangot metallia | | | | | | | | |
| Set suction tube | 13 | 2.643-464.0 | 2 kpl | ID 35 | 0,5 m | | | □ |

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.