

T 11/1 CLASSIC HEPA RE!PLAST

Kompaktin kokoinen T 11/1 Classic HEPA -pölynimuri kierrätysmuovista valmistettuna Re!Plast-versiona. HEPA 14-suodattimen ja korkean imutehon ansiosta erinomainen hinta-laatusuhde.



Tuotenumero 1.527-205.0

- Kierrätysmateriaalin käyttö tekee tuotteesta kestävää kehitystä edistävän valinnan.
- Erittäin tehokas HEPA 14 -suodatin
- Erinomainen hinta-laatusuhde

Tekniset tiedot

EAN koodi		4066529014429
Jännite	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Alipaine	mbar / kPa	235 / 23,5
Ilman läpivirtaus	l/s	40
Nimellisteho	W	850
Säiliötilavuus	l	11
Säiliön materiaali		Valmistuksessa käytetty kierrätysmuovia
Varusteiden halkaisija		DN 35
Virtajohdon pituus	m	7,5
Äänenvoimakkuus	dB(A)	61
Väri		musta
Paino (ilman varusteita)	kg	4,2
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	6,4
Mitat (p x l x k)	mm	385 x 285 x 385

Laite

Säiliön materiaali		Valmistuksessa käytetty kierrätysmuovia
Säilytyskoukku virtajohdolle		■
Integroitu tarvikkeiden säilytys		■
Imuletkun pituus	m	2
Mutka		Muovi
Imuputkien määrä	kpl	3
Imuputkien pituus	mm	350
Imuputkien materiaali		Muovi
Vaihdettava lattiasuulake		■
Pölypussien määrä	kpl	1
Pölypussin materiaali		Fleece
Moottorin suodatin		■
Hepa-suodatintyyppi		HEPA 14 -suodatin
Suodatinkori		Fleece

■ Toimituksen mukana.

* Muoviosat lukuun ottamatta varusteita.



Kestävää kehitystä edustava muovirunko – 60% kierrätysmateriaalista

- Valmistuksessa käytetty vähemmän uusia raaka-aineita ja energiaa
- Kierrätysmateriaalin käyttö vähentää valmistuksen hiilidioksidipäästöjä
- Kestävä rakenne takaa pitkän elinkaaren ja vähentää kokonaiskustannuksia.



Erittäin tehokas HEPA 14 -suodatin

- Korkeimmat turvallisuusstandardit hygieenisesti herkillä alueilla.
- Suuri suodatus- ja erotusaste 99,995% suodattaa pienet hiukkaset.
- Sertifioitu testistandardin DIN EN 1822: 2019 mukaisesti.




Kevyt

- Vaivaton, myös yhdellä kädellä kuljetettava reunojen ja portaiden yli.
- Pienempi paino samalla säiliötilavuudella verrattuna kilpailijamalleihin.
- Suunniteltu intensiiviseen käyttöön.

VARUSTEET T 11/1 CLASSIC HEPA RE!PLAST


1.527-205.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUODATIN T/NT				
Suodatinkori				
Pääsuodatinkori, T 11/1	1	2.889-341.0	Kestävästä ja erinomaisen suodatustehon tarjoavasta fleece-materiaalista valmistettu suodatinkori. Helppo asentaa pikakiinnikkeiden avulla.	■
HEPA-suodatin				
HEPA 14 -suodatin	2	2.889-293.0	Pölynimurin HEPA 14-suodatin, materiaali paperi/muovi. Takaa puhtaamman poistoilman ja mahdollistaa imurin käytön korkean vaatimustason kohteissa. EN 1822:1998 mukainen suodatusteho 99,995 %	■
HEPA 14 -suodattinsarja	3	2.889-310.0	Pölynimurin suodattinsarja, jossa mukana pääsuodatinkori ja HEPA 14-suodatin. Takaa puhtaamman poistoilman ja mahdollistaa imurin käytön korkean vaatimustason kohteissa.	□
Poistoilman suodatin				
Moottorinsuojasuodatin, 1 kpl, T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	4	6.414-022.0	Kärcher-pölynimuriin moottorinsuojasuodatin. Nelikulmainen malli. Pakkauksessa 1 kpl.	■
Moottorinsuojasuodatin, 3 kpl, BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	5	2.889-119.0	Imurin moottorinsuojasuodatin, irrotettava, fleece-kankaasta valmistettu. Nelikulmainen malli. Vaihdataan uuteen likaantumisen jälkeen. Pakkaus sisältää 3 kpl.	□
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet				
Yhdistelmäsuulake DN 35	6	6.907-496.0	Imurin yhdistelmäsuulake, muovia. Jalalla käytettävä painike, josta voidaan kääntää harjat esiin ja pois. Halkaisija 35 mm. Leveys 270 mm	■
Parkettisuulake D360 DN 35	7	2.889-196.0	Imurin erikoisleveä parkettisuulake, muovia. Halkaisija 35 mm. Leveys 360 mm.	□
Yhdistelmäsuulake DN 35 / 290 mm	8	2.889-360.0	Pölynimurin yhdistelmäsuulake. Pikasäätö koville pinnoille ja tekstiilimattojen imurointiin.	□
Harjasuulakkeet				
Harjasuulake DN 35	9	2.889-221.0	Imurin harjasuulake, jonka materiaalina on käytetty luonnonmukaista hevosenharjaa.	□
IMUPUTKET				
Imuputket muovi				
Imuputki DN35, muovia, 350 mm	10	2.889-412.0	Pölynimurin muovinen imuputki. Halkaisija 35 mm, pituus 350 mm. Toimitus sisältää yhden putken.	■
Imuputket, ruostumatonta teräs				
Imuputki DN 35, 0,5 m	11	2.643-464.0	Imurin metallinen imuputki. Musta. Halkaisija 35 mm, pituus 0,5 m. Sisältää 2 putkea.	□
IMULETKUT				
Imuletkut, muut				
Imuletku DN 35, 2 m	12	2.889-100.0	Pölynimurin imuletku. Halkaisija 35 mm. Pituus 2 m. Sopii esimerkiksi T 11/1 ja T 7/1 pölynimureihin.	■
SUULAKESARJA				
Suulakesarja: rakosuulake, kalustesuulake, harjasuulake, DN 35	13	2.860-116.0	Pölynimurin suulakesarja, jossa keskeisimmät lisävarusteet 35 mm putkikoolle. Sisältää: rakosuulake, kalustesuulake ja pyöreä harjasuulake.	□
MUUT MATTOIMUREIDEN LISÄVARUSTEET				
Korjaussarja imurin imuletkuun DN 35	14	2.639-329.0	Pölynimureiden imuputken kolmiosainen korjaussarja, halkaisija 35 mm. Sisältää säiliöön tulevan lukitusosan, kahvaan tulevan sovittimen ja tiivisteet.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET T 11/1 CLASSIC HEPA RE!PLAST
1.527-205.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
MUUT MATTOIMUREIDEN LISÄVARUSTEET				
Tasosuulake, säädettävä kulma DN 35	15	2.889-361.0	Tasojen imuroimiseen suunniteltu harjasuulake, jonka kääntyvä nivel mahdollistaa sen nopean säätämisen optimaaliseen kulmaan. Sopii tekstiilipinnoille ja kovapintaisille tasoille.	☐
PÖLYPUSSI				
Fleece-pölypusstit (3-kerroksiset)				
Pölypussti fleece, 10 kpl, T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic	16	6.904-084.0	Erittäin kestävä, repeämätön 3-kerroksinen fleece-pölypussti, pölyluokka M. Fleece-pölypusseilla pystyy imuroimaan 2 - 3 kertaa enemmän kuin tavanomaisilla, paperisilla pusseilla.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.