



Pölynimuri T 9/1 Bp

Äärimmäisen tehokas T 9/1 Bp akkukäyttöinen pölynimuri antaa vakuuttavan puhdistustuloksen aivan kuin verkkovirtakäyttöiset imurit. Hiljainen, vankka johdoton kone, jossa on paljon lisävarusteita.



1 eco!efficiency-tila

- eco!efficiency tila vähentää koneen energiankulutusta ja melutasoa sekä pidentää akunkestoa.

2 Ergonomisesti muotoiltu kahva

- Ergonominen kahva istuu mukavasti käteen ja mahdollistaa väsymättömän työskentelyn.

3 Ergonominen kantokahva

- Ergonominen kantokahva imuputkisäilöllä on suunniteltu helppoa ja kätevää kuljetusta varten.

4 Jalalla käytettävä virtapainike on helppokäyttöinen ja ergonominen

- Ei tarvitse kumartua.



Pölynimuri T 9/1 Bp

- Litium-ioni-akku (36 V) varaustilannäytöllä
- Pikalaturi
- Energiaa säästävä ecoefficiency tila

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.528-111.0	
EAN koodi	4054278108063	
Virtatyyppi	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Säiliötilavuus	l	9
Äänvoimakkuus	dB(A)	62
Ilman läpivirtaus	l/s	46
Alipaine	mbar / kPa	207 / 20,7
Varusteiden halkaisija	DN 35	
Jännite	V	36
Kapasiteetti	Ah	7,5
Paino	kg	7,5
Mitat (p x l x k)	mm	420 x 325 x 380

Laite

Imuletku	m	2 / imukahvalla
Teleskooppimainen imuputki		■
Pölypussi	kpl	1 / Fleece
Suodatinkori		Nylon
Yhdistelmäsuulake		■
Helppo jatkoletkun clip-pikakiinnitys		■
Rakosuulake		■
Turvallisuusluokitus		II
■ Toimituksen mukana.		

PÖLYNIMURI T 9/1 BP 1.528-111.0

KÄRCHER


		Tuotenumero	Määrä	Leveys			Hinta	Kuvaus	
Ladattavat akut & laturit									
Accumulator package BP 750/36	1	4.654-016.0	1 kpl						■
Pikalaturi	2	6.654-354.0	1 kpl					Vanhemmille litiumioniakuille sopiva pikalaturi.	■
Muut varusteet märkä-kuivaimureihin									
Adapteri DN 35, uusi/vanha	3	2.889-312.0						Adapteri, jonka avulla uuden ja vanhan DN 35 pölynimuri- ja märkä-kuivaimurimalliston kahvoja ja imuletkuja voidaan käyttää ristiin. Halkaisija 35 mm.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

PÖLYNIMURI T 9/1 BP

1.528-111.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä					Hinta	Kuvaus	
Suodatinkori										
Pääsuodatinkori	1	5.731-628.0	1 kpl						Pölynimurin pääsuodatin. Nylonkuitu, jossa tukeva muovikehys. Pesulämpötila max. 40 °C. Laadukas pääsuodatin mahdollistaa imurin käytön myös ilman pölypussia. Sopii imuriin T 9/1.	<input checked="" type="checkbox"/>
Paperiset pölypussit										
Paperiset pölypussit	2	6.904-333.0	10 kpl						10 paper filter bags (BIA-C dust class M), suitable for all industrial dry vacuum cleaners (e.g. T 7/1 and T 10/1).	<input type="checkbox"/>
	3	6.904-337.0	300 kpl						Paperimateriaalista valmistettu pölypussi. Täyttää pölyluokan M vaatimukset.	<input type="checkbox"/>
	4	6.904-370.0	10 kpl						Paperimateriaalista valmistettu pölypussi.	<input type="checkbox"/>
Kankainen pölypussi										
Pölypussi, puuvillaa	5	6.904-316.0	1 kpl						Pölynimurin pölypussi. Valmistettu puuvillasta, joka kestää konepesua (40° C).	<input type="checkbox"/>
Fleece-pölypussit (3-kerroksiset)										
Pölypussi fleece	6	6.904-335.0	10 kpl						Erittäin kestävä, repeämätön 3-kerroksinen fleece-pölypussi, pölyluokka M. Fleece-pölypusseilla pystyy imuroimaan 2 - 3 kertaa enemmän kuin tavanomaisilla paperisuodatinpusseilla.	<input type="checkbox"/>
	7	6.904-336.0	300 kpl						Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu pölypussi tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

PÖLYNIMURI T 9/1 BP

1.528-111.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä	Halkaisija	Pituus	Leveys	Hinta	Kuvaus	
Taivutetut imuputket, muovia									
Imurikahva DN 35 / NT antistattinen	1	2.889-148.0	1 kpl	DN 35				Ergonomisesti muotoiltu imurikahva, jossa mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Ilmavirran säätö ja antistaattinen rakenne. Halkaisija 35 mm.	■
Rakosuulakkeet									
Rakosuulake DN 35, 210 mm	2	2.889-130.0	1 kpl	35 mm	210 mm			Imurin rakosuulake. Pituus 210 mm, halkaisija 35 mm. Helpottaa ahtaiden rakojen ja nurkkien imurointia.	■
Lattiasuulakkeet, kuivaimurointi									
Yhdistelmäsuulake DN 35	3	2.889-129.0	1 kpl	DN 35		280 mm		Imurin yhdistelmäsuulake, muovia. Jalalla käytettävä painike, josta voidaan kääntää harjat esiin ja pois. Halkaisija 35 mm. Leveys 295 mm	■
Verhoilusulakkeet									
Kalustesuulake DN 35	4	6.905-998.0	1 kpl	DN 35				Pölynimurin kalustesuulake, muovia. Halkaisija 35 mm.	■
Imuputket metallia									
Teleskooppiputki DN 35	5	2.862-008.0	1 kpl	35	1000 mm			Imurin teleskooppiputki, kromattua metallia. Pituus säädettävissä välillä 61 - 100 cm.	■

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

PÖLYNIMURI T 9/1 BP 1.528-111.0

KÄRCHER




		Tuotenumero	Määrä	Halkaisija	Pituus		Hinta	Kuvaus	
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)									
Imuletku DN 35, 2 m	1	2.889-161.0	1 kpl	DN 35	2 m				■

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

PÖLYNIMURI T 9/1 BP

1.528-111.0

KÄRCHER

		Tuotenumero	Määrä	Halkaisija		Hinta	Kuvaus	
Sovitin (putkisuutin)								
Sovitin DN 32 -35	1	6.902-083.0	1 kpl	32 mm			Muovinen sovitinpala halkaisijaltaan erilaisille imurin varusteille (ei johda sähköä). DN 32 > DN 35. Sopii BV- ja T -mallisarjan pölynimureihin.	<input type="checkbox"/>
Supistin (putki - suutin)								
Sovitin imuriin DN 35 -32	2	6.902-072.0	1 kpl	35 mm			Metallinen sovitinpala / supistin, jonka avulla halkaisijaltaan erilaiset imurin varusteet voidaan kytkeä yhteen. DN 35 > DN 32.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.