

NT 22/1 AP BP PACK L

Kompakti, monipuolinen akkukäyttöinen märkä-kuivaimuri. Soveltuu vaativaan ammattikäyttöön paikoissa, joissa virran saaminen on hankalaa tai johto häiritsee työskentelyä. Akku ja laturi mukana



Made in Europe



BATTERY INCLUDED

REAL TIME TECHNOLOGY



Tuotenumero

1.528-120.0

- Tehokas 36 V Kärcher Battery Power+ -akku
- Tehokas puoliautomaattinen suodattimen puhdistus
- Laakasuodatin suodatinkotelolla

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278441559
Akkusarja		36 V -akkusarja
Säiliötilavuus	l	22
Säiliön materiaali		Muovi
Äänenvoimakkuus	dB(A)	70
Ilman läpivirtaus	l/s	57
Alipaine	mbar / kPa	152 / 15,2
Liitäntäteho	W	max. 575
Varusteiden halkaisija		ID 35
Akkutyyppe		Irrotettava litiumioniakku
Jännite	V	36
Kapasiteetti	Ah	7,5
Tarvittavien akkujen määrä	kpl	1
Suorituskyky yhdellä latauksella	m ²	ca. 150 (7,5 Ah)
Käyttöaika yhdellä latauksella	Min.	max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
Akun latausaika pikalaturilla 80 % / 100 %	Min.	58 / 81
Latausvirta	A	6
Virtalähde akkulaturille	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Paino (ilman varusteita)	kg	8,6
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	13,1
Mitat (p × l × k)	mm	401 × 372 × 499

Laite

Malliversio:		Sisältää akun ja laturin
Akku		36 V / 7,5 Ah Battery Power+ akku (1 kpl)
Laturi		36 V Battery Power + pikalaturi (1 kpl)
Imuletku	m	1,9 / imukahvalla
Imuputki	kpl × m / mm	2 × 0,5 / 35 / Muovi
Pölypussi		Fleece
Lattiasuulake märkä- ja kuivaimurointiin	mm	300
Rakosuulake		■
Automaattinen pinnanvartija säiliön täytyessä		■
Laakasuodatin		Paperi
Suodattimen puhdistus		Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen puhdistusjärjestelmä
Turvallisuusluokitus		III

■ Toimituksen mukana.



Tehokas 36 V Kärcher Battery Power+ akku 7,5 Ah:n kapasiteetilla

- Yhdellä latauksella yli 30 minuutin käyttöaika imuroitaessa yhtäjaksoisesti täydellä teholla.



Akkupaikan suojakotelo


- Suojaa akkua liialta ja kosteudelta - varustettu tarkastusikkunalla.



Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus

- Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus takaa jatkuvan hyvän imutehon.
- Suodattimen puhdistuspainikkeen sijoitus helpottaa käyttöä.


VARUSTEET NT 22/1 AP BP PACK L 1.528-120.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
AKUT				
Akku Battery Power+ 36/75	1	2.445-043.0	Erittäin tehokas Battery Power+ 36 V litiumioniakku, jonka 7,5 Ah:n kapasiteetti takaa pitkän käyttöajan. Innovatiivinen reaaliaikateknologia, LCD-näyttö ja jännitevalvonta.	■
Akku Battery Power+ 36/60	2	2.042-022.0	6,0 Ah:n kapasiteetti takaa pitkän käyttöajan Battery Power+ 36 V litiumioniakulle. Erittäin tehokkaassa akussa on innovatiivinen reaaliaikateknologia, LCD-näyttö ja jännitevalvonta.	□
AKKULATURIT				
Pikalaturi Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0	Pikalaturi kaikille 36 V Kärcher Battery Power ja Kärcher Battery Power+ litiumioniakuille, joissa max. 6 A:n latausvirta. LED-näyttö ja merkkivalo. Mahdollisuus seinäkiinnitykseen.	■
Pikalaturi Battery Power+ -18-36	4	2.445-054.0	Pikalaturi kaikille 18 V ja 36 V Kärcher Battery Power ja Kärcher Battery Power+ litiumioniakuille. LED-näyttö ja merkkivalo. Mahdollisuus seinäkiinnitykseen.	□
ALOITUSPAKETTI				
Akkupaketti Battery Power+ 36/75	5	2.445-070.0	Akkupaketti, johon kuuluu 2 kpl Battery Power+ 36 V/7,5 Ah akkuja ja 1 kpl pikalaturi. Käy kaikkiin Kärcherin 36 V Battery Power ja Battery Power+ akkukoneisiin.	□
Akkupaketti Battery Power+ 36/60	6	2.445-071.0	Akkupaketti, johon kuuluu 2 kpl Battery Power+ 36 V/6,0 Ah akkuja ja 1 kpl pikalaturi. Käy kaikkiin Kärcherin 36 V Battery Power ja Battery Power+ akkukoneisiin.	□
LAAKASUODATIN BIA C, PÖLYLUOKKA M				
Laakasuo datin (paperi)				
Laakasuo datin, paperi	7	6.904-156.0	Märkä-kuivaimurin paperinen laakasuo datin. Soveltuu hyvin hienon pölyn ja karkean lian imurointiin. Pölyluokka M. Vihreä värikoodaus.	■
Laakasuo datin (PES)				
Laakasuo datin, PES / M	8	6.906-123.0	Märkä-kuivaimurin laakasuo datin, materiaali erinomaisesti kosteutta kestävä ja homehtumaton PES. Pölyluokka M.	□
	9	6.907-649.0	Märkä-kuivaimurin laakasuo datin. Materiaalia PES, joka soveltuu hyvin nesteiden hienon pölyn ja karkean lian imurointiin. Pölyluokka M. Sininen värikoodaus.	□
TAIVUTETUT IMUPUTKET				
Taivutetut imuputket, muovia				
Imurikahva DN 35 / NT	10	2.889-199.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	■
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet				
Lattiasuulake DN 35 / NT, 300 mm	11	2.899-811.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm. Putkiosassa imurin runkoon sopiva kiinnike.	■
Rakosuulakkeet				
Rakosuulake DN 35 / NT 225 mm	12	2.889-159.0	Imurin rakosuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm.	■
Autonimurointisuulakkeet				
Autosuulake DN35, DN 35, 100 mm	13	2.889-356.0	Auton sisätilojen imurointiin suunniteltu suulake. Taivutettu muoto tuo lisää ulottuvuutta imurointiin. Kärkiosan leveys 100 mm. Mitoitus märkä-kuivaimureille, joiden putkikoko on 35 mm.	□
Autosuulake, DN 35, 90 mm	14	6.906-108.0	Auton imurointiin suunniteltu, taivutettu suulake, jonka työskentelyleveys on 90 mm. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 22/1 AP BP PACK L 1.528-120.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
IMUPUTKET				
Imuputket muovi				
Imuputki, muovi DN 35, 0,5 m	15	2.889-218.0	Imurin muovinen imuputki. Halkaisija 35 mm, pituus 0,5 m. Toimituksessa 2 putkea.	<input checked="" type="checkbox"/>
Imuputket metallia				
Imuputki, metallia, DN 35, 0,5 m	16	6.902-074.0	Imurin kromattu imuputki. Halkaisija 35 mm, pituus 0,5 m. Toimituksessa 1 putki.	<input type="checkbox"/>
AKUT				
Akku 36V 5.0Ah	17	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah -vaihtoakku. Akun digitaalinen näyttö kertoo tarkasti jäljellä olevan käyttöajan. Yhteensopiva kaikkien Kärcher 36 V -akkulaitteiden kanssa.	<input type="checkbox"/>
AKKULATURIT				
Pikalaturi 36 V	18	2.445-033.0	Kärcher Pikalaturi lataa 36 V / 2,5 Ah -vaihtoakun lähes täyteen vain 48 minuutissa. Yhteensopiva Kärcher 36 V -vaihtoakkujen kanssa.	<input type="checkbox"/>
AKKU/LATURIPAKETIT				
Akkupaketti Battery Power 36/50	19	2.445-065.0	Akkupaketti, johon kuuluu keltainen Battery Power 36 V/5,0 Ah akku ja siihen sopiva pikalaturi.	<input type="checkbox"/>
PÖLYPUSSI				
Fleece-pölypusit (3-kerroksiset)				
Pölypusi fleece, 5 x , NT 22/1, ProNT 200, ProNT 400	20	6.907-469.0	Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu pölypusi tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset.	<input type="checkbox"/>
IMULETKUT				
Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)				
Imuletku DN 35, 2,5 m	21	2.889-134.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	<input type="checkbox"/>
SOVITINKAPPALEET				
Sovitin C ID, (clip-kiinnike - kartio)				
Imurin adapteri suulakkeille DN 35	22	5.407-005.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin ja T-pölynimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 35 imuletkun päähän	<input type="checkbox"/>
MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN				
Adapteri DN 35, uusi/vanha	23	2.889-312.0	Adapteri, jonka avulla uuden ja vanhan DN 35 pölynimuri- ja märkä-kuivaimurimalliston kahvoja ja imuletkuja voidaan käyttää ristiin. Halkaisija 35 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.