

T 9/1 BP (RUNKOMALLI)

Uuden ajan akkutekniikkaa edustava T 9/1 Bp on akkukäyttöinen pölynimuri, joka kestää vertailun verkkovirtakäyttöisiä pölynimureita vastaan. Tämä malli toimitetaan ilman akkua ja laturia.



Made in Europe



BATTERY NOT INCLUDED

REAL TIME TECHNOLOGY



ecoefficiency

Tuotenumero

1.528-133.0

- Teleskooppiputki
- Pysäköintiasento lattiasuuttimelle
- Energiaa säästävä ecoefficiency tila

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278680354
Akkusarja		36 V -akkusarja
Säiliötilavuus	l	9
Äänvoimakkuus	dB(A)	59
Ilman läpivirtaus	l/s	40
Nimellisteho	W	500
Alipaine	mbar / kPa	210 / 22
Varusteiden halkaisija		DN 35
Tarvittavien akkujen määrä	kpl	1
Suorituskyky yhdellä latauksella	m ²	n. 150 (7,5 Ah) ecoefficiency-tila: max. 66 (7,5 Ah) / Power-asetus: max. 31 (7,5 Ah) / ecoefficiency-tila: max. 50 (6,0 Ah) / Power-asetus: max. 22 (6,0 Ah)
Käyttöaika yhdellä latauksella	min	
Akun latausaika pikalaturilla 80 % / 100 %	min	58 / 81
Latausvirta	A	6
Virtalähde akkulaturille	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Väri		Antrasiitti
Paino (ilman varusteita)	kg	4,6
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	8,2
Mitat (p × l × k)	mm	420 × 325 × 382

Laite

Malliversio:		Akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen
Ergonominen kantokahva		■
Imuletku	m	2 / imukahvalla
Mutka		Antistattinen, ilmasäädöllä varustettu
Teleskooppimainen imuputki	mm	615 - 1007
Säädettävä teleskooppiputki, materiaali		Kromipinnoitettu teräs
Vaihdettava lattiasuulake		■
Rakosuulake		■
Pölypussi	kpl	1 / Fleece
Moottorin suodatin		■
Suodatinkori		Nylon

■ Toimituksen mukana.




eco!efficiency-toiminto

- eco!efficiency-toiminto vähentää koneen energiankulutusta ja melutasoa sekä pidentää akunkestoa.



Ergonomisesti muotoiltu kahva

- Ergonominen kahva istuu mukavasti käteen ja mahdollistaa väsymättömän työskentelyn.



Ergonominen kantokahva

- Ergonominen kantokahva imuputkisäilöllä on suunniteltu helppoa ja kätevää kuljetusta varten.

VARUSTEET T 9/1 BP (RUNKOMALLI)

1.528-133.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUODATIN T/NT				
Suodatinkori				
Pääsuodatinkori, T 9/1	1	5.731-628.0	Pölynimurin pääsuodatin. Nylonkuitu, jossa tukeva muovikehys. Pesulämpötila max. 40 °C. Laadukas pääsuodatin mahdollistaa imurin käytön myös ilman pölypussia. Sopii imuriin T 9/1.	■
Poistoilman suodatin				
Mootorinsuojasuodatin, 1 kpl, T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Akkukäyttöiseen Kärcher T9/1 -pölynimuriin sopiva moottorinsuojasuodatin.	■
Kankainen pölypussi				
Pölypussi, puuvillaa	3	6.904-316.0	Pölynimurin pölypussi. Valmistettu eriomaisen repeytymissuojan tarjoavasta puuvillasta, joka kestää myös konepesua (40° C).	□
TAIVUTETUT IMUPUTKET				
Taivutetut imuputket, muovia				
Imurikahva DN 35, antistattinen	4	2.889-148.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva, jossa mitoitus uudempiin T-sarjan pölynimureihin ja NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Ilmavirran säätö ja antistaattinen rakenne. Halkaisija 35 mm.	■
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet				
Yhdistelmäsuulake DN 35	5	2.889-129.0	Imurin yhdistelmäsuulake, muovia. Jalalla käytettävä painike, josta voidaan kääntää harjat esiin ja pois. Halkaisija 35 mm. Leveys 295 mm	■
Rakosuulakkeet				
Rakosuulake DN 35, 210 mm	6	2.889-130.0	Imurin muovinen rakosuulake. Pituus 210 mm, halkaisija 35 mm. Helpottaa ahtaiden rakojen ja nurkkien imurointia.	■
Kalustesuulakkeet				
Kalustesuulake DN 35	7	6.905-998.0	Pölynimurin kalustesuulake, muovia. Halkaisija 35 mm.	□
IMUPUTKET				
Imuputket metallia				
Teleskooppiputki DN 35	8	2.862-008.0	Imurin teleskooppiputki, kromattua metallia. Pituus säädettävissä välillä 61 – 100 cm.	■
IMULETKUT				
Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)				
Imuletku DN 35, 2 m	9	2.889-161.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	■
AKUT				
Akku 36V 5.0Ah	10	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah -vaihtoakku. Akun digitaalinen näyttö kertoo tarkasti jäljellä olevan käyttöajan. Yhteensopiva kaikkien Kärcher 36 V -akkulaitteiden kanssa.	□
AKKULATURIT				
Akkulaturi 36 V	11	2.445-033.0	Kärcher Battery Power -sarjan musta akkulaturi, joka lataa 36 V / 2,5 Ah -vaihtoakun lähes täyteen vain 48 minuutissa. Yhteensopiva Kärcher 36 V -vaihtoakkujen kanssa.	□
AKUT				
Akku Battery Power+ 36/75	12	2.445-043.0	Erittäin tehokas Battery Power+ 36 V litiumioniakku, jonka 7,5 Ah:n kapasiteetti takaa pitkän käyttöajan. Innovatiivinen reaaliaikateknologia, LCD-näyttö ja jännitevalvonta.	□
Akku Battery Power+ 36/60	13	2.042-022.0	6,0 Ah:n kapasiteetti takaa pitkän käyttöajan Battery Power+ 36 V litiumioniakulle. Erittäin tehokkaassa akussa on innovatiivinen reaaliaikateknologia, LCD-näyttö ja jännitevalvonta.	□
AKKULATURIT				
Pikalaturi Battery Power+ -18-36	14	2.445-054.0	Pikalaturi kaikille 18 V ja 36 V Kärcher Battery Power ja Kärcher Battery Power+ litiumioniakuille. LED-näyttö ja merkkivalo. Mahdollisuus seinäkiinnitykseen.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET T 9/1 BP (RUNKOMALLI)

1.528-133.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
AKKULATURIT				
Pikalaturi Battery Power+ 36/60	15	2.445-045.0	Pikalaturi kaikille 36 V Kärcher Battery Power ja Kärcher Battery Power+ litiumioniakuille, joissa max. 6 A:n latausvirta. LED-näyttö ja merkkivalo. Mahdollisuus seinäkiinnitykseen.	<input type="checkbox"/>
ALOITUSPAKETTI				
Akkupaketti Battery Power+ 36/75	16	2.445-070.0	Akkupaketti, johon kuuluu 2 kpl Battery Power+ 36 V/7,5 Ah akkuja ja 1 kpl pikalaturi. Käy kaikkiin Kärcherin 36 V Battery Power ja Battery Power+ akkukoneisiin.	<input type="checkbox"/>
Akkupaketti Battery Power+ 36/60	17	2.445-071.0	Akkupaketti, johon kuuluu 2 kpl Battery Power+ 36 V/6,0 Ah akkuja ja 1 kpl pikalaturi. Käy kaikkiin Kärcherin 36 V Battery Power ja Battery Power+ akkukoneisiin.	<input type="checkbox"/>
PÖLYPUSSI				
Fleece-pölypusit (3-kerroksiset)				
Pölypussi fleece, 10 kpl, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	18	6.904-335.0	Erittäin kestävä, repeämätön 3-kerroksinen fleece-pölypussi, pölyluokka M. Fleece-pölypusseilla pystyy imuroimaan 2 - 3 kertaa enemmän kuin tavanomaisilla, paperisilla pölypusseilla.	<input type="checkbox"/>
Pölypussi fleece, 300 kpl, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	19	6.904-336.0	Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu pölypussi tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset. Tämä tukkupakkaus sisältää 300 pussia.	<input type="checkbox"/>
Paperiset pölypusit				
Paperiset pölypusit, 10 kpl, T 7/1, T 9/1, T 10/1	20	6.904-333.0	Paperinen pölypussi T-sarjan pölynimureihin. Tukeva rakenne tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Pölyluokka M. Pakkaus sisältää 10 pussia.	<input type="checkbox"/>
Paperiset pölypusit, 300 kpl, T 7/1, T 9/1, T 10/1	21	6.904-337.0	Paperinen pölypussi T-sarjan pölynimureihin. Tukeva rakenne tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Pölyluokka M. Tämä tukkupakkaus sisältää 300 pussia.	<input type="checkbox"/>
Paperiset pölypusit, 10 kpl, T 7/1, T 9/1, T 10/1	22	6.904-370.0	Paperimateriaalista valmistettu pölypussi. Pakkaus sisältää 10 pussia.	<input type="checkbox"/>
SOVITINKAPPALEET				
Sovitin (putkisuutin)				
Sovitin DN 32 -35	23	6.902-083.0	Muovinen sovitinpala halkaisijaltaan erilaisille imurin varusteille. DN 32 > DN 35. Sopii BV- ja T-mallisarjan pölynimureihin.	<input type="checkbox"/>
Supistin				
Sovitin imuriin DN 35 -32	24	6.902-072.0	Metallinen sovitinpala / supistin, jonka avulla halkaisijaltaan erilaiset imurin varusteet voidaan kytkeä yhteen. DN 35 > DN 32. Antistaattinen.	<input type="checkbox"/>
MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN				
Adapteri DN 35, uusi/vanha	25	2.889-312.0	Adapteri, jonka avulla uuden ja vanhan DN 35 pölynimuri- ja märkä-kuivaimurimalliston kahvoja ja imuletkuja voidaan käyttää ristiin. Halkaisija 35 mm.	<input type="checkbox"/>
MUUT MATTOIMUREIDEN LISÄVARUSTEET				
Tasosuulake, säädettävä kulma DN 35	26	2.889-361.0	Tasojen imuroimiseen suunniteltu harjasuulake, jonka kääntyvä nivel mahdollistaa sen nopean säätämisen optimaaliseen kulmaan. Sopii tekstiilipinnoille ja kovapintaisille tasoille.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.