

IB 7/40 ADV

Kuivajääpuhallus on hienovarainen puhdistusmenetelmä ja toimii siellä missä tarvitaan kuivaa, hygieenistä puhdistusta ilman laitteiden siirtämistä ja purkamista.



Tuotenumero

1.574-002.0

Tekniset tiedot

EAN koodi		4039784294035
Liitântäteho	kW	0,6
Kuomu		Ruostumatonta terästä (1,4301)
Virtajohdon pituus	m	7
Ilmanpaine	bar / MPa	2 - 10 / 0,2 - 1
Ilmanlaatu		Kuiva ja öljytön
Ilmamäärä	m³/min	0,5 - 3,5
Äänvoimakkuus	dB(A)	99
Kuivajääkapasiteetti	kg	15
Kuivajääpelletit (halkaisija)	mm	3
Kuivajään kulutus	kg/h	15 - 50
Vaiheiden määrä	Ph	1
Taajuus	Hz	50 - 60
Jännite	V	220 - 240
Paino (ilman varusteita)	kg	78
Paino (sis. varusteet)	kg	81,6
Mitat (p x l x k)	mm	768 x 510 x 1096

Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen.

Sisältyy toimitukseen

Suutinrasva
Viuhkasuutin
Työkalu suuttimenvaihtoon: 2 kpl
Puhallusletku, sähköliitântä ja pikaliitin
Jääpuhalluspistooli (ergonominen ja turvallinen)
Työkalupussi

Laite

Kuivajään määrä säädettävissä puhalluspistoolista
Paineilman määrä säädettävissä puhalluspistoolista
Puhalluspistoolissa kytkin "vain ilma" tai "ilma ja jää"
Elektroninen ohjaus
Integroitu maadoitusjohdon kelaus
Öljyn- ja vedenerottelija



Selkeä näyttö

- Asetusten arvot on helppo lukea ja käyttää suurten painikkeiden ja elektronisten hallintalaitteiden ansiosta.



Jäljelle jäävän ylimääräisen jään automaattinen tyhjennys

- Jäljelle jäävän ylimääräisen jään tyhjennysnappi estää koneen jäätymistä.




Öljyn- ja vedenerotin

- Ei mekaniikan jäätymisvaaraa

VARUSTEET IB 7/40 ADV

1.574-002.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
MEDIUMSARJA				
Puhalluspistooli- ja letku				
Paineletku	1	4.013-042.0	5 m paineletku täydellisenä, sisähalkaisija 1/2 tuumaa	■
Puhalluskahva	2	4.775-785.0	Kevyt ja ergonominen puhalluskahva turvakytkimellä.	■
	3	4.775-794.0	Kevyt ja ergonominen puhalluskahva turvakytkimellä. Kompaktin muotoilunsa takia kahva on kevyt ja näppärä käyttää.	□
Matalapaine puhallussuutin				
Viuhkasuutin	4	4.574-038.0	Pitkä viuhkasuutin leveällä viuhkalla.	■
Viuhkasuutin 90°	5	4.574-040.0	Todella lyhyt viuhkasuutin käytettäväksi ahtaissa tiloissa.	□
Pistesuutin, lyhyt	6	4.574-039.0	Tehokkaan ja tarkan työskentelyn mahdollistava kuivajäähalluslaitteen pistesuutin, lyhyt malli. Pistesuutin kohdistaa tehon pienelle alueelle ja irrottaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.	□
Pistesuutin, pitkä	7	4.574-037.0	Tehokkaan ja tarkan työskentelyn mahdollistava kuivajäähalluslaitteen pistesuutin, pitkä malli. Pistesuutin kohdistaa tehon pienelle alueelle ja irrottaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.	□
Viuhkasuutin	8	4.574-042.0	Viuhkasuutin 90° kulmalla esimerkiksi ruiskuvalumuottien puhdistukseen	□
Pistesuutin	9	4.574-041.0	Pistesuutin 90° kulmalla esimerkiksi ruiskuvalumuottien puhdistukseen	□
Kulmasuutinsetti	10	4.574-044.0	60° kulmasuutinsetti ahtaisiin tiloihin.	□
	11	4.574-043.0	90° kulmasuutinsetti ahtaisiin tiloihin.	□
Kuivajääsuoittimen sovitin 22 mm	12	4.574-045.0	Kuivajäähalluslaitteelle suunniteltu suoittimen sovitinosa lisävarusteille.	□
Jatkosuihkuputki	13	5.321-971.0	100 mm jatkosuihkuputki ahtaiden tilojen suutinsetteihin	□
90° kulmasuutin	14	5.321-973.0		□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET IB 7/40 ADV 1.574-002.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
MEDIUMSARJA				
Matalapaine puhallussuutin				
60° kulmasuutin	15	5.321-972.0		<input type="checkbox"/>
Vaihtosuutin kulmasuutin setteihin	16	5.321-977.0		<input type="checkbox"/>
Adapteri kulmasuuttimille	17	5.321-992.0		<input type="checkbox"/>
Suutinvarusteet				
Suuttimen jatko-osa 300 mm	18	4.574-046.0	Kuivajääpuhalltimen suuttimen jatko-osa, jolla saadaan 300 mm lisää pituutta.	<input type="checkbox"/>
Lisäkahva jatko-osaan	19	4.321-248.0	Suihkuputkeen liitettävä kahva, joka helpottaa kahden käden työskentelyä	<input type="checkbox"/>
Työvalo puhalluskahvaan	20	2.815-011.0		<input type="checkbox"/>
KUIVAJÄÄPUHALLUS				
Suuttimien varusteet				
Kiintoavain 27 mm	21	7.815-009.0	Kuivajääpuhalluslaitteen suutinten kiinnittämiseen sopiva, 27 mm kiintoavain. Liitinten kiinnitys vaatii kaksi avainta.	<input checked="" type="checkbox"/>
Suutinrasva	22	6.288-088.0	Kuivajääpuhalluslaitteen suutiimille sopiva kiinnitysrasva. Kierteet tulee voidella säännöllisesti silikonittomalla rasvalla.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hajotin	23	4.574-026.0	Kuivajääpuhalluslaitteelle suunniteltu jääpellettien hajotusosa. Murskaimen avulla 3 mm pellettien koko saadaan muutettua pienemmäksi jääsumuksi.	<input type="checkbox"/>
Lisähajotin kuivajääpelleteille	24	4.574-052.0	Kuivajääpuhalluslaitteelle suunniteltu jääpellettien hajotuslaite. Murskaimen avulla pellettien koko saadaan pienemmäksi, jolloin ne sopivat paremmin herkkien kohteiden puhdistamiseen.	<input type="checkbox"/>
Asennussarjat ja muut varusteet				
Maadoituskela	25	2.641-741.0	Kuivajääpuhalluslaitteelle suunniteltu maadoituskela. Estää staattisen sähkön muodostumista ja vähentää kipinöintivaaraa.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lapio	26	4.321-198.0	Kuivajääpellettien käsittelyyn sopiva lapio.	<input type="checkbox"/>
Letkunsuojus Kärcher IB	27	4.574-155.0	Kuivajääpuhalluslaitteen puhallusletkulle mitoitettu suoja. Estää naarmuuntumista ja on helppo puhdistaa.	<input type="checkbox"/>
Puhallusletkun suojuus	28	6.667-214.0	Kuivajääpuhalluslaitteen letkulle suunniteltu suojamuovi. 100 m rulla. Suojaa letkua puhallusjätteiltä ja muilta epäpuhtauksilta ja estää niiden kulkeutumisen työkohteesta toiseen.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET IB 7/40 ADV 1.574-002.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
KUIVAJÄÄPUHALLUS				
Letku, paineilmaletku				
Letkukela paineilmaletkulle 1" / 80	29	4.574-057.0	Paineilmaletkulle suunniteltu letkukela. Varustus 1 tuuman paineilmaletkulle. Letkun maksimipituus 80 metriä. Kookkaat pyörät ja kahva helpottavat vaunun siirtämistä ja säilyttämistä.	<input type="checkbox"/>
Paineilmaletku 1" / 5 m	30	6.574-279.0	Jääpuhaltimeen sopiva paineilmaletku. Kevyt ja erittäin hyvin kulutusta kestävä materiaali. Halkaisija 1 tuumaa, pituus 5 metriä. Varustettu kynsiliittimillä.	<input type="checkbox"/>
Paineilmaletku 1" / 20 m	31	6.574-280.0	Kuivajääpuhaltimeen sopiva paineilmaletku. Kevyt ja erittäin hyvin kulutusta kestävä materiaali. Halkaisija 1 tuuma, pituus 60 metriä. Varustettu kynsiliittimillä.	<input type="checkbox"/>
Paineilmaletku 1" / 60 m	32	6.574-281.0	Kuivajääpuhaltimeen sopiva paineilmaletku. Kevyt ja erittäin hyvin kulutusta kestävä materiaali. Halkaisija 1 tuuma, pituus 6 metriä. Varustettu kynsiliittimillä.	<input type="checkbox"/>
Paineilmaletku liittimillä, 10 m	33	6.390-284.0	Paineilmaletku 3/4". Liittimet molemmissa päissä.	<input type="checkbox"/>
Paineilmaletku liittimillä, 20 m	34	6.390-285.0		<input type="checkbox"/>
Y-liitoskappale	35	2.641-880.0	Liitoskappale / Y-haara paineilmalle.	<input type="checkbox"/>
Suojavarusteet				
Suojalasi	36	6.321-208.0		<input type="checkbox"/>
Suojakäsineet	37	6.321-210.0	Kuivajääpuhallukseen suunnitellut, kylmiltä lämpötiloilta suojaavat suojakäsineet. Kitkapinta. Standardi EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121)	<input type="checkbox"/>
Kuulosuojain	38	6.321-207.0	Ergonominen, keskimääräisen 35 dB(A) suojan tarjoava kuulosuojain.	<input type="checkbox"/>
SUPERSARJA				
Suutinvarusteet				
Kuivajääsuuttimen jatko-osa 170 mm	39	4.574-027.0	Kuivajääpuhalluslaitteelle suunniteltu suuttimen jatko-osa, jolla saadaan 170 mm lisää pituutta.	<input type="checkbox"/>
Kuivajääsuuttimen jatko-osa 500 mm	40	4.574-060.0	Kuivajääpuhalluslaitteelle suunniteltu suuttimen jatko-osa, jolla saadaan 500 mm lisää pituutta.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.