

K 3

K3 -korkeapainepesuri on ihanteellinen satunnaiseen käyttöön ja normaaliin likaan, esimerkiksi polkupyöriin, puutarha-aitoihin, moottoripyöriin jne.



Tuotenumero

1.601-888.0

- Näppäret säilytyspaikat kp-letkulle ja sähköjohtolle
- Suihkuputken säilytyspaikka
- Pesuainesäiliö

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278897332
Paine	bar / MPa	20 - max. 120 / 2 - max. 12
Virtausnopeus	l/h	max. 380
Työsuoritus	m ² /h	25
Syöttöveden lämpötila	°C	max. 40
Liitäntäteho	kW	1,6
Väri		Keltainen
Paino (ilman varusteita)	kg	5
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	7
Mitat (p × l × k)	mm	275 × 279 × 803

Laite

Pesukahva		G 120 Q
Viuhkasuutin		■
Turbosuutin		■
Korkeapaineletku	m	6
Pikaliitäntä koneeseen		■
Pesuaineen syöttö		Säiliö
Integroitu vesisuodatin		■
A3/4" adapteri puutarhaletkulle		■

■ Toimituksen mukana.



Pikaliitos

- Korkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.




Pesuainesäiliö

- Pesuainesäiliö helpottaa pesuaineen käyttöä.

Säilytyskoukku helpottaa säilytystä

- Sähköjohdolle on kätevä säilytyskoukku laitteessa.

VARUSTEET K 3 1.601-888.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUIHKUPUTKET				
VP 120 Vario Power Full Control -suihkuputki K 2 - K 3	1	2.642-724.0	Vario Power -suihkuputki K 2 - K 3 -sarjojen korkeapainepesureihin. Nopeasti säädettävissä matalapaineisesta pesuainesuihkusta korkeapainesuihkuun vain kääntämällä suihkuputkesta.	■
DB 120 -turbosuutin	2	2.642-727.0	Rotojet-turbosuutin Kärcher K 2-K 3 sarjojen pesureihin. Pyörivä pistesuihku irrottaa tehokkaasti kiinni tarttunutta likaa.	■
TLA 4 teleskooppinen suihkuputki	3	2.644-190.0	Teleskooppisen suihkuputken avulla pääsee vaivattomasti korkealla oleviin kohteisiin. Yleisimpiä puhdistuskohteita ovat valokatteet, julkisivut ja matkailuajoneuvot. 180° kääntyvä nivel.	□
TLA 4 teleskooppinen suihkuputki harjalla	4	2.644-249.0	Teleskooppisen suihkuputken avulla pääsee vaivattomasti korkealla oleviin kohteisiin. Yleisimpiä puhdistuskohteita ovat valokatteet, julkisivut ja matkailuajoneuvot. Mukana pesuharja.	□
Alustanpesusuihkuputki	5	2.638-817.0	Taivutettu suihkuputki soveltuu esimerkiksi sadevesikourujen, isojen roskasäiliöiden ja auton alustanpesuun.	□
Jatkosuihkuputki 0,5m	6	2.643-240.0	Jatkosuihkuputki vaikeapääsyisten kohteiden pesuun. Yhteensopiva kaikkien kuluttajapainepesurivarausten kanssa.	□
VP 180 S Vario Power - suihkuputki 360° K 2 - K 7	7	2.643-254.0	Vario Power Jet 360 °lyhyt suihkuputki portaattomasti säädettävällä paineensäädöllä ja 360 ° kääntyvällä nivelellä sopii erinomaisesti vaikeasti saavutettavien alueiden puhdistamiseen.	□
MP 145 Multi Power Jet -suihkuputki	8	2.643-239.0	Suihkuputkessa valittavissa 5 eri suihkutyyppiä: Pesuaineen levitys, viuhkasuihku, pyörivä pistesuihku, pistesuihku ja leveä matalapaineviuhkasuihku. Sopii K 3-K 5 -sarjojen painepesureihin.	□
TERASSI- JA TASOPESURIT				
T 5 T-Racer -tasopesuri	9	2.644-084.0	Perusteellista ja roiskeetonta puhdistusta. Säädettävän suutinkorkeuden ansiosta voidaan pestä kovat sekä herkäät pinnat. Yleisimpiä käyttökohteita ovat terassit, patiot ja autotalliin ovet.	□
PS 30 -pesuharja	10	2.644-123.0	Pesuharja jossa kolme integroitua korkeapainesuutinta. Irrottaa itsepäisen lian helposti. Soveltuu hyvin portaiden ja reunojen puhdistukseen. Sisältää kumilastan likaveden poistoon.	□
PS 30 Plus -pesuharja	11	2.644-212.0	PS 30 plus -pesuharja poistaa itsepäisenkin lian vaivatta kolmen korkeapainesuuttimen avulla. Kiitos kääntyvän sivusuuttimen, kaikki kulmat ja reunat puhdistuvat vaivattomasti.	□
HARJAT				
WB 130 pyörivä pesuharja car & bike	12	2.644-287.0	Hellävarainen puhdistus autoille ja moottoripyörille: pehmeä, pyörivä harja innovatiivisella ja vaihdettavalla mikrokuituisella harjaosalla. Konepestävä 60 °C.	□
WB 60 pehmeä pesuharja	13	2.643-233.0	Pehmeä harja laajojen alueiden, kuten ajoneuvojen, pesuun. 248 mm kattava työskentelyleveys.	□
Pesuharja	14	6.903-276.0	Pesuharja pehmeillä harjaksilla herkkien ja vaikeapääsyisten alueiden puhdistamiseen ulkopuolelta. Sopii kaikkiin Kärcher K 2 - K 7 painepesureihin.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ○ Puhdistusaine.

VARUSTEET K 3 1.601-888.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
PESUKAHVAT				
G 180 -pesukahva	15	2.642-889.0	Pesukahva Quick Connect -pikaliitoksella on 13 cm pidempi, helppokäyttöinen ja ergonominen.	<input type="checkbox"/>
PUTKENAVAUS				
PC 7.5 -putkenavaussetti	16	2.644-491.0	Putkien, viemäreiden ja syöksytörvien ylläpitoon sekä tukosten avaamiseen. 7.5 metrin letku kahdella erilaisella suuttimella.	<input type="checkbox"/>
PC 15 -putkenavaussetti	17	2.644-492.0	Putkien, viemäreiden ja syöksytörvien ylläpitoon sekä tukosten avaamiseen. 15 metrin letku kahdella erilaisella suuttimella.	<input type="checkbox"/>
Kattokourujen ja putkien puhdistussetti	18	2.642-240.0	Kourujen ja putkien puhdistussarja toimii kuin itsestään - korkean paineen avulla. Avaa putket ja rännit tehokkaasti. Letkun pituus 20m.	<input type="checkbox"/>
VAAHTOSUUTIN				
FJ 6 -vaahdotin	19	2.643-147.0	FJ 6 -vaahdotin pesemiseen tehokkaasti vaahdon avulla. Sopii erinomaisesti pesuaineen levittämiseen esim. Autojen ja moottoripyörien pinnoille sekä puu- ja julkisivupinnoille.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Connect 'n' Clean -vaahdotin ja vaahtopesuaine	20	2.643-143.0	Vaahtopesuaine ja FJ 10 C Connect 'n' Clean -vaahdotin. Pesuaine on helppo vaihtaa suutinosaan.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Connect 'n' Clean vaahtosuutin ja autoshampoo 3-in-1	21	2.643-144.0	Autoshampoo ja FJ 10 C Connect 'n' Clean -vaahdotin. Helppo vaihto eri pesuaineiden välillä.	<input type="checkbox"/>
SEKALAISET				
Vesi-hiekkapuhallussetti	22	2.638-792.0	Ruosteen, maalin ja vaikean lian irrottamiseen. Sopii K 2 -K 7 sarjojen painepesureihin.	<input type="checkbox"/>
Kääntyvä nivel	23	2.640-733.0	180° kääntyvä kiertyvä nivel helpottaa vaikeapääsyisten kohteiden puhdistusta. Liitetään pesukahvan ja varusteen tai jatkosuihkuputken ja varusteen väliin.	<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin	24	4.730-059.0	Estää veden epäpuhtauksien pääsyn Kärcher-painepesurin pumppuun. Soveltuu K 2 - K 7 -sarjoihin.	<input type="checkbox"/>
O-rengassetti	25	2.640-729.0	O-rengassetti on helppo vaihtaa painepesuriin.	<input type="checkbox"/>
KORKEAPAINELKUT				
Korkeapaineletku anti-twist + Quick Connect -pikakiinnitys				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist -korkeapaineletku	26	2.643-585.0	Innovatiivinen, kiertymätön 10 metrin vaihtoletku painepesuriin Quick Connect -pikaliitoksella.	<input type="checkbox"/>
Korkeapainejatkoletku - 2009 ja uudemmat + Quick Connect -pikakiinnitys				
Korkeapaineletku 9m	27	2.641-721.0	Vaihtoletku Kärcher Home&Garden-malliston painepesureille, jotka on valmistettu aikaisintaan 2009. Pituus 9 m, paine jopa 180 bar, lämpötila 60 °C. Quick Connect -pikaliitos.	<input type="checkbox"/>
Vaihtoletkusetti - 1992 ja uudemmat				
Adapterisetti jatkoletkulle	28	2.643-037.0	Kaksiosainen kierre/pikaliitin-adapterisetti jatkoletkulle Quick Connect -pikaliitoksella. Ei sovellu letkukelallisille koneille.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet. Puhdistusaine.


VARUSTEET K 3 1.601-888.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
KORKEAPAINELTKUT				
Korkeapainejatkoletku pikaliitoksella - 2008 ja uudemmat + Quick Connect -pikakiinnitys				
Korkeapainejatkoletku 6m	29	2.641-709.0	Laajentaa pesurin toimintasädettä. Kangaspunosvahvisteinen korkeapaineletku Quick Connect -pikaliitoksella -08 valmistettuihin ja uudempiin Home&Garden -malliston K 3 - K 7 painepesureihin.	<input type="checkbox"/>
VARUSTEIDEN SÄILYTYS JA LETKUKELA				
Hose trolley HT 2	30	2.645-361.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 2.20 Set	31	2.645-362.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	32	2.645-363.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3.20 Set	33	2.645-364.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	34	2.645-365.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	35	2.645-366.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	36	2.645-367.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	37	2.645-368.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	38	2.645-369.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	39	2.645-370.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	40	2.645-371.0		<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	41	2.645-372.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4	42	2.645-373.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET K 3 1.601-888.0



43



44-45




46-48



49-52, 62



53, 55, 57



54, 56

		Tuotenumero	Kuvaus	
VARUSTEIDEN SÄILYTYS JA LETKUKELA				
Hose reel HR 4.20 Set	43	2.645-374.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	44	2.645-377.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.20 Automatic	45	2.645-378.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	46	2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	47	2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	48	2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
LETKUT				
PrimoFlex 1/2" 30m	49	2.645-248.0		<input type="checkbox"/>
K	50	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	51	2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	52	2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	53	2.645-319.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	54	2.645-320.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	55	2.645-321.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	56	2.645-322.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET K 3 1.601-888.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
LETKUT				
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	57	2.645-323.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	58	2.645-325.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	59	2.645-326.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -50m	60	2.645-327.0		<input type="checkbox"/>
Letkusetti korkeapainepesureihin	61	2.645-156.0	Korkealaatuinen PrimoFlex® (3/4") letkusetti korkeapainepesuriin tai puutarhan kasteluun. Pituus 10 m.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 5/8" letku - 25 m	62	2.645-140.0	Laadukas PrimoFlex® puutarhaletku vaativaan käyttöön. Vahvistettu rakenne, paineenkesto 24 bar, lämmönkesto -20... +65 °C. Terveydelle vaaraton, ftalaatiton materiaali.	<input type="checkbox"/>
YLEISPUHDISTUSAINEET				
Plug 'n' Clean: Yleispuhdistusaine	63	6.295-753.0	Plug 'n' Clean: Yleispuhdistusaine 1 litran pullossa käytettäväksi Kärcherin korkeapainepesurin kanssa. Helppo ja nopea käyttää. Sopii kaikkeen pesemiseen.	<input type="checkbox"/>
Universalreiniger RM 555	64	6.295-357.0		<input type="checkbox"/>
CLEANING MATERIAL 555 ASF 5L	65	6.296-144.0		<input type="checkbox"/>
AJONEUVOJEN PUHDISTUS				
Ultra Foam Cleaner RM 527	66	6.296-173.0		<input type="checkbox"/>
Car shampoo 500ml Konz. GBP'int	67	6.295-843.0		<input type="checkbox"/>
RM 670 Winter windshield cleaner concent	68	6.296-169.0		<input type="checkbox"/>
Hyönteistenpoistoaine	69	6.295-761.0	Poistaa hellävaraisesti hyönteisten jäämät ajoneuvojen erilaisilta pinnoilta.	<input type="checkbox"/>
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	70	6.295-888.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet. Puhdistusaine.

VARUSTEET K 3 1.601-888.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
AJONEUVOJEN PUHDISTUS				
Lasipesuaine autolle	71	6.296-105.0	Tehokas pesuaine ei jätä jälkiä eikä muodostya heijastumia. Poistaa sormenjäljet, hyönteisten jäämät ja muun lian. Antistaattinen koostumus estää uutta likaa muodostumista. 0,5l pullo.	<input type="radio"/>
Auton sisätilojen puhdistusaine	72	6.296-106.0	Raikkaat ja puhtaat sisätilat ilman hajua. Sopii useimmille auton sisätilojen pinnoille jättäen niihin suojaavan, antistaattisen pinnan.	<input type="radio"/>
Auton sisäpesuaine keskimatta	73	6.296-107.0	Syväpuhtaat muovi- ja kumipinnat autossa. Jättää keskimattaisen, sileän kalvon jolloin auto näyttää kuin uudelta.	<input type="radio"/>
Kiillotusvaha	74	6.296-108.0	Tehokasta puhdistusta ja pesukestävää suojaa yhdellä kertaa. Hienot naarmut ja juovat poistetaan, ja alkuperäinen värin kirkkaus palautuu.	<input type="radio"/>
RM 667 Vanteiden puhdistusaine	75	6.296-048.0	Maksimoitua ja nopeaa puhdistustehoa. Poistaa likaa yleisimmistä auton vannemateriaaleista. Älykäs värin vaihto kertoo puhdistusaineen tehoavan.	<input type="radio"/>
RM 670** Winter windshield cleaner conce	76	6.296-109.0		<input type="radio"/>
RM 672** Summer Windshield Cleaner conce	77	6.296-110.0		<input type="radio"/>
Auto shampoo 3in 1	78	6.295-750.0	Miedosti alkaalinen auto shampoo puhdistaa autosi tehokkaasti sekä pesee pois tyyppilliset tie- ja talvisuolat. Plug 'n' Clean: Helppo ja nopea käyttää 1 liran purkissa painepesurin kanssa.	<input type="radio"/>
Car shampoo 3in1, 1L *Nordic	79	6.295-886.0		<input type="radio"/>
Autoshampoo	80	6.295-360.0	Miedosti alkaalinen, runsasvahtoinen autoshampoo 5 litran säiliössä. Tehokas ja nopea, sekä hellävarainen ympäristölle ja auton maalipinnalle.	<input type="radio"/>
CAR PURIFIER 5 L	81	6.296-145.0		<input type="radio"/>
Auton vaahtopesuaine 3-in- 1	82	6.295-743.0	Tehokas ja hellävarainen vaahtopesuaine litran pullossa soveltuu käytettäväksi yhdessä Kärcher -vaahtosuutinkappaleen kanssa. Poistaa tehokkaasti myös rasvalikaa.	<input type="radio"/>
Moottoripyörän pesuaine	83	6.295-763.0	Moottoripyörän käsinpesuun suunniteltu pesuaine puhdistaa tehokkaasti ja hellävaraisesti tyyppillistä likaa geelimäisellä koostumuksella. 0,5 litran pullo.	<input type="radio"/>
YLEISPUHDISTUSAINE KOTIKÄYTTÖÖN				
Puhdistus- ja hoitoaine kivipinnoille				
Hoitoaine kivipinnoille	84	6.295-594.0	Erittäin tehokas 1 l spraypullo nanoteknologialla. Suojaa lialta ja ympäristön vaikutuksilta kuukausiksi eteenpäin. Sopii erinomaisesti esimerkiksi julkisivuille ja kivimuureille.	<input type="radio"/>

Puhdistusaine.

VARUSTEET K 3 1.601-888.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
YLEISPUHDISTUSAINE KOTIKÄYTTÖÖN					
Puhdistus- ja hoitoaine kivipinnoille					
Parvekkeen ja terrassin puhdistusaine	85	6.295-842.0	500 ml puhdistusaine parvekkeen ja terrassin puu- ja kivipinnolle. Poistaa tehokkaasti öljyn, rasvan ja noen.		<input type="radio"/>
Julkisivun puhdistusaine 3 in 1	86	6.295-765.0	Kiven ja julkisivun puhdistusaine korroosion estolla. Tehokas katupölyn, päästöjen, sienien ja levän poistamiseen. Plug 'n' Clean -järjestelmä helpottaa käyttöä painepesurin kanssa.		<input type="radio"/>
Julkisivujen puhdistusaine RM 611	87	6.295-885.0	Kivipintojen ja julkisivujen puhdistusaine, joka irrottaa tehokkaasti likaa ja vähentää voimakkaan hankaamisen tarvetta. Tehokas katupölyn, päästöjen, sienien ja levän poistamiseen.		<input type="radio"/>
RM 611	88	6.296-227.0	Kiven ja julkisivun puhdistusaine korroosion estolla. Tehokas katupölyn, päästöjen, sienien ja levän poistamiseen. Plug 'n' Clean -järjestelmä helpottaa käyttöä painepesurin kanssa.		<input type="radio"/>
Kivipintojen puhdistusaine	89	6.295-359.0	Kiveysten ja julkisivun pesuaine 5 litran säiliössä. Poistaa öljyn, rasvan, noen, pölyn ja tahrat jotka ovat aiheutuneet päästöistä julkisivuille, kiviterasseille ja muille kivipäällysteille.		<input type="radio"/>
PURIFIER	90	6.296-146.0			<input type="radio"/>
Puhdistus- ja hoitoaine puupinnoille					
Puupintojen puhdistusaine 3 in 1	91	6.295-757.0	Plug 'n' Clean puun puhdistusaine käsitellyille tai ei-käsitellyille vedenkestäville puupinnoille. Plug 'n' Clean: Helppo ja nopea käyttää 1 litran purkissa painepesurin kanssa.		<input type="radio"/>
Wood cleaner 3in1, 1L *Nordic	92	6.295-883.0			<input type="radio"/>
Puupintojen puhdistusaine	93	6.295-361.0	Pesuaine puupinnoille soveltuu kaikille käsitellyille tai käsittelemättömille puupinnoille, kuten puutarhakalusteille ja terasseille. Erittäin riittoisa ja hellävarainen. 5 l säiliö.		<input type="radio"/>
RM 624** 5l wood cleaner	94	6.296-147.0			<input type="radio"/>
Puhdistus- ja hoitoaine muovipinnoille					
Puhdistusaine muoville 3-in-1	95	6.295-758.0	Puhdistusaine muovipinnoille, kuten puutarhakalusteille, PWC-ikkunanpuitteille ja muille muovipinnoille. Plug 'n' Clean -toiminnolla yhdistettävissä suoraan Kärcher-painepesuriin.		<input type="radio"/>
Muovipintojen puhdistusaine	96	6.295-358.0	Hellävarainen muovipesuaine 5 litran säiliössä pesee tehokkaasti ja suojaa muoviset puutarhakalusteet, puutarhavälineet ja muut muovipäällysteet.		<input type="radio"/>

Puhdistusaine.