

K 3

K 3 -painepesuri on ihanteellinen satunnaiseen käyttöön ja tavalliselle lialle, kuten polkupyöriin, puutarha-aitoihin, moottoripyöriin ja muihin vastaaviin kohteisiin.



Tuotenumero

1.601-890.0

Tekniset tiedot

EAN koodi		4066529204585
Vaiheiden määrä	Ph	1
Jännite	V	220 - 240
Taajuus	Hz	50 - 60
Paine	bar / MPa	20 - max. 120 / 2 - max. 12
Virtausnopeus	l/h	max. 380
Työsuoritus	m ² /h	25
Syöttöveden lämpötila	°C	max. 40
Nimellisoteho	kW	1,6
Virtajohto	m	5
Väri		Keltainen
Paino (ilman varusteita)	kg	5
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	7,3
Mitat (p × l × k)	mm	275 × 279 × 803

Sisältyy toimitukseen

Pesukahva: G 135 Q
Viuhkasuutin
Turbosuutin
Korkeapaineletku: 6 m
A3/4" adapteri puutarhaletkulle

Laite

Pikaliitanta koneeseen
Pesuaineen syöttö: Säiliö
Integroitu vesisuodatin



Pikaliitos

- Korkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.



Pesuainesäiliö


- Pesuainesäiliö helpottaa pesuaineen käyttöä.



Säilytyskoukku helpottaa säilytystä

- Sähköjohdolle on kätevä säilytyskoukku laitteessa.

VARUSTEET K 3 1.601-890.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUIHKUPUTKET				
VP 135	1	2.644-427.0		■
DB 120 -turbosuutin	2	2.642-727.0	Rotojet-turbosuutin Kärcher K 2-K 3 sarjojen pesureihin. Pyörivä pistesuihku irrottaa tehokkaasti kiinni tarttunutta likaa.	■
VP 120 Vario Power Full Control -suihkuputki K 2 - K 3	3	2.642-724.0	Vario Power -suihkuputki K 2 - K 3 -sarjojen korkeapainepesureihin. Nopeasti säädettävissä matalapaineisesta pesuainesuihkusta korkeapainesuuhkuun vain kääntämällä suihkuputkesta.	□
TLA 4 teleskooppinen suihkuputki	4	2.644-190.0	Teleskooppisen suihkuputken avulla pääsee vaivattomasti korkealla oleviin kohteisiin. Yleisimpiä puhdistuskohteita ovat valokatteet, julkisivut ja matkailuajoneuvot. 180° kääntyvä nivel.	□
TLA 4 teleskooppinen suihkuputki harjalla	5	2.644-249.0	Teleskooppisen suihkuputken avulla pääsee vaivattomasti korkealla oleviin kohteisiin. Yleisimpiä puhdistuskohteita ovat valokatteet, julkisivut ja matkailuajoneuvot. Mukana pesuharja.	□
Alustanpesusuihkuputki	6	2.638-817.0	Taivutettu suihkuputki soveltuu esimerkiksi sadevesikourujen, isojen roskasäiliöiden ja auton alustanpesuun.	□
Jatkosuihkuputki 0,5m	7	2.643-240.0	Jatkosuihkuputki vaikeapääsyisten kohteiden pesuun. Yhteensopiva kaikkien kuluttajapainepesurivarausten kanssa.	□
VP 180 S Vario Power - suihkuputki 360° K 2 - K 7	8	2.643-254.0	Vario Power Jet 360 °lyhyt suihkuputki portaattomasti säädettävällä paineensäädöllä ja 360 ° kääntyvällä nivelellä sopii erinomaisesti vaikeasti saavutettavien alueiden puhdistamiseen.	□
MP 145 Multi Power Jet -suihkuputki	9	2.643-239.0	Suihkuputkessa valittavissa 5 eri suihkutyyppiä: Pesuaineen levitys, viuhkasuihku, pyörivä pistesuihku, pistesuihku ja leveä matalapaineviuhkasuihku. Sopii K 3-K 5 -sarjojen painepesureihin.	□
TERASSI- JA TASOPESURIT				
T 5 T-Racer -tasopesuri	10	2.644-084.0	Perusteellista ja roiskeetonta puhdistusta. Säädettävän suutinkorkeuden ansiosta voidaan pestä kovat sekä herkäät pinnat. Yleisimpiä käyttökohteita ovat terassit, patiot ja autotallin ovet.	□
PS 30 -pesuharja	11	2.644-123.0	Pesuharja jossa kolme integroitua korkeapainesuutinta. Irrottaa itsepäisen lian helposti. Soveltuu hyvin portaiden ja reunustojen puhdistukseen. Sisältää kumilastan likaveden poistoon.	□
PS 30 Plus -pesuharja	12	2.644-212.0	PS 30 plus -pesuharja poistaa itsepäisenkin lian vaivatta kolmen korkeapainesuuttimen avulla. Kiitos kääntyvän sivusuuttimen, kaikki kulmat ja reunat puhdistuvat vaivattomasti.	□
HARJAT				
WB 130 pyörivä pesuharja car & bike	13	2.644-287.0	Hellävarainen puhdistus autoille ja moottoripyörille: pehmeä, pyörivä harja innovatiivisella ja vaihdettavalla mikrokuituisella harjaosalla. Konepestävä 60 °C.	□
WB 60 pehmeä pesuharja	14	2.643-233.0	Pehmeä harja laajojen alueiden, kuten ajoneuvojen, pesuun. 248 mm kattava työskentelyleveys.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET K 3 1.601-890.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
HARJAT				
Pesuharja	15	6.903-276.0	Pesuharja pehmeillä harjaksilla herkkien ja vaikeapääsyisten alueiden puhdistamiseen ulkopuolelta. Sopii kaikkiin Kärcher K 2 - K 7 painepesureihin.	<input type="checkbox"/>
Adapteri puutarhaletkuun	16	2.640-732.0	Kärcher-pesuvarusteiden liittämiseen puutarhaletkuun pikakiinnityksellä. Vesimäärän säätö ja veden tulon pysäytys adapterissa.	<input type="checkbox"/>
PESUKAHVAT				
G 180 Q PC	17	2.644-434.0		<input type="checkbox"/>
G 180 -pesukahva	18	2.642-889.0	Pesukahva Quick Connect -pikaliitoksella on 13 cm pidempi, helppokäyttöinen ja ergonominen.	<input type="checkbox"/>
PUTKENPUHDISTUS				
PC 7.5 -putkenavaussetti	19	2.644-491.0	Putkien, viemäreiden ja syöksytörvien ylläpitoon sekä tukosten avaamiseen. 7,5 metrin letku kahdella erilaisella suuttimella.	<input type="checkbox"/>
PC 15 -putkenavaussetti	20	2.644-492.0	Putkien, viemäreiden ja syöksytörvien ylläpitoon sekä tukosten avaamiseen. 15 metrin letku kahdella erilaisella suuttimella.	<input type="checkbox"/>
Kattokourujen ja putkien puhdistussetti	21	2.642-240.0	Kourujen ja putkien puhdistussarja toimii kuin itsestään - korkean paineen avulla. Avaa putket ja rännit tehokkaasti. Letkun pituus 20m.	<input type="checkbox"/>
VAAHTOSUUTIN				
FJ 6 -vaahdotin	22	2.643-147.0	FJ 6 -vaahdotin pesemiseen tehokkaasti vaahdon avulla. Sopii erinomaisesti pesuaineen levittämiseen esim. Autojen ja moottoripyörien pinnoille sekä puu- ja julkisivupinnoille.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Connect 'n' Clean -vaahdotin ja vaahtopesuaine	23	2.643-143.0	Vaahtopesuaine ja FJ 10 C Connect 'n' Clean -vaahdotin. Pesuaine on helppo vaihtaa suutinosaan.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Connect 'n' Clean vaahdotin ja autosampoo 3-in-1	24	2.643-144.0	Autoshampoo ja FJ 10 C Connect 'n' Clean -vaahdotin. Helppo vaihto eri pesuaineiden välillä.	<input type="checkbox"/>
SEKALAISET				
SH 5 -imuletku	25	2.643-100.0	Käytä vettä ympäristöystävällisesti esimerkiksi sadevesitynnyristä imuletkun avulla. Letkun pituus 5 m.	<input type="checkbox"/>
Vesi-hiekkapuhallussetti	26	2.638-792.0	Ruosteen, maalin ja vaikean lian irrottamiseen. Sopii K 2 -K 7 sarjojen painepesureihin.	<input type="checkbox"/>
Kääntyvä nivel	27	2.640-733.0	180° kääntyvä kiertyvä nivel helpottaa vaikeapääsyisten kohteiden puhdistusta. Liitetään pesukahvan ja varusteen tai jatkosuihkuputken ja varusteen väliin.	<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin	28	4.730-059.0	Estää veden epäpuhtauksien pääsyn Kärcher-painepesurin pumppuun. Soveltuu K 2 - K 7 -sarjoihin.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET K 3 1.601-890.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SEKALAISET				
O-rengassetti	29	2.640-729.0	O-rengassetti on helppo vaihtaa painepesuriin.	<input type="checkbox"/>
KORKEAPAINELETKUT				
Korkeapaineletku anti-twist + Quick Connect -pikakiinnitys				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist -korkeapaineletku	30	2.643-585.0	Innovatiivinen, kiertymätön 10 metrin vaihtoletku painepesuriin Quick Connect -pikaliitoksella.	<input type="checkbox"/>
Korkeapainejatkoletku - 2009 ja uudemmat + Quick Connect -pikakiinnitys				
Korkeapaineletku 9m	31	2.641-721.0	Vaihtoletku Kärcher Home&Garden-malliston painepesureille, jotka on valmistettu aikaisintaan 2009. Pituus 9 m, paine jopa 180 bar, lämpötila 60 °C. Quick Connect -pikaliitos.	<input type="checkbox"/>
Vaihtoletkuseti - 1992 ja uudemmat				
Adapterisetti jatkoletkulle	32	2.643-037.0	Kaksiosainen kierre/pikaliitin-adapterisetti jatkoletkulle Quick Connect -pikaliitoksella. Ei soveltu letkukelallisille koneille.	<input type="checkbox"/>
Korkeapainejatkoletku pikaliitoksella - 2008 ja uudemmat + Quick Connect -pikakiinnitys				
Korkeapainejatkoletku 10 m K35 - K 7	33	2.641-708.0	Laadukas jatkoletku K 5 - K 7 painepesureihin mahdollistaa laajemman toimintasäteen. Teräspunosvahvistettu kuminen korkeapaineletku kestää jopa 180 barin paineen ja, 80 °C lämpötilan.	<input type="checkbox"/>
Korkeapainejatkoletku 10m	34	2.641-710.0	Laajentaa pesurin toimintasädettä. Kangasponosvahvisteinen korkeapaineletku Quick Connect -pikaliitoksella -08 valmistettuihin ja uudempiin Home&Garden -malliston K 3 - K 7 painepesureihin.	<input type="checkbox"/>
Korkeapainejatkoletku 6m	35	2.641-709.0		<input type="checkbox"/>
VARUSTEIDEN SÄILYTYS JA LETKUKELA				
Hose trolley HT 2	36	2.645-361.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 2.20 Set	37	2.645-362.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	38	2.645-363.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3.20 Set	39	2.645-364.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	40	2.645-365.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	41	2.645-366.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	42	2.645-367.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET K 3 1.601-890.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
VARUSTEIDEN SÄILYTYS JA LETKUKELA				
Hose trolley HT 5.20 M Set	43	2.645-368.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	44	2.645-369.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	45	2.645-370.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	46	2.645-371.0		<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	47	2.645-372.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4	48	2.645-373.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	49	2.645-374.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	50	2.645-377.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.20 Automatic	51	2.645-378.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	52	2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	53	2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	54	2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
LETKUT				
PrimoFlex 1/2" 30m	55	2.645-248.0		<input type="checkbox"/>
K	56	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET K 3 1.601-890.0



55-58



59, 61



60, 62




63



64



65



66

		Tuotenumero	Kuvaus	
LETKUT				
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	57	2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	58	2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	59	2.645-320.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	60	2.645-321.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	61	2.645-322.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	62	2.645-323.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	63	2.645-326.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -50m	64	2.645-327.0		<input type="checkbox"/>
Hose set 1/2" 10m	65	2.645-399.0		<input type="checkbox"/>
Letkusetti korkeapainepesureihin	66	2.645-156.0	Korkealaatuinen PrimoFlex® (3/4") letkusetti korkeapainepesuriin tai puutarhan kasteluun. Pituus 10 m.	<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.