

## BR 45/22 C

Kattavasti varusteltu, akkukäyttöinen BR 45/22 C -yhdistelmäkone tarjoaa parasta telaharjatekniikkaa. Kääntyvä pesupää ja rattihojaus takaavat erinomaisen ohjattavuuden ja suorituskyvyn.



Made in Europe



### Tuotenumero

1.783-460.0

- Litiumioniakku
- Sisäänrakennettu laturi
- Korkeussäädettävä ohjaustanko

### Tekniset tiedot

EAN koodi		4039784997288
Voimansiirto		Akku
Vetomoottori		Edistysellinen harjan säätö
Työleveys, harjat	mm	450
Työleveys, imurointi	mm	500
Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi	l	22 / 22
Laskennallinen työsuoritus	m <sup>2</sup> /h	1800
Työsuoritus	m <sup>2</sup> /h	1260
Akkutyyppi		Litiumioni
Akku	V / Ah	25,2 / 42
Akun käyttöaika	h	max. 2
Akun latausaika	h	max. 5
Virtalähde akkulaturille	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Harjan pyörimisnopeus	rpm	750 - 1050
Harjapaine	g/cm <sup>2</sup>	100 - 150
Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys	mm	1118
Veden kulutus	l/min	1
Äänivoimakkuus	dB(A)	66,5
Jännite	V	25,2
Sallittu kokonaispaino	kg	70
Mitat (p × l × k)	mm	866 × 530 × 1061
Väri		Antrasiitti

### Laite

Telaharja	■
Kaksoisäiliöjärjestelmä	■
Akku ja laturi koneessa	■
Säätävä harjapaine	■
Kuljetuspyörät	■
Imusuulake, suora	■

■ Toimituksen mukana.

Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen.



### KART teknologialla oleva pesupää on käännettävissä +/- 200°

- Mahdollistaa äärimmäisen ketteryyden myös alueilla, joissa on paljon huonekaluja.
- Harja on aina kulkusuuntaan nähden poikittain. Imujalka imee luotettavasti vettä myös nurkista.
- Pesee ja kuivaa myös taaksepäin ajettaessa.



### Sisältää erittäin tehokkaan litiumioniakun


- Täysin huoltovapaa ja käyttöikä on jopa kolme kertaa pidempi kuin perinteisillä akuilla.
- Lyhytaikainen ja osittainen lataus tarvittaessa mahdollista.
- Erittäin lyhyet latausajat (täysi lataus 3h, puolittainen lataus 1h).



### Kompakti suunnittelu

- Mahdollistaa ajamisen pois seinistä 90° kulmassa.
- Koneessa ei ole ulokkeita, joka tekee käsittelystä helpompaa.

## VARUSTEET BR 45/22 C 1.783-460.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>TELAHARJAT</b>				
Telahaarja, medium, punainen, 450 mm	1	4.762-392.0	Keskikova telahaarja, joka sopii sileille lattianpinnoille.	■
Telahaarja, valkoinen, pehmeä, pehmeä, valkoinen, 450 mm	2	4.762-405.0	Pehmeä telahaarja herkkien pintojen puhdistukseen ja kiillottamiseen.	□
Telahaarja, korkeat/matalat harjakset, oranssi, 450 mm	3	4.762-406.0	Kova telahaarja, joka sopii erityisen hyvin syvään uritetuille ja saumatuille lattianpinnoille. Harjakset ovat eri pituisia, jolloin ne ulottuvat hyvin saumojen pohjaan saakka.	□
Telahaarja, kova, vihreä, 450 mm	4	4.762-407.0	Kova telahaarja, joka sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen. Työleveys 450 mm. Kestävät ja tehokkaasti likaa irrottavat, 0,6 mm paksut polyamidiharjakset.	□
Telahaarja, musta, erittäin kova, erittäin kova, musta, 450 mm	5	4.762-408.0	Erytisen kovilla harjaksilla varustettu telahaarja, joka sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen. Ei sovi herkille lattianpinnoille.	□
<b>IMUSUULAKKEET JA IMUKUMIT</b>				
<b>Imukumit, imusuulakkeeseen</b>				
Imukumit, öljynkestävä, uritettu, 560 mm	6	4.037-097.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Kestävää polyuretaania. Kestää vaurioitumatta myös öljyä. Yleismalli normaaleille lattianpinnoille.	■
Imukumit, Linatex®, 560 mm	7	4.037-131.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Materiaalina kestävä Linatex, joka tarjoaa erinomaisen kuivumistuloksen myös kuvioituilla lattianpinnoilla.	□
<b>VETOMOOTTORIN AKUT JA LATURIT</b>				
<b>Akut</b>				
Litiumioniakku 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Litiumioni	8	6.654-491.0	Akkupaketti huoltovapaa ja erittäin pitkäikäinen litiumioniteknikka. 25,7 V / 22 Ah	■
<b>IMURIT</b>				
<b>Suodattimet</b>				
Poistoilmansuodatin	9	6.414-631.0	Tehokkaasti pölyä ja pienpartikkeleita suodattava laakasuoatatin. Suodatustaso: EPA.	□
<b>LAIKKARENKAAT / AKSELIT</b>				
<b>Akseli laikkarenkailla</b>				
Telahaarjan akseli 450 mm, 450 mm	10	4.762-413.0	Mikrokuitutelahaarjalle ja telahaarjalaikoille sopiva telahaarjan keskiakseli.	□
<b>Laikkarenkaat</b>				
Telahaarjalaikat, keltainen, pehmeä, pehmeä, Keltainen	11	6.369-451.0	Pehmeä telahaarjalaikka, joka sopii kiillottamiseen	□
Telahaarjalaikat, vihreä, kova, kova, vihreä	12	6.369-452.0	Kova telahaarjalaikka, joka sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen	□
Telahaarjalaikat, punainen, keskikova, medium, punainen	13	6.369-453.0	Keskikova telahaarjalaikka, joka sopii sileille lattianpinnoille	□
Telahaarjalaikat, nauhamallinen, 450 mm, ruskea, 450 mm	14	4.114-011.0	Ruskea, nauhamallinen telahaarja	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET BR 45/22 C

### 1.783-460.0




15




16



17



18



19



20



21



23

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>LAIKKARENKAAT / AKSELIT</b>				
<b>Laikkarenkaat</b>				
Telaharjalaikat + sisäholkki, keltainen, pehmeä, 450 mm, pehmeä, Keltainen, 450 mm	15	6.367-105.0	Pehmeä telaharjalaikka, joka sopii kiillottamiseen. Mukana sisäholkki.	<input type="checkbox"/>
Telaharjalaikat + sisäholkki, punainen, keskikova, 450 mm, medium, punainen, 450 mm	16	6.367-107.0	Keskikova telaharjalaikka, joka sopii sileille lattiapinnoille. Mukana sisäholkki.	<input type="checkbox"/>
Telaharjalaikat + sisäholkki, vihreä, kova, 450 mm, kova, vihreä, 450 mm	17	6.367-106.0	Kova telaharjalaikka, joka sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen. Mukana sisäholkki.	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrokuitutelaharjan akseli</b>				
Mikrokuitutelaharja BR 45, 450 mm	18	4.037-093.0	Herkille pinnoille ja sileille lattioille sopiva yhdistelmäkoneen mikrokuituinen telaharja. Yhdistää mikrokuitumateriaalin suuren pesutehon telaharjatekniikan tarjoamiin etuihin.	<input type="checkbox"/>
<b>MUUT VARUSTEET BR / BD</b>				
<b>Sekalaiset</b>				
Täyttöletku 1,5 m	19	6.680-124.0	Veden täyttöletku, joka sopii yleisimpiin hanoihin.	<input type="checkbox"/>
<b>Annostelutarvikkeet</b>				
Pesuaineen annostelusarja, seinäasennus DS 3	20	2.641-811.0	Pesuaineen annosteluasema, jonka avulla saadaan aina oikea määrä pesuainetta sekoitettuna tuoreveteen. Helppo asentaa. Sisältää takaiskuventtiilin.	<input type="checkbox"/>
<b>VARUSTESARJAT</b>				
<b>Fleet asennussarja</b>				
Kärcher Equipment Management -asennussarja	21	2.644-391.0	Tiedonsiirtomoduli, jota käytetään tiedon välittämiseen akkukäyttöisten Kärcher-siivouskoneiden ja laitehallintajärjestelmän välillä. Välittää tietoa laitteen sijainnista ja käyttöajoista.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Fleet Service -moduuli, BR 45/22	22	2.644-096.0	Selainpohjainen kalustonhallintajärjestelmä Kärcher Fleet mahdollistaa koko kalustosi täydellisen reaaliaikaisen seurannan.	<input type="checkbox"/>
<b>PESUVARUSTUS</b>				
Suihkupullo 1 l	23	6.394-409.0	Pesuaineen levitykseen suunniteltu suihkupullo. Tilavuus 1 litra.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.