


BR 45/22 C BP PACK GO!FURTHER

BR 45/22 C -yhdistelmäkone tarjoaa parasta telaharjatekniikkaa. Kääntyvä pesupää takaa erinomaisen ohjattavuuden. Musta erikoismalli, jossa EPA-suodatin ja 5 l RM 69N -pesuainetta.



Tuotenumero

1.783-493.0

- Juhlavuoden erikoismalli
- eco!Mode optimoi veden, energian ja pesuaineen käytön
- Punainen telaharja 45 cm, EPA-suodatin ja viisi litraa RM 69 N -pesuainetta.

Tekniset tiedot

EAN koodi		4066529224415
Voimansiirto		Akku
Vetomoottori		Edistysellinen harjan säätö
Työleveys, harjat	mm	450
Työleveys, imurointi	mm	500
Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi	l	22 / 22
Laskennallinen työsuoritus	m²/h	1800
Työsuoritus	m²/h	1260
Akkutyypä		Litiumioni
Akku	V / Ah	25,2 / 30
Akun käyttöaika	h	max. 2
Akun latausaika	h	n. 3,5
Jännite (akkulaturin virtalähde)	V	220 - 240
Taajuus (akkulaturin virtalähde)	Hz	50 - 60
Harjan pyörimisnopeus	rpm	750 - 1050
Harjapaine	g/cm²	100 - 150
Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys	mm	1118
Veden kulutus	l/min	1
Äänenvoimakkuus	dB(A)	63
Jännite	V	25,2
Liitäntäteho	W	asti 550
Väri		Antrasiitti
Paino (ilman varusteita)	kg	43

Sisältyy toimitukseen

- Malliversio: Sisältää akun ja laturin
- Telaharja: 1 kpl
- Akku ja laturi koneessa
- Kuljetuspyörät
- Imusuulake, suora: 1 kpl

Laite

- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Säätävä harjapaine

Mitat (p × l × k)

mm

866 × 530 × 1061

¹⁾ Vain laite, kaikki muoviosat ilman lisävarusteita.



Sisältää erittäin tehokkaan litiumioniakun

- Täysin huoltovapaat akut pitkästä käyttöiästä huolimatta.
- Väliaikainen tai osittainen lataus on tarvittaessa mahdollista.
- Pikalataus (täysi = 3 h, puoliksi täysi = 1 h).


Kevyt ja tarkka ohjattavuus – pesee tehokkaasti myös kalustetut kohteet.

- Pesupää kääntyy +/-200° KART-tekniikan ansiosta, mahdollistaen koneen ohjaamisen. Pesee tarkasti kulmista ja mahtuu kääntymään ahtaasti kalustetussa tilassa.
- Harja on aina kulkusuuntaan nähden poikittain. Imujalka imee luotettavasti vettä myös nurkista.
- Tarpeen mukaan pesu ja kuivaus voidaan tehdä peruuttamalla.

Osa kestävästä kehityksestä

- Musta erikoismalli, jonka rungossa 38% kierrätysmuovia¹⁾
- 40 % matalampi melutaso.
- Jopa 50% pidempi ajoaika yhdellä latauksella ja pienemmät CO₂ päästöt – co!Mode tekee tämän mahdolliseksi.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIEDOT BR 45/22 C BP PACK GO!FURTHER 1.783-493.0



Kestävän kehityksen ominaisuudet eco!Mode (energiensäästötila)

Energiansäästö	%	30	Vakiotilan vertailu valmistajan eco!Mode-asetukseen. Vakiotilan vertailu valmistajan eco!Mode-asetukseen
Laitteen kierrätysmuovipitoisuus	%	38	Muoviosat, pois lukien varusteet

VARUSTEET BR 45/22 C BP PACK GO!FURTHER

1.783-493.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
IMURIT				
Suodattimet				
Poistoilmansuodatin	1	6.414-631.0	Tehokkaasti pölyä ja pienpartikkeleita suodattava laakasuo-datin. Suodatustaso: EPA.	■
TELAHARJAT				
Telahrja, medium, punainen, 450 mm	2	4.762-392.0	Keskikova telahrja, joka sopii sileille lattianpinnoille.	■
Telahrja, valkoinen, pehmeä, Pehmeä, valkoinen, 450 mm	3	4.762-405.0	Pehmeä telahrja herkkien pintojen puhdistukseen ja kiillottamiseen.	□
Telahrja, korkeat/matalat harjakset, oranssi, 450 mm	4	4.762-406.0	Kova telahrja, joka sopii erityisen hyvin syvään uritetuille ja saumatuille lattianpinnoille. Harjakset ovat eri pituisia, jolloin ne ulottuvat hyvin saumojen pohjaan saakka.	□
Telahrja, kova, vihreä, 450 mm	5	4.762-407.0	Kova telahrja, joka sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen. Työleveys 450 mm. Kestävät ja tehokkaasti likaa irrottavat, 0,6 mm paksut polyamidiharjakset.	□
Telahrja, musta, erittäin kova, erittäin kova, musta, 450 mm	6	4.762-408.0	Erityisen kovilla harjaksilla varustettu telahrja, joka sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen. Ei sovi herkille lattianpinnoille.	□
IMUSUULAKKEET JA IMUKUMIT				
Imukumit, imusuulakkeeseen				
Imukumit, Linatex®, 560 mm	7	4.037-131.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Materiaalina kestävä Linatex, joka tarjoaa erinomaisen kuivumistuloksen myös kuvioituilla lattianpinnoilla.	■
Imukumit, öljynkestävä, uritettu, 560 mm	8	4.037-097.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Kestävää polyuretaania. Kestää vaurioitumatta myös öljyä. Yleismalli normaaleille lattianpinnoille.	□
LAIKKARENKAAT / AKSELIT				
Akseli laikkarenkaille				
Telahrjan akseli 450 mm, 450 mm	9	4.762-413.0	Mikrokuitutelahrjalle ja telahrjalaikoille sopiva telahrjan keskiakseli.	□
Laikkarenkaat				
Telahrjalaikat, keltainen, pehmeä, Pehmeä, Keltainen	10	6.369-451.0	Pehmeä telahrjalaikka, joka sopii kiillottamiseen	□
Telahrjalaikat, vihreä, kova, kova, vihreä	11	6.369-452.0	Kova telahrjalaikka, joka sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen	□
Telahrjalaikat, punainen, keskikova, medium, punainen	12	6.369-453.0	Keskikova telahrjalaikka, joka sopii sileille lattianpinnoille	□
Telahrjalaikat, nauhamalli, 450 mm, ruskea, 450 mm	13	4.114-011.0	Ruskea, nauhamallinen telahrja	□
Mikrokuitutelahrjan akseli				
Mikrokuitutelahrja BR 45, 450 mm	14	4.037-093.0	Herkille pinnoille ja sileille lattioille sopiva yhdistelmäkoneen mikrokuituinen telahrja. Yhdistää mikrokitumateriaalin suuren pesutehon telahrjatekniikan tarjoamiin etuihin.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET BR 45/22 C BP PACK GO!FURTHER 1.783-493.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
MUUT VARUSTEET BR / BD				
Sekalaiset				
Täyttöletku 1,5 m	15	6.680-124.0	Veden täyttöletku, joka sopii yleisimpiin hanoihin.	☐
VARUSTESARJAT				
Fleet asennussarja				
Kärcher Equipment Management -asennussarja	16	2.644-391.0	Tiedonsiirtomoduuli, jota käytetään tiedon välittämiseen akkukäyttöisten Kärcher-siivouskoneiden ja laitehallintajärjestelmän välillä. Välittää tietoa laitteen sijainnista ja käyttöajoista.	☐
PESUVARUSTUS				
Suihkupullo 1 l	17	6.394-409.0	Pesuaineen levitykseen suunniteltu suihkupullo. Tilavuus 1 litra.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.