

## BD 50/50 C CLASSIC BP

La BD 50/50 C Bp Classic est un modèle d'entrée de gamme abordable et compact dans la catégorie des autolaveuses aspirantes à batterie. L'appareil permet des rendements surfaciques jusqu'à 2 000 m<sup>2</sup>/h.



### Référence

1.127-001.0

- Fonctionnant sur batterie.
- 1 disque
- Maniement extrêmement facile

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278006680
Largeur de travail des brosses	mm	510
Largeur d'aspiration	mm	900
Rendement surfacique max.	m <sup>2</sup> /h	2040
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h	1020
Réservoir d'eau propre/sale	l	50 / 50
Pression de contact des brosses	g/cm <sup>2</sup> / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Puissance absorbée	W	max. 1100
Batterie	V	24
Autonomie de la batterie	h	max. 3
Niveau de pression acoustique	dB/A	66
Type d'entraînement		Batterie
Poids avec emballage	kg	77,6
Dimensions (L × l × H)	mm	1170 × 570 × 1025

### Équipement

Brosse-disque	■
Suceur d'aspiration, en V	■
Système à deux réservoirs	■
Moteur	Batterie

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



### Équipée d'une électrovanne et d'une roulette de transport pour plus de confort

- Électrovanne pour arrêt d'eau automatique après avoir relâché l'interrupteur homme-mort.
- La roulette de transport repliable permet une application aisée de la méthode en deux étapes.
- La roulette de transport repliable facilite considérablement le transport.



### Maniement simple grâce au système EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Courte période de familiarisation avec la machine.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.




### Modèle d'entrée de gamme avantageux

- Excellent rapport qualité-prix.
- Réduite aux fonctionnalités essentielles.

## ACCESSOIRES POUR BD 50/50 C CLASSIC BP

### 1.127-001.0




		Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-DISQUES</b>				
Brosse-disque, moyen, rouge, 510 mm	1	4.905-026.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, souple, naturel, 510 mm	2	4.905-027.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque complet noir D51, dur, noir, 510 mm	3	4.905-029.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>				
<b>Suceur d'aspiration complet</b>				
Suceur en forme de V 900mm CN, 900 mm, en forme de V	4	4.777-179.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivellement pour un réglage précis.	■
Suceur d'aspiration droit, 850 mm, droit	5	4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	□
Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V	6	4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivellement pour un réglage précis.	□
<b>Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>				
Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à, résistant aux hydrocarbures, strié, 890 mm	7	6.273-207.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm	8	6.273-229.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 890 mm	9	6.273-290.0	2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	□
Jeu de lèvres de caoutchouc type, Standard, strié, 890 mm	10	6.273-213.0	2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	□
<b>SWEEPING</b>				
<b>Pickers</b>				
Tenaille gros déchets 100cm	11	6.999-113.0	Pince à gros déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets.	□
<b>TEXTILES DURABLE</b>				
<b>Pockets</b>				
Serpillère ECO! bleue	12	6.999-143.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur bleue. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	□
Serpillère ECO! rouge	13	6.999-136.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur rouge. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	□
<b>FLOOR WET CLEANING</b>				
<b>Spraymopsystems</b>				
Ensemble mop pulvérisation ECO!	14	5.999-045.0	Balai à plat vaporisateur ECO! A utiliser avec les balais à housses lavables pour le nettoyage humide des revêtements de sol. Comprend un flacon de 0,66 litre.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

## ACCESSOIRES POUR BD 50/50 C CLASSIC BP

### 1.127-001.0



		Référence	Descriptif	
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, souple, beige, 508 mm	15	6.369-468.0	Pad à disque beige avec abrasif fin pour le nettoyage et le polissage.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement souple, rouge, 508 mm	16	6.369-079.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 508 mm	17	6.369-078.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, noir, 508 mm	18	6.369-077.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, marron, 508 mm	19	2.639-258.0	Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	<input type="checkbox"/>
Pad, souple, naturel, 500 mm	20	6.371-146.0	Pad à disque beige avec abrasif fin pour le nettoyage et le polissage.	<input type="checkbox"/>
<b>Plateau d'entraînement pour pad</b>				
Plateau entraîneur STRONG, 479 mm	21	4.762-593.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 51.	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur, 479 mm	22	4.762-534.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads diamant</b>				
Pad diamant, grossier, blanc, 508 mm	23	6.371-260.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, moyen, jaune, 508 mm	24	6.371-261.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 508 mm	25	6.371-240.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads mélaminé</b>				
Pad en mélamine	26	6.371-025.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>				
<b>Accessoires Home Base</b>				
Kit Home Base support pour mop	27	9.753-023.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	<input type="checkbox"/>
Kit crochets universel	28	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 50/50 C CLASSIC BP 1.127-001.0



	Référence	Descriptif	
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Accessoires Home Base</b>			
Support poignée fris	29 6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	30 6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	31 4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur Home Base	32 5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Double crocher	33 6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support suceur d'aspiration	34 9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	<input type="checkbox"/>
<b>Assistance au dosage</b>			
Station de dosage du détergent DS 3	35 2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
<b>Divers</b>			
Kit additionnel ecolzero	36 5.388-133.0	Initiative ecolzero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO <sub>2</sub> généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	37 6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>			
<b>Autres kits de montage</b>			
Flexible de vidange ABS avec vanne à boule	38 2.643-986.0	Flexible de vidange pour l'évacuation mesurée des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 50/50 C Classic et BD 50/60 C Classic. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	39 4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	40 4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>			
<b>Batteries</b>			
Jeu de batteries, 24 V, 105 Ah, Sans entretien	41 2.815-100.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 105 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
Jeu de batteries, 24 V, 115 Ah, Sans entretien	42 2.815-091.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 115 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 50/50 C CLASSIC BP 1.127-001.0



	Référence	Descriptif	
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>			
<b>Batteries</b>			
Jeu de batteries, 24 V, 80 Ah, Sans entretien	43 2.815-090.0	Jeu de batteries AGM avec une tension de 24 V et une capacité de 80 Ah (C5). Le jeu comprend 2 batteries individuelles, chacune de 12 V et d'une capacité de 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
<b>Chargeurs</b>			
Chargeur, 24 V	44 6.654-179.0	pour batterie 6.654-097, pour fonctionnement en 100-230 V	<input type="checkbox"/>
	45 6.654-329.0	Pour les autolaveuses aspirantes de Kärcher : chargeur 24 volts pour batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.	<input type="checkbox"/>
<b>Accessoires pour batteries</b>			
Kit de montage de batteries	46 2.638-036.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble de raccordement et écarteur inclus.	<input type="checkbox"/>
	47 2.638-144.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble d'alimentation et de raccordement et 1 écarteur inclus.	<input type="checkbox"/>
<b>INJECTEURS-EXTRACTEURS</b>			
<b>Divers</b>			
Conteneur à détergent, complet	48 4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>			
<b>Storage</b>			
Basket with bottle insert	49 6.999-290.0	Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles.	<input type="checkbox"/>
<b>PULVÉRISATEURS</b>			
Réceptacle pulvérisateur à pompe	50 6.394-409.0	Ce réceptacle pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un réceptacle sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.