

## B 90 R CLASSIC BP PACK

L'autolaveuse autoportée B 90 R Classic Bp Pack est simple d'utilisation. Cette autolaveuse s'adapte à la surface à nettoyer grâce à sa tête modulable.



Made in Germany



EASY-Operation



CONFIGURABLE

### Référence

1.161-307.0

- Grand confort d'utilisation
- avec compteur d'heures de service
- pour le nettoyage courant quotidien

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784497856
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	mm	550 - 750
Largeur d'aspiration	mm	850 - 940
Réservoir d'eau propre/sale	l	90 / 90
Cuve à déchets	l / l	5 / 7
Type de batterie		Sans entretien
Batterie	V / Ah	24 / 170
Autonomie de la batterie	h	max. 3,5
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	230 / 50 - 60
Pression de contact des brosses	g/cm <sup>2</sup> / kg	20 - 315 / 28 - 37
Consommation d'eau	l/min	3,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	69
Poids total autorisé	kg	460
Dimensions (L × l × H)	mm	1450 × 800 × 1200

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

### Équipement

Traction puissante	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Système à deux réservoirs	■

■ Standard.



## Extrêmement maniable

- Grâce à sa conception courte et élégante, la machine est extrêmement agile et facile à manœuvrer, malgré la grande capacité de contenance d'eau.
- Le braquage de 90° permet de tourner sur place.
- Un centre de gravité bas pour une meilleure adhérence des roues.

## Utilisation facile

- Les fonctions de base sont contrôlées par le bouton de commande unique.
- Affichage des heures de fonctionnement
- Brosses-rouleaux permettant d'économiser de l'eau et du détergent.

## Longue autonomie


- Grand compartiment pour la batterie à grande capacité. Ce modèle dispose d'une batterie au gel sans entretien.

## ACCESSOIRES POUR B 90 R CLASSIC BP PACK

### 1.161-307.0



1



3-4



5-7



8-10



11



12



13, 16, 19



14, 17, 20

		Référence	Descriptif	
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>				
<b>Batteries</b>				
Jeu de batteries, 24 V, 170 Ah, Sans entretien	1	2.815-092.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 170 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	■
<b>Accessoires pour batteries</b>				
Kit de montage de batteries	2	2.638-064.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 2 écarteurs et 3 câbles de raccordement inclus.	■
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>				
<b>Plateau d'entraînement pour pad</b>				
Plateau entraîneur STRONG, 375 mm	3	4.762-591.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 75. 2 unités nécessaires.	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur STRONG, 335 mm	4	4.762-590.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 65. 2 unités nécessaires.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad, 375 mm	5	4.762-447.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad, 335 mm	6	4.762-446.0	Plateau entraîneur de disques pour le nettoyage à l'aide de pads. Ø 335 mm. Avec Centerlock. Convient par exemple au modèle D 65.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad, 280 mm	7	4.762-445.0	Plateau entraîneur de disques pour le nettoyage à l'aide de pads. Ø 280 mm. Avec Centerlock. Convient par exemple au modèle D 55.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads microfibras</b>				
Pad microfibre, blanc, 381 mm, 5 x	8	6.371-078.0	Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	<input type="checkbox"/>
Pad microfibras, blanc, 356 mm, 5 x	9	6.369-959.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	<input type="checkbox"/>
Pad microfibre, blanc, 280 mm, 5 x	10	6.369-120.0		<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>				
Pad, moyennement souple, rouge, 650 mm, 5 x	11	6.371-000.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, marron, 650 mm, 5 x	12	4.642-025.0	Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement souple, rouge, 381 mm, 5 x	13	6.369-791.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 381 mm, 5 x	14	6.369-790.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 90 R CLASSIC BP PACK

### 1.161-307.0






		Référence	Descriptif	
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, dur, noir, 381 mm, 5 x	15	6.369-789.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement souple, rouge, 356 mm, 5 x	16	6.369-003.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 356 mm, 5 x	17	6.369-002.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, noir, 356 mm, 5 x	18	6.369-001.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement souple, rouge, 280 mm, 5 x	19	6.371-153.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 280 mm, 5 x	20	6.371-154.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, noir, 280 mm, 5 x	21	6.371-155.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads diamant</b>				
Pad diamant, grossier, blanc, 385 mm, 5 x	22	6.371-252.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, moyen, jaune, 385 mm, 5 x	23	6.371-253.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 385 mm, 5 x	24	6.371-236.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, grossier, blanc, 356 mm, 5 x	25	6.371-250.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, moyen, jaune, 356 mm, 5 x	26	6.371-251.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 356 mm, 5 x	27	6.371-235.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, grossier, blanc, 280 mm, 5 x	28	6.371-246.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 90 R CLASSIC BP PACK

### 1.161-307.0



	Référence	Descriptif		
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>				
<b>Pads diamant</b>				
Pad diamant, moyen, jaune, 280 mm, 5 x	29	6.371-247.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 280 mm, 5 x	30	6.371-233.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads mélaminé</b>				
Pad en mélamine	31	6.371-022.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être	<input type="checkbox"/>
	32	6.371-021.0	utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>				
<b>Suceur d'aspiration complet</b>				
Suceur d'aspiration en V, 1000 mm, en forme de V	33	4.777-080.0	Convient à tous les sols courants et garantit une glisse parfaite sur les joints : Suceur d'aspiration en V, longueur 1000 mm, avec lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure longue durée de vie.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V	34	4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivellement pour un réglage précis.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration droit, 940 mm, droit	35	4.777-402.0	Droit, avec galets d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration droit, 850 mm, droit	36	4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	<input type="checkbox"/>
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>				
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V, résistant aux hydrocarbures, strié, 1116 mm	37	6.273-024.0	Conçu pour le suceur d'aspiration en V de 1000 mm, ce jeu de lèvres d'aspiration rainurées convient à tous les sols. En polyuréthane haute qualité, résistant à l'huile et longue durée.	<input type="checkbox"/>
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V, résistant aux hydrocarbures, strié, 1010 mm	38	6.273-023.0	Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, strié, 960 mm	39	6.273-208.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 960 mm	40	6.273-205.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 960 mm	41	6.273-291.0	2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration, Caoutchouc naturel, 960 mm	42	6.273-214.0	Strié, en caoutchouc naturel. 2 pièces.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



	Référence	Descriptif		
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>				
<b>Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>				
Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à, résistant aux hydrocarbures, strié, 890 mm	43	6.273-207.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm	44	6.273-229.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 890 mm	45	6.273-290.0	2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	<input type="checkbox"/>
Lèbres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 890 mm	46	6.273-213.0	2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>				
<b>Roues/pneus</b>				
Bandage, supergrip	47	6.435-403.0	Résistance aux hydrocarbures, excellente traction.	<input type="checkbox"/>
<b>Divers</b>				
Flexible de remplissage 1,5 m	48	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Filtre pour réservoir d'eau sale	49	6.414-976.0	Convient au B 90 R. Amélioration de l'écoulement y compris lorsque le filtre est humide par un changement de matériau de filtrage.	<input type="checkbox"/>
Kit masse additionnelle	50	5.031-498.0	optimise le glissement du suceur	<input type="checkbox"/>
<b>Assistance au dosage</b>				
Station de dosage du détergent DS 3	51	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
<b>BROSSES-ROULEAUX</b>				
Brosse-rouleau, souple, blanc, 638 mm	52	6.906-981.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 638 mm	53	4.035-187.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau, relief, orange, 638 mm	54	6.906-982.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau, dur, vert, 638 mm	55	6.906-983.0	Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau, très dur, noir, 638 mm	56	6.906-984.0	Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



	Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-ROULEAUX</b>			
Brosse-rouleau, souple, blanc, 532 mm	57 6.906-977.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 532 mm	58 4.035-193.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau, relief, orange, 532 mm	59 6.906-978.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau, dur, vert, 532 mm	60 6.906-979.0	Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau, très dur, noir, 532 mm	61 6.906-980.0	Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 700 mm	62 4.035-578.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant	<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau, souple, blanc, 700 mm	63 6.907-729.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau, relief, orange, 700 mm	64 6.907-730.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau, dur, vert, 700 mm	65 6.907-731.0	Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau, très dur, noir, 700 mm	66 6.907-732.0	Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
<b>BROSSES-DISQUES</b>			
Brosse-disque, très souple, blanc, 385 mm	67 4.905-019.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
Brosse-disque, souple, naturel, 385 mm	68 4.905-020.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
Brosse-disque, moyen, rouge, 385 mm	69 4.905-018.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
Brosse-disque, dur, noir, 385 mm	70 4.905-021.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



	Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-DISQUES</b>			
Brosse-disque, très souple, blanc, 355 mm	71 4.905-011.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
Brosse-disque, souple, naturel, 355 mm	72 4.905-012.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
Brosse-disque, moyen, rouge, 355 mm	73 4.905-010.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
Brosse-disque, dur, noir, 355 mm	74 4.905-013.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Brosse-disque, très souple, blanc, 300 mm	75 4.905-015.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
Brosse-disque, souple, naturel, 300 mm	76 4.905-016.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
Brosse-disque, moyen, rouge, 300 mm	77 4.905-014.0	Brosse-disque, moyennement dure, rouge. Ø 300 mm. Pour toutes tâches de nettoyage. Convient aussi aux sols fragiles. Fibres: Polypropylène, épaisseur = 0,6 mm, L = 40 mm.	<input type="checkbox"/>
Brosse-disque, dur, noir, 300 mm	78 4.905-017.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
<b>TÊTES DE BROSSES</b>			
Tête de brosse R75 S	79 2.763-006.0	Tête de brossage avec 2 brosses-rouleaux et une largeur de travail de 75 cm. Changement des brosses sans outil.	<input type="checkbox"/>
Tête de brosse R65 S	80 2.763-004.0	Tête de brossage avec 2 brosses-rouleaux et une largeur de travail de 65 cm. Changement des brosses sans outil.	<input type="checkbox"/>
Tête de brosse R55 S	81 2.763-002.0	Tête de brossage avec 2 brosses-rouleaux et une largeur de travail de 55 cm. Changement des brosses sans outil.	<input type="checkbox"/>
Tête de brosse D75 S	82 2.763-005.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm.	<input type="checkbox"/>
Tête de brosse D65 S	83 2.763-003.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 65 cm.	<input type="checkbox"/>
Tête de brosse D55 S	84 2.763-001.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 55 cm.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



	Référence	Descriptif	
<b>TÊTES DE BROSSES</b>			
Tête de brossage des sols S65	85	2.763-030.0	Nettoyage du film de soin des revêtements de sols durs et souples. <input type="checkbox"/>
Kit de raccordement S65	86	4.036-061.0	Kit de raccordement de la tête de nettoyage des sols S 65 sur la B 90 R. <input type="checkbox"/>
<b>PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX</b>			
<b>Axe pour pad rouleau</b>			
Axe pour pads rouleaux, 638 mm	87	4.762-433.0	Axe pour pad rouleau en aluminium pour accueillir des pads rouleaux ou des rouleaux microfibres. <input type="checkbox"/>
Axe pour pads rouleaux, 532 mm	88	4.762-432.0	Axe pour pad rouleau pour accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibres. <input type="checkbox"/>
Axe pour pad rouleau, 700 mm	89	4.762-627.0	Axe pour pad rouleau en aluminium pour accueillir des pads rouleaux ou des rouleaux microfibres. <input type="checkbox"/>
<b>Pads rouleau</b>			
Pads rouleau, souple, jaune	90	6.369-454.0	Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés. <input type="checkbox"/>
Pads rouleau, moyen, rouge	91	6.369-456.0	Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés. <input type="checkbox"/>
Pads rouleau, dur, vert	92	6.369-455.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés. <input type="checkbox"/>
<b>Rouleau en microfibres</b>			
Rouleau microfibre, 700 mm	93	4.114-007.0	Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. <input type="checkbox"/>
Rouleau microfibre, 638 mm	94	4.114-006.0	
Rouleau microfibre, 532 mm	95	4.114-005.0	
<b>KITS D'ADAPTATION</b>			
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>			
Gyrophare	96	2.641-718.0	Améliore la sécurité au travail. <input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>			
Système Auto-Fill	97	2.641-748.0	Système de remplissage automatique. Arrêt automatique de l'alimentation en eau en cas de réservoir plein. Avec trop-plein de sécurité. <input type="checkbox"/>
Kit d'adaptation galets d'appui	98	2.641-773.0	Réduit le risque d'endommager le sol en cas de braquages brusques à grande vitesse, de freinages soudains dans des virages ou de changements de direction en pente. <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



		Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Autres kits de montage</b>				
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	99	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	100	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
<b>PULVÉRISATEURS</b>				
Récipient pulvérisateur à pompe	101	6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.