

BD 43/25 C BP

L'autolaveuse à batteries BD 43/25 C Bp Pack est équipée d'une brosse-disque qui nettoie jusqu'à 1700 m²/h. Elle convient parfaitement au nettoyage des zones allant jusqu'à 900 m².



Référence

1.515-400.0

- Conception de la tête de lavage à disque efficace
- Fonctionnant sur batterie.
- Châssis anti-corrosion


Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278059525
Largeur de travail des brosses	mm	430
Largeur d'aspiration	mm	900
Puissance absorbée	W	1100
Batterie	V	24
Autonomie de la batterie	h	max. 2
Rendement surfacique max.	m ² /h	1720
Rendement surfacique pratique	m ² /h	1250
Réservoir d'eau propre/sale	l	25 / 25
Pression de contact des brosses	g/cm ² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Type d'entraînement		Batterie
Poids avec emballage	kg	68,6
Dimensions (L × l × H)	mm	1135 × 520 × 1025

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

Équipement

Brosse-disque	■
Système à deux réservoirs	■
Suceur d'aspiration, en V	■
■ Standard.	



Éléments de contrôle robustes et durables

- Pour une utilisation quotidienne.
- Machine robuste, durable et fiable.



Maniement simple grâce au système EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Électrovanne pour arrêt d'eau automatique après avoir relâché l'interrupteur homme-mort.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.



Machine compacte

- Très simple à manœuvrer.
- Bonne visibilité de la zone de nettoyage.

ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C BP

1.515-400.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, moyen, rouge, 430 mm	1	4.905-022.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, souple, naturel, 430 mm	2	4.905-023.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque, dur, noir, 430 mm	3	4.905-025.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur en forme de V 900mm CN, 900 mm, en forme de V	4	4.777-179.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivellement pour un réglage précis.	■
Suceur d'aspiration droit, 850 mm, droit	5	4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	□
Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V	6	4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivellement pour un réglage précis.	□
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V, résistant aux hydrocarbures, strié, 1010 mm	7	6.273-023.0	Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	□
Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à, résistant aux hydrocarbures, strié, 890 mm	8	6.273-207.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm	9	6.273-229.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 890 mm	10	6.273-290.0	2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	□
Jeu de lèvres de caoutchouc type, Standard, strié, 890 mm	11	6.273-213.0	2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	□
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Ensemble mop pulvérisation ECO!	12	5.999-045.0	Balai à plat vaporisateur ECO! A utiliser avec les balais à housses lavables pour le nettoyage humide des revêtements de sol. Comprend un flacon de 0,66 litre.	□
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads microfibrés				
Pad microfibre, microfibre, blanc, 430 mm	13	6.371-346.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	□
Pads				
Pad, très souple, blanc, 432 mm	14	6.369-469.0	Pad à disque souple blanc sans abrasif pour le nettoyage et le polissage haute brillance.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C BP 1.515-400.0



	Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE			
Pads			
Pad, souple, beige, 432 mm	15	6.371-081.0	Pad à disque beige avec abrasif fin pour le nettoyage et le polissage. <input type="checkbox"/>
Pad, moyennement souple, rouge, 432 mm	16	6.369-470.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier. <input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 432 mm	17	6.369-472.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces. <input type="checkbox"/>
Pad, dur, noir, 432 mm	18	6.369-473.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces. <input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad			
Plateau entraîneur STRONG, 403 mm	19	4.762-592.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 43. <input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur, 403 mm	20	4.762-533.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide et verrouillage central. Adapté au D 43. <input type="checkbox"/>
Pads diamant			
Pad diamant, grossier, blanc, 432 mm	21	6.371-256.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune. <input type="checkbox"/>
Pad diamant, moyen, jaune, 432 mm	22	6.371-257.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert. <input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 432 mm	23	6.371-238.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation. <input type="checkbox"/>
Pads mélaminé			
Pad en mélamine	24	6.371-023.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris. <input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Accessoires Home Base			
Kit Home Base support pour mop	25	9.753-023.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop. <input type="checkbox"/>
Kit crochets universel	26	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS). <input type="checkbox"/>
Support poignée fris	27	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Support bouteille	28	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C BP 1.515-400.0



	Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Accessoires Home Base			
Kit Home Base « Box »	29 4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur Home Base	30 5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Double crocher	31 6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support suceur d'aspiration	32 9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	<input type="checkbox"/>
Assistance au dosage			
Station de dosage du détergent DS 3	33 2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
Divers			
Kit additionnel ecolzero	34 5.388-133.0	Initiative ecolzero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO ₂ généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	35 6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION			
Autres kits de montage			
Kit additionnel tuyau de décharge robine	36 2.643-977.0	Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	37 4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	38 4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS			
Batteries			
Batterie, 12 V, 80 Ah, Sans entretien	39 6.654-264.0	Batterie de traction en variante non tissée sans maintenance, 2 unités nécessaires.	<input type="checkbox"/>
Jeu de batteries, 24 V, 80 Ah, Sans entretien	40 2.815-090.0	Jeu de batteries AGM avec une tension de 24 V et une capacité de 80 Ah (C5). Le jeu comprend 2 batteries individuelles, chacune de 12 V et d'une capacité de 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
Batterie, 12 V, 76 Ah, Sans entretien	41 6.654-093.0	Batterie d'entraînement avec technologie gel sans maintenance. Avec 12 V/76 Ah (5 h). Dans le cas d'appareils 24 V, 2 batteries sont nécessaires. Il en faut 3 pour les appareils 36 V.	<input type="checkbox"/>
Chargeurs			
Chargeur, 24 V	42 6.654-067.0	Pour batteries 80 Ah à maintenance réduite (6.654-048.0 et 6.654-097.0). 24V	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C BP 1.515-400.0



	Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS			
Chargeurs			
Chargeur, 24 V	43 6.654-179.0	pour batterie 6.654-097, pour fonctionnement en 100-230 V	<input type="checkbox"/>
	44 6.654-329.0	Pour les autolaveuses aspirantes de Kärcher : chargeur 24 volts pour batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.	<input type="checkbox"/>
Accessoires pour batteries			
Kit de montage de batteries	45 2.638-036.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble de raccordement et écarteur inclus.	<input type="checkbox"/>
INJECTEURS-EXTRACTEURS			
Divers			
Conteneur à détergent, complet	46 4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
PULVÉRISATEURS			
Récipient pulvérisateur à pompe	47 6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.