


PISTOLET D'ARROSAGE MULTIFONCTIONS PLUS

Quatre formes d'arrosage, une poignée de confort rotative et une technologie membranaire pour une utilisation sans gouttes : le pistolet d'arrosage multifonction Plus est parfait pour des tâches d'arrosage complexes.



Référence **2.645-269.0**

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|-------------------|
| Code EAN | 4054278047546 |
| Couleur | anthracite |
| Poids | kg 0,2 |
| Poids emballage inclus | kg 0,2 |
| Dimensions (L x l x h) | mm 240 x 70 x 127 |

Équipement

| | |
|---|---|
| Nombre de formes d'arrosage | 4 |
| Poignée rotative | ■ |
| Verrouillage sur la poignée | ■ |
| Débit d'eau peut être réglé | ■ |
| Fonction d'autovidange | ■ |
| Des éléments en plastique doux | ■ |
| Forme d'arrosage: brouillard de pulvérisation | ■ |
| Forme d'arrosage: jet plat horizontal | ■ |
| Forme d'arrosage: jet crayon | ■ |
| Forme d'arrosage: douche | ■ |

■ Standard.

**Technologie spéciale membranaire**

- Assure une utilisation anti-gouttes également lors du changement de modèle de pulvérisation ainsi qu'après l'arrêt de l'eau.


Poignée rotative

- Opérabilité individuelle avec le pistolet pointé vers l'avant ou vers l'arrière.

Vanne de contrôle ergonomique

- Réglage du débit d'eau sur le pistolet à une seule main.

ACCESSOIRES POUR PISTOLET D'ARROSAGE MULTIFONCTIONS PLUS 2.645-269.0



| | | Référence | Descriptif | |
|--|---|-------------|---|--------------------------|
| FLEXIBLES | | | | |
| Tuyau PrimoFlex Plus 1/2" 20 m | 1 | 2.645-144.0 | Tuyau d'arrosage PrimoFlex® Plus haute qualité (1/2"), 20 m. Armature tressée, résistante à la pression. Inoffensif pour la santé. Pression de cassure: 45 bars. Résiste aux températures de -20 à 65°C. | <input type="checkbox"/> |
| SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES | | | | |
| Raccord universel plus | 2 | 2.645-193.0 | La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. | <input type="checkbox"/> |
| Raccord universel plus aquastop | 3 | 2.645-194.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2 | 4 | 2.645-006.0 | Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché. | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.