

B 95 RS + R 75

L'autolaveuse à conducteur debout B 95 RS est équipée du système de dosage automatique du détergent DOSE. Cette version dispose d'une tête de brossage à rouleaux d'une largeur de 75 cm.



Made in Germany



Référence

1.006-200.2

- Configuration en fonction du besoin
- Avec pression de contact réglable

Caractéristiques techniques


Type de transmission		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	mm	750
Largeur d'aspiration	mm	940
Réservoir d'eau propre/sale	l	95 / 95
Rendement surfacique théorique	m ² /h	3000
Rendement surfacique pratique	m ² /h	2250
Batterie	V / Ah	24 / 198
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 230 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	600 - 1300
Pression de contact des brosses	g/cm ²	193
Consommation d'eau	l/min	3,5
Niveau de pression acoustique	dB (A)	68
Poids total autorisé	kg	500
Dimensions (L × l × H)	mm	1425 × 771 × 1270

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

Équipement

Brosses-rouleaux	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Traction puissante	■
Arrêt automatique de l'eau	■
DOSE	■
Frein de stationnement	■
Dispositif de prébalayage intégré	■
Fonction de prébalayage	■
Système à deux réservoirs	■

■ Standard.



Position debout élevée.

- Améliore la vue et la visibilité de l'opérateur en augmentant la sécurité.
- Visibilité optimale pour la protection des personnes, du matériel, des objets d'ameublement, etc.



Dosage du détergent DOSE

- Système permettant de doser le détergent en fonction du besoin.
- Dosage précis et homogène du détergent (réglable jusqu'à 3%).
- Grâce à la séparation de l'eau propre du détergent, un envahissement du réservoir par des germes est exclu.



Batterie 180 Ah puissante avec chargeur on-board adapté.

- Sans entretien et conçue pour une longue durée de marche
- Chargeur intégré parfaitement adapté aux différents types de batteries.
- Grande longévité.

ACCESSOIRES POUR B 95 RS + R 75 1.006-200.2



	Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX			
Balai rotatif rouge pour remplacement -, professionnelle, rouge, 700 mm	1 4.035-578.0		■
Balai rotatif blanc - R75, souple, blanc, 700 mm	2 6.907-729.0		□
Balai rotatif orange - R75, relief, orange, 700 mm	3 6.907-730.0		□
Balai rotatif vert - R75, dur, vert, 700 mm	4 6.907-731.0		□
Balai rotatif noir - R75, très dur, noir, 700 mm	5 6.907-732.0		□
TÊTES DE BROSSES			
Tête de brossage R 75	6 2.763-006.0	Tête de brossage avec 2 brosses-rouleaux et une largeur de travail de 75 cm. Changement des brosses sans outil.	■
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Divers			
Clé KIK, jaune	7 5.035-344.0	Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.	■
Clé KIK, grise	8 5.035-348.0	Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur	■
Flexible de remplissage 1,5 m	9 6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	□
Clés blanches KIK	10 4.035-076.0		□
Kit RFID Schluessel gelb	11 4.035-408.0		□
Cle kit blanc KIK	12 4.035-064.0		□
Accessoires Home Base			
Kit Homebase Mop	13 4.035-096.0		□
Adaptateur Homebase	14 5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 95 RS + R 75


1.006-200.2



	Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Accessoires Home Base			
Kit	15 4.070-075.0		<input type="checkbox"/>
Double crocher	16 6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support balai mop	17 6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	18 6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Assistance au dosage			
Station de dosage du détergent DS 3	19 2.641-811.0	Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	<input type="checkbox"/>
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX			
Axe pour pad rouleau			
Tambour pad - R75, 700 mm	20 4.762-627.0		<input type="checkbox"/>
Pads rouleau			
Pad rouleau, professionnelle, rouge	21 6.369-456.0	rouge 20 unités. Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. 7 à 7,5 pads sont nécessaires pour 10 cm de longueur d'axe.	<input type="checkbox"/>
Pad rouleau, dur, vert	22 6.369-455.0	vert 20 unités. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant.	<input type="checkbox"/>
Rouleau en microfibrés			
Rouleau microfibre, 700 mm	23 4.114-007.0	Le rouleau microfibre allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-434.0.	<input type="checkbox"/>
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Suceur d'aspiration complet			
Suceur cintré 940mm - B95RS, 940 mm, courbe	24 4.777-101.0		<input type="checkbox"/>
Suceur cintré 850mm - B95RS, 850 mm, courbe	25 4.777-100.0		<input type="checkbox"/>
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Raclettes d'aspiration, résistant à l'huile, rainuré, 960 mm	26 6.273-208.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 960 mm	27 6.273-205.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 960 mm	28 6.273-291.0	2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 95 RS + R 75 1.006-200.2



	Référence	Descriptif	
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Raclettes d'aspiration, Caoutchouc naturel, 960 mm	29	6.273-214.0	Strié, en caoutchouc naturel. 2 pièces. <input type="checkbox"/>
Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à, résistant à l'huile, rainuré, 890 mm	30	6.273-207.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm	31	6.273-229.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles. <input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 890 mm	32	6.273-290.0	2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés. <input type="checkbox"/>
Jeu de lèvres de caoutchouc type, Caoutchouc naturel, 890 mm	33	6.273-213.0	2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard. <input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION			
Fleet mounting kit			
KAERCHER kit transformation Fleet Servic	34	2.644-098.0	<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage			
Kit rouleau de renvoi structure des pile	35	4.035-619.0	<input type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS			
Batteries			
Lot de batteries Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, Sans entretien	36	2.815-101.0	<input type="checkbox"/>
Lot de batteries AGM 2x 12V/198Ah, 24 V, 198 Ah, Sans entretien	37	2.815-093.0	<input type="checkbox"/>
Lot de batteries AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, Sans entretien	38	2.815-092.0	<input type="checkbox"/>
Chargeurs			
Chargeur, 24 V	39	6.654-180.0	<input type="checkbox"/>
Accessoires pour batteries			
Ensemble des pièces de montage lot de ba	40	2.638-061.0	<input type="checkbox"/>
	41	2.638-101.0	<input type="checkbox"/>
	42	2.638-105.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 95 RS + R 75**1.006-200.2**

		Référence	Descriptif	
PULVÉRISATEURS				
Pulvérisateur 1 l	43	6.394-409.0	Permet une pulvérisation confortable lors du nettoyage ou de la cristallisation.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.