



1 Performance exceptionnelle

- Le moteur refroidi par eau est à la pointe de la technique et s'illustre par sa durée de vie et sa puissance.

3 Crochet porte-câble confortable

- Crochet grand format pour un rangement irréprochable du câble électrique directement sur le nettoyeur.

2 Quick Connect

- Facile à manipuler, le flexible haute pression peut être inséré et sorti rapidement de l'appareil et de la poignée-pistolet en le clipsant. Gain de temps tout en minimisant les efforts.



Caractéristiques techniques

N° d'art.		1.180-580.0
Code EAN		4039784973480
Pression	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Débit	l/h	500
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	bis zu 40
Puissance raccordée	kW	2,1
Poids sans accessoires	kg	11,5
Dimensions (l x L x h)	mm	341 x 325 x 867
Type de courant	V / Hz	230 / 50

Équipement

Poignée-pistolet haute pression	Quick Connect standard	
Jet Vario Power	■	
Rotabuse	■	
Flexible haute pression	m	8
Quick Connect sur l'appareil	■	
Aspiration d'eau	■	
Filtre à eau intégré	■	
Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"	■	
Poignée télescopique	■	
Moteur refroidi à l'eau	■	
Click VPS	-	

■ Standard.

1.180-580.0



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Nettoyeurs de surfaces									
Brosse haute performance PS 40 pour nettoyeurs de surfaces	1	2.643-245.0						Brosse haute performance PS 40 avec 3 buses haute pression intégrées. Élimine les salissures tenaces sur tout type de surfaces en alliant puissance, fiabilité et vitesse. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	☐
Buse de rechange pour T-Racer	2	2.640-727.0						Pour changer facilement les buses des T-Racer. Buses grises pour les appareils des gammes K2 à K5.	☐
Nettoyeur de surfaces T-Racer T 450	3	2.643-214.0						Nettoie les grandes surfaces sans éclaboussures : le nettoyeur de surfaces T-Racer T 450. Powerbuse supplémentaire pour coins et bords, poignée pour nettoyage vertical, grille de protection pour surfaces en gravier et adaptation de la pression de nettoyage.	☐
Nettoyeur de surfaces T-Racer T 350	4	2.643-252.0						Le nettoyeur de surfaces T-Racer T 350 permet de nettoyer de grandes surfaces sans projections. Adaptation de la pression en continu pour les surfaces dures et délicates. Poignée pour nettoyage vertical.	☐
Buses de rechange	5	2.643-338.0						Buses de rechange de qualité supérieure pour tous les nettoyeurs de surfaces T-Racer (sauf T 350) des classes K 2 à K 7, les nettoyeurs de gouttières PC 20 des classes K 3 à K 7 et les nettoyeurs de châssis des classes K 2 à K 5.	☐
Nettoyeur de surfaces T-Racer T 550	6	2.643-251.0						Le nettoyeur de surfaces T-Racer T 550, pour un nettoyage en toute sérénité de grandes surfaces. Avec projection de détergent, Powerbuse pour les coins et les bords, grille de protection pour les surfaces en gravier, adaptation de la pression et poignée.	☐
Brosses									
Brosse haute pression WB 150	7	2.643-237.0						Brosse haute pression WB 150 pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates. L'association de la haute pression et de l'action d'une brosse manuelle permet d'économiser de l'énergie, de l'eau et jusqu'à 30 % de temps.	☐
Brosse souple WB 60	8	2.643-233.0						Brosse souple pour le nettoyage de grandes surfaces comme les voitures, les caravanes, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm assurant un bon rendement surfacique.	☐
Brosse pour jantes	9	2.643-234.0						Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	☐
Brosse rotative WB 100	10	2.643-236.0						Brosse rotative avec articulation pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme la peinture, le verre ou le plastique. Articulation réglable en continu à 180° sur la poignée, pour nettoyer les endroits difficiles d'accès.	☐
Brosse standard avec grattoir	11	2.643-246.0						Brosse de lavage souple pour le nettoyage de tout type de surfaces.	☐
Brosse rotative WB 120	12	2.644-060.0						Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	☐
WB 120 Car & Bike	13	2.644-129.0						Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amovible Car & Bike en microfibrilles souples. Lavable en machine à 60 °C.	☐

☐ Accessoires optionnels.

1.180-580.0



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	14	2.640-732.0						Adaptateur pour tuyau d'arrosage : permet de raccorder directement toutes les brosses Kärcher aux tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide.	☐
Brosse	15	6.903-276.0						Brosse à poils souples pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles et délicats en extérieur. Convient à tous les modèles des classes K 2 à K 7.	☐
Lances d'arrosage									
Protection anti-éclaboussures	16	2.642-706.0						Protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7, qui protège l'utilisateur et l'environnement des projections d'eau. Idéale pour le nettoyage des coins et des bords.	☐
Lance coudée	17	2.638-817.0						La lance coudée est une lance extra-longue (env. 1 m) pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès tels que les gouttières et les châssis de véhicule.	☐
Rallonge de lance à 1 niveau	18	2.643-240.0						Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	☐
Rallonge de lance quadruple jusqu'à 1,7 m	19	2.639-722.0						Rallonge la lance selon les besoins avec 4 segments en aluminium, pour atteindre 90 cm, 1,30 m ou jusqu'à 1,70 m.	☐
Lance Vario Power VP 160, pour K 5 à K 7	20	2.643-242.0						Lance Vario Power : lance avec régulation en continu de la pression, du jet basse pression pour le détergent au jet haute pression.	☐
Lance télescopique	21	2.642-347.0						Lance télescopique (1,20 - 4 m) pour faciliter le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Avec sangle d'épaule, raccord à baïonnette et pistolet intégré ergonomique réglable. Poids : env. 2 kg.	☐
Lance Vario Power VP 180 S Short 360° pour K 2-K 7	22	2.643-254.0						VP 180 S : la lance courte Vario Power Short 360° avec réglage de la pression en continu et articulation ajustable à 360° est idéale pour nettoyer les endroits étroits et difficilement accessibles.	☐
Lance Multi Power MP 145 pour classes K 3-K 5	23	2.643-239.0						Lance Multi Power avec 5 types de jet : jet RM, jet plat HD, buse rotative, jet crayon et jet plat plus large à pression réduite. Le choix du jet adéquat se fait simplement en tournant la lance.	☐
Nettoyage de tuyaux									
Set de nettoyage de canalisations PC 15	24	2.637-767.0						Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 15 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	☐
Set de nettoyage de canalisations PC 7,5	25	2.637-729.0						Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 7,5 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	☐
Set de nettoyage de gouttières et de canalisations PC 20	26	2.642-240.0						Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations se suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Nettoyez sans efforts les écoulements et les gouttières, et éliminez les bouchons dans les canalisations.	☐
Divers									
Raccord articulé	27	2.640-733.0						Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée-pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	☐
Filtre à eau	28	4.730-059.0						Filtre à eau pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	☐

□ Accessoires optionnels.

1.180-580.0



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Set de joints toriques de rechange	29	2.640-729.0						Set de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	☐
SH 5, flexible d'aspiration	30	2.643-100.0						Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	☐
Kit d'hydrosablage	31	2.638-792.0						Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produit de sablage Kärcher.	☐
Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect									
Rallonge de flexible XH 10 QR Quick Connect en caoutchouc	32	2.641-708.0						Rallonge de flexible haute pression en caoutchouc pour davantage de flexibilité. Flexible de qualité supérieure de 10 m avec structure en acier pour une longue durée de vie. Pour les appareils des classes K 3 à K 7 à partir de l'année-modèle 2008 avec raccord pratique Quick Connect et pistolet « Better » ou « Best ».	☐
Canon à mousse									
Canon à mousse FJ 6	33	2.643-147.0						Canon à mousse FJ 6 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.	☐
Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + shampoing voitures 3 en 1	34	2.643-144.0						Shampoing voitures + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	☐

☐ Accessoires optionnels.

1.180-580.0



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles									
Raccord universel plus	1	2.645-193.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Raccord universel plus aquastop	2	2.645-194.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	☐
Raccord universel Aquastop	3	2.645-192.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	☐
Raccord universel	4	2.645-191.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Flexibles									
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	5	2.645-156.0						Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	☐
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	6	2.645-258.0						Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	☐
Flexible PrimoFlex® 1/2" 20 m	7	2.645-138.0						Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	☐
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	8	2.645-142.0						Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	☐
Rangements de tuyaux et dévidoirs									
Station d'arrosage HR 7315 Kit	9	2.645-165.0						Idéal pour ranger facilement et proprement l'ensemble des accessoires d'arrosage dans un minimum d'espace.	☐
Dévidoir kit HT 3.420 5/8"	10	2.645-167.0						Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi.	☐
Station d'arrosage Premium Kit HR 7.315 1/2"	11	2.645-164.0						Set d'arrosage pour le rangement pratique des tuyaux et des accessoires de jardin. Avec tambour-enrouleur amovible, possibilité de rangement des raccords, pistolets et lances et une grande boîte de rangement. Équipé complètement.	☐

☐ Accessoires optionnels.