KÄRCHE

K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME

K 7 Premium Smart Control avec connéctivité Bluetooth, application Home & Garden, mode Boost, pistolet G 180 Q Smart Control, lance Multi Jet 3 en 1, enrouleur de flexible et kit Home.













- Pistolet Smart Control avec touches +/- et afficheur LCD pour le réglage de la pression et le dosage de détergent
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Puissance élevée, moteur refroidi à l'eau

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278786568
Raccordement électrique	V / Hz	230 / 50
Pression	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Débit d'eau	l/h	max. 600
Rendement surfacique	m²/h	60
Température d'admission	°C	max. 60
Puissance de raccordement	kW	3
Câble d'alimentation	m	5
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	kg	17,9
Poids avec emballage	kg	25,7
Dimensions (L × I × H)	mm	459 × 330 × 666

Equipement		
Home Kit		Nettoyeur de surfaces T 7, détergent pour pierres et façades 3 en 1, 1 litre
Pistolet haute pression		G 180 Q Smart Control
Multi Jet 3 en 1		
Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression		•
Flexible haute pression	m	10
Quick Connect sur l'appareil		•
Utilisation de détergents via		Système Plug 'n' Clean
Poignée télescopique		
Moteur refroidi à l'eau		•
Filtre à eau intégré		
Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"		•
Connexion à l'application par Bluetooth		
Standard.		





Connexion Bluetooth à l'application Home & Garden

- L'application K\u00e4rcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.
- Via Bluetooth, l'application transmet la pression optimale au nettoyeur haute pression.



Mode Boost particulièrement puissant contre la saleté

- Le mode Boost particulièrement puissant augmente l'efficacité de nettoyage et permet de gagner du temps.
- Permet un nettoyage ciblé puissant pour les saletés tenaces.



Enrouleur de flexible pour un maniement confortable

- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.





























		Référence	Descriptif	
LANCES D'ARROSAGE				_
MJ 180 Full Control PLUS NHP	1	2.643-907.0	La lance Multi Jet 3-en-1 de Kärcher convient o tous les nettoyeurs haute pression des séries K 7 Full Control Plus et K 7 Premium Full Control Plus (à partir de 2017) avec un poignée-pistoleth G 180 Q Full Control Plus Power.	
Lance télescopique haute pression TLA 4	2	2.644-190.0	Nettoyage facile en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	
Bundle Lance télescopique haute pression TLA 4 + Accessoire spécial vitres et façades	3	2.644-249.0	Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	[
Protection anti-éclaboussures	4	2.642-706.0	La protection anti-éclauboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclauboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	
Lance pour accès difficile	5	2.638-817.0	Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	
Rallonge de lance 0,4 m	6	2.643-240.0	Rallonge de lance avece 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	[
eco!Booster 180 pour K 7	7	2.645-386.0	Idéal pour les surfaces délicates, l'eco!Booster permet de nettoyer 50 % de surface supplémentaire avec la même quantité d'eau et d'électricité qu'un jet plat dans le même laps de temps.	[
Lance Vario Power 360° K5-K7	8	2.643-254.0	La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins – et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				Ė
Pistolet G 180 Q Smart Control	9	2.644-270.0	Pistolet haute pression G 180 Q Smart Control pour tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la gamme Smart Control : avec afficheur LCD et touches de régulation de la pression et du détergent.	•
NETTOYEURS DE SURFACES				İ
T-Racer T 7 Plus	10	2.644-074.0	Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer avec fonction de rinçage – pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des superficies étendues.	[
T-Racer T 5	11	2.644-084.0	Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	
Brosse nettoyante haute performance PS 30	12	2.644-123.0	Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus	13	2.644-212.0	La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	
BROSSES				
Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus	14	2.644-374.0	Totalement polyvalente : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus combine l'application de détergent, une brosse douce de lavage et un jet haute pression pour rincer en un seul produit.	[

[■] Standard. ☐ Accessoires optionnels. O Détergents.





























BROSSES		Référence	Descriptif	1
				4
Brosse haute pression WB 150	15	2.643-237.0	Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	
Brosse de lavage rotative WB 130	16	2.644-286.0	Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	
WB 130 rotating wash brush car & bike	17	2.644-287.0	Nettoyage en douceur des voitures et des motos : La brosse de lavage rotative avec l'accessoire Car & Bike en microfibres amovible innovant. Lavable en machine à 60 °C.	1
Brosse triangulaire	18	2.643-233.0	Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bâteaux les vérandas ou les volets rolants. Largeur de travail de 248 mm.	.,
Brosse de lavage pour jantes	19	2.643-234.0	Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	Ī
Brosse simple	20	6.903-276.0	Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	1
NETTOYAGE DE TUYAUX				Ť
Déboucheur de canalisations 7,5 mètres + set de buses	21	2.644-491.0	Kit débouche canalisations de 7,5m pour le nettoyage et l'entretien des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. 2 buses incluses.	,
Débouche canalisations 15 m + set de buses	22	2.644-492.0	Kit débouche canalisations de 15 m pour le nettoyage et l'entretien des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. 2 buses incluses.	,
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	23	2.642-240.0	Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	
PC 15 Set de canalisation 15 m	24	2.637-767.0	Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	T
Débouche canalisations 7,5m	25	2.637-729.0	Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	,
CANON À MOUSSE		<u> </u>		t
Canon à mousse FJ 0,6 l.	26	2.643-147.0	Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	
Canon à mousse Connect'n'Clean	27	2.643-144.0	Le canon à mousse Connec'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	1
DIVERS				ľ
Flexible d'aspiration SH 5	28	2.643-100.0	Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	١

 $[\]blacksquare$ Standard. $\hfill\Box$ Accessoires optionnels. \hfill Détergents.





























		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Kit de sablage	29	2.638-792.0	Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de sablage Kärcher.	
Raccord articulé	30	2.640-733.0	Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	
Filtre à eau	31	4.730-059.0	Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	
Adaptateur antivrille	32	2.644-257.0	L'adaptateur antivrille permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.	
Kit de joints toriques de rechange	33	2.640-729.0	Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	
FLEXIBLES				
Rallonge de flexible haute pression : Système p	oour a	ppareils avec s	système Quick connect	
XH 10 Rallonge tuyau HP 10 m tous K pistolet Quick Connect Click	34	2.641-710.0	Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (à partir de 2008) et le flexible haute pression. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C.	
Rallonge de flexible haute pression, 6 m	35	2.641-709.0	Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (machine produites à partir de 2008) et le flexible haute pression. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C.	
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
Chariot dévidoir HT 2	36	2.645-361.0	Dévidoir extrêmement mobile avec grandes roues de transport, timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée et manivelle.	
Chariot dévidoir HT 2.20 Set	37	2.645-362.0	Le chariot dévidoir HT 2.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexile de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.	
Chariot dévidoir HT 3	38	2.645-363.0	Dévidoir extrêmement mobile avec grandes roues de transport, timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée, support pour lance d'arrosage et manivelle.	
Chariot dévidoir HT 3.20 Set	39	2.645-364.0	Le chariot dévidoir HT 3.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexile de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.	
Chariot dévidoir HT 4	40	2.645-365.0	Dévidoir extrêmement mobile avec grandes roues de transport, timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée, d'un guide de tuyau et d'une manivelle.	
Chariot dévidoir HT 4.20 Set	41	2.645-366.0	Le chariot dévidoir HT 4.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexile de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.	
Chariot dévidoir HT 5 M	42	2.645-367.0	Le chariot dévidoir HT 5 M en métal avec guide pour enrouler et dérouler le flexible sans nœuds. Idéal pour ranger jusqu'à 60 mètres de tuyau en 13 mm.	

























		Référence	Descriptif	
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS	1		·	
Chariot dévidoir HT 5.20 M Set	43	2.645-368.0	Le chariot dévidoir HT 5.20 M Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexile Performance Plus de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage et d'un guide pour enrouler et dérouler le tuyau.	
Chariot dévidoir HT 6 M	44	2.645-369.0	Le haut de gamme du chariot dévidoir, entièrement en métal et muni d'un guide de tuyau et d'un support pour lance, le HT 6 M peut contenir jusqu'à 100 mètres de tuyau en diamètre 13mm.	
Dévidoir portable HR 2.10 Set	45	2.645-370.0	Dévidoir portable et compact tout équipé HT 2.10 Set avec tuyau 10 mètres en diamètre 13 mm et lance d'arrosage. Prêt à l'emploi.	
Dévidoir portable HR 3	46	2.645-371.0	Dévidoir portable et compact pouvant stocker jusqu'à 40 mètres de tuyau d'arrosage.	
Dévidoir portable HR 3.20 Set	47	2.645-372.0	Dévidoir portable et compact tout équipé HT 3.20 Set avec tuyau 20 mètres en diamètre 13 mm, support mural et lance d'arrosage. Prêt à l'emploi.	
Dévidoir portable HR 4	48	2.645-373.0	Dévidoir portable et compact pouvant accueillir jusqu'à 40 m de tuyau d'arrosage, livré avec deux supports muraux pour une usage en statique.	
Dévidoir portable HR 4.30 Set	49	2.645-374.0	Dévidoir portable et compact prêt à l'emploi et livré tout équipé avec un tuyau d'arrosage de 30 mètres et accessoires d'arrosage.	
Dévidoir mural automatique HBX 4.15	50	2.645-377.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 200 m².	
Dévidoir mural automatique HBX 4.20	51	2.645-378.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 350 m².	
Dévidoir mural automatique HBX 5.25	52	2.645-379.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 450 m².	
Dévidoir mural automatique HBX 5.30	53	2.645-380.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 500 m².	
Dévidoir mural automatique HBX 5.35	54	2.645-381.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 600 m².	
Station d'arrosage HR 7315 Kit	55	2.645-165.0	Idéal pour ranger facilement et proprement l'ensemble des accessoires d'arrosage dans un minimum d'espace.	
Chariot dévidoir HT 3420 Kit Tuyau20m-15mm	56	2.645-167.0	Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi.	

 $[\]hfill \square$ Accessoires optionnels. $\hfill \bigcirc$ Détergents.













		Référence	Descriptif	1		
FLEXIBLES	1	l .		Ļ		
PrimoFlex 1/2" 30m	57	2.645-248.0	Flexible de jardin PrimoFlex® robuste et résistant au pliage (1/2"). 30 m de longueur. Avec armature tissée résistante à la pression. Inoffensif pour la santé. Pression de rupture: 24 bars. Grande résistance aux températures de -20 à +65°C.	2 [
К	58	2.645-296.0				
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	59	2.645-297.0				
К	60	2.645-298.0				
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 20m	61	2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.			
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") – 50m	62	2.645-319.0	Extrêmement résistant à la flexion, particulièrement robuste et flexible grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 50 m pour un débit d'eau constant.			
Tuyau Performance Plus 15 mm (5/8") – 25m	63	2.645-320.0	Le tuyau d'arrosage de qualité de Kärcher : le nouveau Performance Plus 5/8" d'une longueur de 25 m. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant. Pression d'éclatement 40 bar.			
Tuyau Performance Plus 15 mm (5/8") – 50m	64	2.645-321.0	Le tuyau d'arrosage Performance Plus 5/8" d'une longueur de 50 m est composé d'un tissu multicouche particulièrement robuste. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant.			
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") – 25m	65	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste – pour un débit d'eau constant.			
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 50m	66	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme – pour un débit d'eau constant.			
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 20 m	67	2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.			
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 50 m	68	2.645-325.0	L'innovation de Kārcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kārcher Premium.			
Tuyau Performance Premium 15 mm (5/8") - 25 m	69	2.645-326.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 25 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.			
Tuyau Performance Premium 15 mm (5/8") - 50 m	70	2.645-327.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.			

 $[\]hfill\square$ Accessoires optionnels. \hfill O Détergents.





















		Référence	Descriptif		
FLEXIBLES					
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	71	2.645-156.0	Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	[
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	72	2.645-258.0	Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex* (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.		
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	73	2.645-138.0	Tuyau d'arrosage durable, antivrillages PrimoFlex* de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.		
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 50 m	74	2.645-139.0	Tuyau d'arrosage durable, antivrillages PrimoFlex* de haute qualité (1/2"), 50 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.		
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-15mm	75	2.645-140.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m – 15 mm, garanti sans Phtalate, Cadmium ni Plomb – Garanti 12 ans		
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 50m-15mm	76	2.645-141.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 50 m – 15 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb – Garantie de 12 ans		
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	77	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m – 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb – Garantie de 12 ans		
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 50m-19mm	78	2.645-143.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 50 m – 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb – Garantie de 12 ans		
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGE	MENT D	E FLEXIBLES			
Raccord universel plus	79	2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kārcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de		
Raccord universel plus aquastop	80	2.645-194.0	l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.		
NETTOYAGE UNIVERSEL					
Nettoyant universel RM 626	81	6.295-753.0	Puissant nettoyant universel à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un nouveau décapant actif qui élimine sans effort les huiles, les graisses et les saletés minérales tenaces avec de l'eau froide. Pour une utilisation dans toute la maison, le jardin et sur les véhicules	S. C	
	82	6.295-754.0	Le nettoyant universel RM 626 : particulièrement efficace sur les corps gras comme l'huile ou la graisse. Peut-être utilisé comme nettoyant sur tout type de supports.	C	
NETTOYER UN VÉHICULE					
Liquide lave glace concentré spécial hiv	83	6.296-169.0		C	
Nettoyant insectes RM 618, 3 en 1, 500ml	84	6.295-761.0	Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	C	

 $[\]hfill\square$ Accessoires optionnels. \hfill O Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME 1.317-233.0



























				_
		Référence	Descriptif	
NETTOYER UN VÉHICULE				Ļ
Nettoyant spécial pare-brise RM 650	85	6.296-105.0	Nettoyant spécial pare-brise RM 650 : Vitres et rétroviseurs propres, sans traces ni éblouissement. Élimine efficacement les insectes, empreintes digitales et saleté avec effet antistatique.	(
Nettoyant spécial habitacle RM 651	86	6.296-106.0	Le nettoyant spécial habitacle RM 651 élimine les tâches alimentaires, de crème solaire et de nicotine. Utilisable sur les plastiques, le caoutchouc et vinyles, il laisse une agréable odeur	(
Rénovateur tableau de bord RM 652	87	6.296-107.0	Le rénovateur de tableau de bord RM 652 nettoie, ravive et restaure les surfaces en éliminant les dommages superficiels. Il dépose un film protecteur imperméable et antistatique	
Polish micro rayures RM 660	88	6.296-108.0	Le Polish micro rayures RM 660 nettoie, atténue les rayures et offre une brillance éclatante. Il protège également contre les effets du temps, les UV, le goudron et les salissures. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	(
RM 667** 0,5I nettoyant pour jantes	89	6.296-048.0	Nettoyant 500 ml en pulvérisateur, efficace pour jantes alu, acier, peinte. Action visible de la mousse : une fois que le produit a agi, la mousse passe de blanche à rouge. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	(
Liquide lave glace concentré spécial hiver RM 670	90	6.296-109.0	Liquide lave-glace concentré spécial hiver RM 670 : Protège les essuie-glaces et systèmes d'injection du lave-glace du gel jusqu'à -60 °C, efficace contre les taches de graisse, boue et sel. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	(
Liquide lave glace concentré spécial été RM 672	91	6.296-110.0	Liquide lave glace concentré spécial été RM 672. Permet de faire 25 L de lave-glace avec un flacon de 250 mL. Film de protection longue durée. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	1 (
Shampooing pour voiture 3-en-1 RM 610	92	6.295-750.0	Puissant shampooing pour voiture avec une formule unique 3 en 1 qui offre des performances de nettoyage exceptionnelles grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule à séchage rapide et ultra-brillante. Pour une efficacité de nettoyage, un soin et une protection exceptionnels en une seule étape. Pour nettoyer en douceur tous les types de véhicules.	(
Shampoing auto RM 610	93	6.295-751.0	Shampoing auto RM 610 : Pour vos véhicules, il nettoie en profondeur, élimine les traces de calcaire et applique une pellicule de protection avec un effet anti-gouttes longue durée.	(
Ultra Foam Cleaner	94	6.295-743.0	With extra foam booster for an even deeper clean. Thanks to the new active dirt dissolver, it effortlessly and quickly removes oily and greasy dirt as well as typical vehicle dirt and road dirt. Phosphate- free and gentle on materials.	(
Nettoyant moto	95	6.295-763.0	Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	(
NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON				
Nettoyer les surfaces vitrées				
Nettoyant vitres RM 627	96	6.295-474.0	Le nettoyant vitres RM 627 : Idéal pour vitres, vérandas, baies vitrées et les serres. Prévient les traces de calcaire avec un effet anti-gouttes longue durée.	(
Nettoyer une surface en pierre				
Agent protecteur et effet anti-gouttes RM 542	97	6.295-594.0	L'agent protecteur et effet anti-gouttes RM 542 protège durablement tous les supports nettoyés, préservant contre intempéries et humidité. Idéal pour pierre, plastique, bois et composite. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	
Nettoyant pour pierres et pavés 3 en 1 RM 611	98	6.295-765.0	Puissant nettoyant pour pierres et pavés avec une formule unique 3 en 1 pour une performance de nettoyage exceptionnelle. Avec un décapant actif, une formule de protection contre la salissure et une protection contre le vent et les intempéries. Pour une efficacité de nettoyage, un entretien et une protection exceptionnels en une seule étape. Peut être utilisé sur les terrasses, murs et façades par pierre tout auteur de la majore et du jurdin.	

en pierre tout autour de la maison et du jardin.

 $[\]hfill\square$ Accessoires optionnels. O Détergents.













				_
		Référence	Descriptif	
NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON				
Nettoyer une surface en pierre				
Nettoyant pierres et façades RM 611	99	6.295-766.0	Nettoyant pierres et façades RM 611 : idéal pour entretenir et raviver vos terrasses, murets, façades et toitures avec un double effet anti-mousse et fongicide.	C
RM 611	100	6.296-227.0	Puissant nettoyant pour pierres et pavés avec une formule unique 3 en 1 pour une performance de nettoyage exceptionnelle. Avec un décapant actif, une formule de protection contre la salissure et une protection contre le vent et les intempéries. Pour une efficacité de nettoyage, un entretien et une protection exceptionnels en une seule étape. Peut être utilisé sur les terrasses, murs et façades en pierre tout autour de la maison et du jardin.	
Nettoyer les surfaces en bois				
Nettoyant bois 3en1	101	6.295-757.0	Ce détergent peut être utilisé sur toutes les surfaces extérieures en bois traitées et non traitées. La formule "3 en 1" offre une performance de nettoyage exceptionnelle grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule de protection UV et un soin intensif.	C
Nettoyant bois RM 612	102	6.295-882.0	Le nettoyant bois RM 612 : dégrise, nettoie en profondeur et applique une protection anti-UV sur le support en bois afin de prolonger l'efficacité du nettoyage dans le temps.	; (
Nettoyer les surfaces en plastique	•			
Nettoyant plastique RM 613	103	6.295-758.0	Nettoyant plastique RM 613 : protège contre la décoloration et le jaunissement des plastiques, renforce le matériau pour éviter l'effet cassant dans le temps. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	C

O Détergents.