

B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R120

Avec une vitesse de 10 km/h, un système d'aspiration performant, une largeur de travail de 120 cm et une batterie à grande autonomie, la B 260 RI Bp Pack est idéale pour les applications les plus exigeantes en milieux industriels.



Made in Europe



BROSSE LATÉRALE



DOSE



TÊTE DE BROSSE CIRCULAIRE



WHEEL ANGLE SENSOR

Référence

1.480-256.0

- Sélecteur EASY-Operation

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278954349
Type d'entraînement		Batterie
Avancement par traction		Moteur de traction
Largeur de travail	cm	120
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	1420
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1420
Largeur de travail en aspiration	cm	134
Réservoir eau propre / eau sale		260 / 260
Bac à déchets	l	32
Rendement surfacique théorique	m ² /h	max. 12000
Rendement surfacique pratique	m ²	8400
Type de batterie		ne nécessite que peu d'entretien
Batterie	V / Ah	36 / 630
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Temps de charge de la batterie	h	env. 12
Vitesse de déplacement	km/h	max. 10
Franchissement de déclivités	%	max. 15
Vitesse de rotation approx. des brosses-rouleau	tr/min	1250
Pression des brosses sur le sol	kg / g/cm ²	150 / 168
Largeur d'allée pour demi-tour	cm	212
Consommation d'eau	l/min	max. 9
Niveau sonore	dB (A)	73
Poids total autorisé	kg	1840

Equipement

Brosses-rouleaux	Pièce(s)	2
Auto-Fill		■
Traction puissante		■
Avec batterie et chargeur		■
Arrêt automatique de l'eau		■
Dose		■
Frein de stationnement		■
Dispositif de prébalayage intégré		■
Volant réglable		■
Fonction de prébalayage		■
Électrovanne		■
Suceur d'aspiration coudé		■
Balai latéral		■
Système à deux réservoirs		■
Feux de jour standard		■
Type de lèvres d'aspiration		Linatex®
Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé		■
Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés		■
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.		■
Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité		■

Poids sans accessoires	kg	1448
Dimensions (L x l x H)	mm	2000 x 1380 x 1570


Interrupteur flotteur électrique et mécanique	■
Sélecteur de commande Easy Operation	■
■ Standard.	

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Nouvelle tête de nettoyage à brosses-rouleaux

- Améliore considérablement le résultat de balayage, prévient les soucis d'aspiration
- Les rouleaux peuvent être changés en quelques secondes et sans outils
- Excellents résultats de nettoyage



Vitesse de conduite de 10 km/h

- Pour un rendement surfacique important et des déplacements rapides
- Le capteur d'angle de braquage agit comme un dispositif de sécurité dans les virages
- Freinage automatique dans les virages si la vitesse est trop élevée



Système d'aspiration à double turbines

- Excellents résultats d'aspiration sur toutes les surfaces
- Turbines très robustes
- Flux d'air optimisé grâce au nouveau suceur

ACCESSOIRES POUR B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R120

1.480-256.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX			
Balai rotatif rouge pour remplacement R1, professionnelle, rouge, 1118 mm	1	4.250-181.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai rotatif noir R 120 Industrial, très dur, Noir, 1118 mm	2	5.250-489.0	<input type="checkbox"/>
TÊTES DE BROSSES			
Tete de brosse R 120 Industrie	3	2.763-058.0	<input checked="" type="checkbox"/>
LÈVRES DE RACLAGE			
Kit retoussement	4	4.250-167.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit retoussement résistant à l'huile	5	4.250-166.0	<input type="checkbox"/>
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Suceur d'aspiration complet			
Suceur parabolique 1340mm/53in Industria, 1340 mm	6	4.777-110.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Lèvre d'aspiration kit type 1340mm/53in, Linatex®, 1490 mm	7	4.250-178.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Lèvre d'aspiration kit PU 1340mm/53in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1490 mm	8	4.250-179.0	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION			
Side broom/SSD mounting kit			
Kit additionnel balai latéral B 260RI R1	9	2.644-372.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Autres kits de montage			
Kit additionnel buse de vaporisation B 2	10	2.644-392.0	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel protection suceur	11	2.644-369.0	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel intégration HD	12	2.644-370.0	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel abri B 250	13	2.643-849.0	<input type="checkbox"/>
Dose mounting kit			
Kit additionnel dosage detergent B260RI	14	2.644-368.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R120 1.480-256.0



15



18

	Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION			
Lighting/RKL mounting kit			
Kit additionnel gyrophare B 260 RI	15	2.644-363.0	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel BlueSpot devant B260RI	16	2.644-366.0	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel BlueSpot derrière B260RI	17	2.644-367.0	<input type="checkbox"/>
BALAIS LATÉRAUX			
Balai latéral standard			
Balai latéral standard 450 mm	18	6.905-986.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. <input checked="" type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS			
Batteries			
Lot de batteries avec chargeur 525Ah/36V	19	2.654-000.0	<input type="checkbox"/>
Chargeurs			
BC compl. offp 38,4/200A 380V/50-60Hz	20	4.654-083.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.