

## B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R120

Avec une vitesse de 10 km/h, un système d'aspiration performant, une largeur de travail de 120 cm et une batterie à grande autonomie, la B 260 RI Bp Pack est idéale pour les applications les plus exigeantes en milieux industriels.



Made in Germany



BROSSE LATÉRALE



DOSE



TÊTE DE BROSSE CIRCULAIRE



WHEEL ANGLE SENSOR

### Référence

1.480-256.0

- Sélecteur EASY-Operation

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278954349
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	cm	120
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	1420
Largeur d'aspiration	cm	134
Réservoir d'eau propre/sale		260 / 260
Cuve à déchets	l	32
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	max. 12000
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup>	8400
Type de batterie		ne nécessite que peu d'entretien
Batterie	V / Ah	36 / 630
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Durée de charge de la batterie	h	env. 12
Vitesse de déplacement	km/h	max. 10
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	1250
Pression de contact des brosses	kg / g/cm <sup>2</sup>	150 / 168
Largeur d'allée pour demi-tour	cm	212
Consommation d'eau	l/min	max. 9
Niveau sonore	dB (A)	75
Poids total autorisé	kg	1840
Poids sans accessoires	kg	1448
Dimensions (L x l x H)	mm	2000 x 1380 x 1570

### Equipement

Brosse-rouleau	■
Auto-Fill	■
Traction puissante	■
Avec batterie et chargeur	■
Arrêt automatique de l'eau	■
DOSE	■
Frein de stationnement	■
Dispositif de prébalayage intégré	■
Volant réglable	■
Fonction de prébalayage	■
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Balai latéral	■
Système à deux réservoirs	■
Feux de jour standard	■
Type de lèvres d'aspiration	Linatex®
Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop	■
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels	■
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité	■


Interrupteur flotteur électrique et mécanique  
Sélecteur de commande Easy Operation  
■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



## Nouvelle tête de nettoyage à brosses-rouleaux

- Améliore considérablement le résultat de balayage, prévient les soucis d'aspiration
- Les rouleaux peuvent être changés en quelques secondes et sans outils
- Excellents résultats de nettoyage



## Vitesse de conduite de 10 km/h

- Pour un rendement surfacique important et des déplacements rapides
- Le capteur d'angle de braquage agit comme un dispositif de sécurité dans les virages
- Freinage automatique dans les virages si la vitesse est trop élevée



## Système d'aspiration à double turbines

- Excellents résultats d'aspiration sur toutes les surfaces
- Turbines très robustes
- Flux d'air optimisé grâce au nouveau suceur

## ACCESSOIRES POUR B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R120


### 1.480-256.0



	Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-ROULEAUX</b>			
Balai rotatif rouge pour remplacement R1, professionnelle, rouge, 1118 mm	1	4.250-181.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai rotatif noir R 120 Industrial, très dur, noir, 1118 mm	2	5.250-489.0	<input type="checkbox"/>
<b>TÊTES DE BROSSES</b>			
Tete de brosse R 120 Industrie	3	2.763-058.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>LÈVRES DE RACLAGE</b>			
Kit retoussement	4	4.250-167.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit retoussement résistant à l'huile	5	4.250-166.0	<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>			
<b>Suceur d'aspiration complet</b>			
Suceur parabolique 1340mm/53in Industria, 1340 mm	6	4.777-110.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>			
Lèvre d'aspiration kit type 1340mm/53in, Linatex®, 1490 mm	7	4.250-178.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Lèvre d'aspiration kit PU 1340mm/53in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1490 mm	8	4.250-179.0	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>			
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>			
Kit additionnel balai latéral B 260RI R1	9	2.644-372.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>			
Kit additionnel buse de vaporisation B 2	10	2.644-392.0	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel protection suceur	11	2.644-369.0	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel intégration HD	12	2.644-370.0	<input type="checkbox"/>
Kit rouleau de renvoi structure des pile	13	4.035-619.0	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel abri B 250	14	2.643-849.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R120 1.480-256.0



		Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Dose mounting kit</b>				
Kit additionnel dosage detergent B260RI	15	2.644-368.0		<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Kit additionnel gyrophare B 260 RI	16	2.644-363.0		<input type="checkbox"/>
Kit additionnel BlueSpot devant B260RI	17	2.644-366.0		<input type="checkbox"/>
Kit additionnel BlueSpot derrière B260RI	18	2.644-367.0		<input type="checkbox"/>
<b>BALAIS LATÉRAUX</b>				
<b>Balai latéral standard</b>				
Balai latéral standard 450 mm	19	6.905-986.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.