


## BD 43/25 C BP PACK

L'autolaveuse accompagnée à batteries BD 43/25 C Bp Pack est équipée d'une brosse-disque qui nettoie jusqu'à 1700 m<sup>2</sup>/h. Elle convient parfaitement au nettoyage des zones jusqu'à 900 m<sup>2</sup>.



### Référence

1.515-403.0

- Conception de la tête de lavage à disque efficace
- Fonctionnant sur batterie.
- Châssis anti-corrosion

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278188003
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail des brosses	mm	430
Largeur d'aspiration	mm	900
Réservoir d'eau propre/sale	l	25 / 25
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	1720
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h	860
Type de batterie		Sans entretien
Batterie	V / Ah	24 / 80
Autonomie de la batterie	h	max. 2
Durée de charge de la batterie	h	env. 8,7
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	230 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm <sup>2</sup> / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Consommation d'eau	l/min	max. 2,7
Niveau sonore	dB (A)	66
Poids sans accessoires	kg	44
Dimensions (L x l x H)	mm	1135 x 520 x 1025

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

### Équipement

Brosse-disque	■
Système à deux réservoirs	■
Batterie	■
Chargeur	■
Suceur d'aspiration, en V	■
■ Standard.	



### Éléments de contrôle robustes et durables

- Pour une utilisation quotidienne.
- Machine robuste, durable et fiable.



### Maniement simple grâce au bouton EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Électrovanne pour arrêt d'eau automatique après avoir relâché l'interrupteur homme-mort.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.



### Machine compacte

- Très maniable et facile à utiliser.
- Bonne visibilité de la surface de travail.

## ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C BP PACK

### 1.515-403.0




	Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-DISQUES</b>			
Brosse-disque, professionnelle, rouge, 430 mm	1 4.905-022.0		■
Brosse-disque, souple, naturel, 430 mm	2 4.905-023.0		□
Brosse-disque, dur, noir, 430 mm	3 4.905-025.0		□
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>			
<b>Suceur d'aspiration complet</b>			
Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V	4 4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivellement pour un réglage précis.	■
Suceur d'aspiration 850mm, 850 mm, droit	5 4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	□
<b>Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>			
Jeu de lèvres de caoutchouc cannelé rési, résistant à l'huile, rainuré, 1010 mm	6 6.273-023.0		■
Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à, résistant à l'huile, rainuré, 890 mm	7 6.273-207.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm	8 6.273-229.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 890 mm	9 6.273-290.0	2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	□
Jeu de lèvres de caoutchouc type, Caoutchouc naturel, 890 mm	10 6.273-213.0	2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	□
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>			
<b>Batteries</b>			
Lot de batteries AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, Sans entretien	11 2.815-090.0		■
<b>Chargeurs</b>			
Chargeur, 24 V	12 6.654-329.0	Fiche de raccordement incluse pour nos autolaveuses BD 43/25 et BD 50/50 Classic : chargeur 24 volts pour batteries sans entretien ayant une capacité comprise entre 70 et 105 Ah.	■
	13 6.654-067.0	Pour batteries 80 Ah à maintenance réduite (6.654-048.0 et 6.654-097.0). 24V	□
	14 6.654-179.0	pour batterie 6.654-097, pour fonctionnement en 100-230 V	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C BP PACK

### 1.515-403.0



	Référence	Descriptif	
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>			
<b>Accessoires pour batteries</b>			
Ensemble des pièces de montage lot de ba	15	2.638-036.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SWEEEPING</b>			
<b>Pickers</b>			
Tenaïlle gros déchets 100cm	16	6.999-113.0	Pour le ramassage aisé des gros déchets. <input type="checkbox"/>
<b>TEXTILES DURABLE</b>			
<b>Pockets</b>			
Frange bleu ECO!	17	6.999-143.0	Lot de franges microfibre ECO! de couleur bleue. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préimprégnation et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher. <input type="checkbox"/>
Frange rouge ECO!	18	6.999-136.0	Lot de franges microfibre ECO! de couleur rouge. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préimprégnation et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher. <input type="checkbox"/>
<b>FLOOR WET CLEANING</b>			
<b>Spraymopsystems</b>			
Système de pulvérisation et balai ECO!	19	5.999-045.0	Assure le nettoyage rapide des surfaces réduites. La distribution du détergent se fait par l'intermédiaire d'un bouton-poussoir. Comprend un réservoir de 0,66 l, un support pour balai à franges et un manche télescopique. <input type="checkbox"/>
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>			
<b>Pads</b>			
Pad, très souple, blanc, 432 mm, 5 x	20	6.369-469.0	Sans granularité, pour le lustrage des sols. <input type="checkbox"/>
Pad, souple, beige, 432 mm, 5 x	21	6.371-081.0	Avec une légère granularité, pour le lustrage des sols. <input type="checkbox"/>
Pad, moyennement souple, rouge, 432 mm, 5 x	22	6.369-470.0	Permet le nettoyage de tous les sols. <input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 432 mm, 5 x	23	6.369-472.0	Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur. <input type="checkbox"/>
Pad, dur, noir, 432 mm, 5 x	24	6.369-473.0	En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur. <input type="checkbox"/>
<b>Plateau d'entraînement pour pad</b>			
Pad disque complet STRONG D43, 403 mm	25	4.762-592.0	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur, 403 mm	26	4.762-533.0	<input type="checkbox"/>
<b>Pads diamant</b>			
Pad diamant, grossier, blanc, 432 mm, 5 x	27	6.371-256.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune. <input type="checkbox"/>
Pad diamant, professionnelle, jaune, 432 mm, 5 x	28	6.371-257.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C BP PACK 1.515-403.0



	Référence	Descriptif	
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>			
<b>Pads diamant</b>			
Pad diamant, fin, vert, 432 mm, 5 x	29 6.371-238.0	Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads mélaminé</b>			
Pad mélamine, 432 mm, 2 x	30 6.371-023.0	Jeu de pads en mélamine d'un diamètre de 432 mm pour les monobrosses à largeur de travail de 43 cm et les autolaveuses avec tête de brossage D 43. Pour le nettoyage des surfaces microporeuses.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Accessoires Home Base</b>			
Support de mopp complet	31 9.753-023.0		<input type="checkbox"/>
Kit	32 4.070-075.0		<input type="checkbox"/>
Support balai mop	33 6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	34 6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	35 4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur Homebase	36 5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Double crocher	37 6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support suceur complet	38 9.753-088.0		<input type="checkbox"/>
<b>Assistance au dosage</b>			
Station de dosage du détergent DS 3	39 2.641-811.0	Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	<input type="checkbox"/>
<b>Divers</b>			
Flexible de remplissage 1,5 m	40 6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>			
<b>Autres kits de montage</b>			
Kit additionnel tuyau de décharge robine	41 2.643-977.0	Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	<input type="checkbox"/>
Kit rouleau de renvoi structure des pile	42 4.035-619.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

**ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C BP PACK  
1.515-403.0**

		Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Autres kits de montage</b>				
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	43	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
<b>PULVÉRISATEURS</b>				
Pulvérisateur 1 l	44	6.394-409.0	Permet une pulvérisation confortable lors du nettoyage ou de la cristallisation.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.     Accessoires optionnels.