# KM 70/20 C 2SB

Balayeuse manuelle équipée de deux balais latéraux pour un nettoyage aussi efficace dans les virages à droite qu'à gauche. Un balayage parfait pour une utilisation extérieure comme intérieure grâce à un filtre à poussières, un balai principal aisément réglable et des balais latéraux réglables en continu.



Made in Europe

**Référence** **1.517-107.0**

- Entraînement du balai central par les deux roues
- Guidon réglable trois positions
- Brosse principale et brosses latéraux toujours réglables

| Caractéristiques techniques | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4039784718036 |
| **Type de transmission** | | manuel |
| **Performance maximale de la zone** | **m²/h** | 3680 |
| **Largeur de travail** | **mm** | 480 |
| **Largeur de travail avec un balai latéral** | **mm** | 700 |
| **Largeur de travail avec deux balais latéraux** | **mm** | 920 |
| **Volume brut/net du conteneur** | **l** | 42 / 20 |
| **Poids (avec accessoires)** | **kg** | 23 |
| **Poids, en ordre de marche** | **kg** | 26 |
| **Poids emballé** | **kg** | 27,8 |
| **Dimensions de l'emballage (L × L × H)** | **mm** | 795 / 400 / 935 |
| **Dimensions (L × l × H)** | **mm** | 1300 / 765 / 1035 |

| Equipement | |
|---|---|
| **Filtre à poussière fine** | ■ |
| **Entraînement balayage manuel** | ■ |
| **Balai principal réglable** | ■ |
| **Timon rabattable** | ■ |
| **Balayage par poussée** | ■ |
| **Outdoor use** | ■ |
| **Usage intérieur** | ■ |

■ Standard.

KM 70/20 C 2SB, 1.517-107.0, 2023-09-13





### Entraînement du balai principal

- La brosse de balayage principale est entraînée par les deux roues, pour d'excellents résultats de nettoyage, même dans les virages serrés.



### Guidon réglable

- Excellente ergonomie grâce au réglage 3 positions.
- Pliable pour un gain de place.




### Grand bac à poussières

- Poignée ergonomique pour faciliter la manipulation et la vidange.


KM 70/20 C 2SB, 1.517-107.0, 2023-09-13


KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR KM 70/20 C 2SB
# 1.517-107.0


1–4


5


6


7

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **ROULEAU-BALAI PRINCIPAL** | | | | |
| **Rouleau-balai standard** | | | | |
| Balai principal standard 480 mm | 1 | 6.906-041.0 | Robuste balai principal (poils universels), résistant à l'humidité. Pour toutes les surfaces. Durée de vie élevée. | ■ |
| Tambour type KM70/20 | 2 | 6.907-783.0 | | ■ |
| **Balai principal souple** | | | | |
| Balai principal souple/résistant à l'humidité | 3 | 6.903-995.0 | Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, tant en intérieur qu'en extérieur. | □ |
| **Balai principal dur** | | | | |
| Rouleau balayeur principal, dur | 4 | 6.903-999.0 | Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. | □ |
| **BALAIS LATÉRAUX** | | | | |
| **Balai latéral standard** | | | | |
| Kit de pièces de rechange balai latéral | 5 | 2.884-935.0 | | ■ |
| **FILTRES** | | | | |
| **Filtre en mousse** | | | | |
| Cartouche | 6 | 5.731-642.0 | Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance. | ■ |
| **AUTRES ACCESSOIRES BR / BD** | | | | |
| **Accessoires Home Base** | | | | |
| Set de ramassage de déchets ABS | 7 | 2.640-908.0 | | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.