

NT 22/1 AP BP PACK

1er aspirateur eau et poussières professionnel équipé d'une batterie lithium, le NT 22/1 Ap Bp offre un maximum de performance en aspiration comme en autonomie à l'utilisateur.



Made in Europe



REAL TIME TECHNOLOGY



Référence

1.528-120.0

- Puissante batterie Battery Power+ 36 V
- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Filtre plissé plat dans un boîtier

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278441559
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Contenance du réservoir	l	22
Matériau de la cuve		Plastique
Niveau de pression acoustique	dB (A)	70
Débit d'air	l/s	57
Dépression	mbar / kPa	152 / 15,2
Puissance absorbée	W	max. 575
Diamètre nominal standard		DN 35
Type de batterie		Batterie lithium-ion amovible
Voltage	V	36
Capacité	Ah	7,5
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Puissance par charge de batterie	m ²	env. 150 (7,5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80%/100 %	min	58 / 81
Courant de charge	A	6
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	8,6
Poids avec emballage	kg	13,1
Dimensions (L × l × H)	mm	401 × 372 × 499

Équipement

Variante		Batterie et chargeur inclus
Batterie		batterie rechargeable Power+ 36 V/7,5 Ah (1 pièce)
Chargeur		chargeur rapide Battery Power+ 36 V (1 pièce)
Flexible d'aspiration	m	1,9 / avec coude
Tube d'aspiration	Pièce(s) × m / mm	2 × 0,5 / 35 / Plastique
Sac filtrant		Non tissé
Suceur eau et poussières	mm	300
Suceur fentes		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Filtre plissé plat		Papier
Nettoyage du filtre		Nettoyage semi-automatique du filtre Ap
Classe de protection		III

■ Standard.




Batterie puissante Power+ 36 V d'une capacité de 7,5 Ah

- Assure une longue durée d'utilisation de 31 minutes à pleine puissance d'aspiration.



Boîtier de protection pour le compartiment à batterie


- Protège la batterie des salissures et de l'humidité. Avec fenêtre de visualisation.



Décolmatage semi-automatique du filtre

- Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale
- Le bouton de commande du décolmatage du filtre est à proximité du panneau de commande qui simplifie son utilisation

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP BP PACK 1.528-120.0



	Référence	Descriptif	
BATTERIES			
Batterie Power+ 36/75	1 2.445-043.0	D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.	■
Battery Power+ 36/60	2 2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	□
CHARGEURS			
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	3 2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	■
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	4 2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	□
KIT DE DÉMARRAGE			
Démarrreur kit Battery Power+ 36/75	5 2.445-070.0		□
Démarrreur kit Battery Power+ 36/60	6 2.445-071.0		□
FILTRE PLISSÉ PLAT			
Filtre plissé plat papier			
Filtre plissé plat (papier)	7 6.904-156.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour modèles NT 351 Eco).	■
Filtre plissé plat PES			
Filtre plissé plat (PES)	8 6.906-123.0	Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour modèles NT 351 Eco).	□
Filtre-chassis plisse emballé neutre PES	9 6.907-649.0		□
COUDES			
Coude, plastique			
Coude emballé NW35 1K	10 2.889-199.0		■
SUCEURS			
Suceurs pour sols			
Buse de sol emballé NT Entry Class DN35	11 2.899-811.0		■
Suceurs à fentes			
Buse pour fentes humide et sec emballé N	12 2.889-159.0		■
Suceurs auto			
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	13 2.889-356.0		□
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	14 6.906-108.0	Plastique.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP BP PACK 1.528-120.0



	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, plastique			
Kit tuyau d'aspiration DN35 505mm	15	2.889-218.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal			
Tuyau d'aspiration chromé NW35 - 505mm	16	6.902-074.0	<input type="checkbox"/>
BATTERIES			
Batterie Power 36/50	17	2.445-031.0	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS			
Chargeur rapide Battery Power 36 V	18	2.445-033.0	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR			
Pack Batterie Power 36/50	19	2.445-065.0	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)			
Sacs filtrants en non-tissé, 5 x , NT 22/1, ProNT 200, ProNT 400	20	6.907-469.0	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	21	2.889-134.0	<input type="checkbox"/>
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur			
Raccord cône NW35	22	5.407-005.0	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES NT			
Adaptateur ancien emballé NW35	23	2.889-312.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.