KARCHER

NT 22/1 AP BP L

Le NT 22/1 Ap Bp L est notre premier aspirateur eau et poussières à batterie lithium conçu pour satisfaire les exigences professionnelles tout en offrant une aspiration et une durée d'utilisation maximale.












1.528-130.0

- Homologation classe de poussière L
- Nettoyage du filtre efficace et semi-automatique
- Filtre plissé plat dans un boitier

	4054278672328
	Plateforme de batterie 36 V
I	22
	Plastique
dB (A)	70
I/s	57
mbar / kPa	152 / 15,2
W	max. 575
	DN 35
Pièce(s)	1
m²	env. 150 (7,5 Ah)
min	max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
min	58 / 81
Α	6
V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
kg	8,8
kg	11,1
mm	401 × 372 × 499
	dB (A) I/s mbar / kPa W Pièce(s) m² min A V / Hz kg kg

Equipement		
Variante		Batterie et chargeur non inclus
Flexible d'aspiration	m	1,9 / avec coude
Tube d'aspiration	Pièce(s) × mm	2 × 505 / Plastique
Sac filtrant		Non tissé
Suceur eau et poussières	mm	300
Buse de fentes		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		•
Filtre plissé plat		Papier
Nettoyage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
Indice de protection		III
Standard.		

KARCHER






Batterie puissante Power+ 36 V d'une capacité de 7,5 Ah

 Assure une longue durée d'utilisation de 31 minutes à pleine puissance d'aspiration.



Boîtier de protection pour le compartiment à batterie

 Protège la batterie des salissures et de l'humidité. Avec fenêtre de visualisation.



Décolmatage semi-automatique du filtre

- Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale
- Le bouton de commande du décolmatage du filtre est à proximité du panneau de commande qui simplifie son utilisation

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0





























		Référence	Descriptif		
FILTRE PLISSÉ PLAT				Ė	
Filtre plissé plat papier					
Filtre plissé plat (papier)	1	6.904-156.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour modèles NT 351 Eco).	ı	
Filtre plissé plat PES					
Filtre plissé plat (PES)	2	6.906-123.0	Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour modèle: NT 351 Eco).	s [
Filtre-chassis plisse emballé neutre PES	3	6.907-649.0		[
COUDES				t	
Coude, plastique				П	
Coude emballé NW35 1K	4	2.889-199.0		I	
SUCEURS				t	
Suceurs pour sols					
Buse de sol emballé NT Entry Class DN35	5	2.899-811.0		T	
Suceurs à fentes				_	
Buse pour fentes humide et sec emballé N	6	2.889-159.0		T	
Suceurs auto				Ť	
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0		[
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Plastique.		
TUBES D'ASPIRATION		<u> </u>		t	
Tubes d'aspiration, plastique					
Kit tuyau d'aspiration DN35 505mm	9	2.889-218.0		ı	
Tubes d'aspiration, métal		·		Ť	
Tuyau d'aspiration chromé NW35 - 505mm	10	6.902-074.0		[
BATTERIES					
Batterie Power 36/50	11	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.		
CHARGEURS				ب	
Chargeur rapide Battery Power 36 V	12	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.		
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR					
Pack Batterie Power 36/50	13	2.445-065.0	Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	[
BATTERIES				ļ	
Batterie Power+ 36/75	14	2.445-043.0	D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.		

KARCHER

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



















		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power+ 36/60	15	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	
CHARGEURS		<u> </u>		
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	16	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	17	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	
KIT DE DÉMARRAGE				
Démarreur kit Battery Power+ 36/75	18	2.445-070.0		
Démarreur kit Battery Power+ 36/60	19	2.445-071.0		
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseu	rs)			
Sacs filtrants en non-tissé, 5 × , NT 22/1, ProNT 200, ProNT 400	20	6.907-469.0		
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2	.0 (co	mpatible avec	les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)	
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	21	2.889-134.0		
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône),	élect	roconducteur		
Raccord cône NW35	22	5.407-005.0		
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Adaptateur ancien emballé NW35	23	2.889-312.0		

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.