

## IB 7/40 ADVANCED

Le nettoyeur cryogénique IB 7/40 Advanced est un modèle compact et mobile. Ce nettoyeur convient parfaitement au nettoyage délicat des surfaces fragiles.



### Référence

1.574-002.0

- Fonctionnement avec la poignée-pistolet
- Séparateur d'huile et d'eau
- Pour les réseaux d'air comprimé internes

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784294035
Puissance de raccordement	kW	0,6
Raccordement en air comprimé		Attelage à griffes (DIN 3238)
Habillage / Châssis		Acier inoxydable (1.4301)
Longueur du câble	m	7
Pression d'air	bar / MPa	2 - 10 / 0,2 - 1
Qualité de l'air		Sec et sans huile
Débit d'air	m <sup>3</sup> /min	0,5 - 3,5
Niveau sonore	dB (A)	99
Capacité de production de glace solidifiée	kg	15
Pellets de glace carbonique (diamètre)	mm	3
Consommation de glace carbonique	kg/h	15 - 50
Nombre de phases	Ph	1
Fréquence	Hz	50 - 60
Voltage	V	220 - 240
Poids sans accessoires	kg	78
Poids (avec accessoires)	kg	81,6
Dimensions (L x l x H)	mm	768 x 510 x 1096

### Équipement

Graisse spéciale pour lubrifier le filetage des buses		■
Buse à jet plat		■
Clé plate (pour changer de buse)	Pièce(s)	2
Flexible pour Ice Blaster, avec câble de commande électrique et raccords rapides		■
Poignée pistolet de tir (ergonomique et sûre)		■
Réglage de la quantité de glace carbonique directement sur le pistolet		■
Réglage de la pression de l'air directement sur le pistolet		■
Interrupteur "Uniquement air" ou "Glace carbonique et air" sur le pistolet		■
Commande électronique		■
Avec enrouleur du fil de mise à la terre		■
Séparateur d'huile et d'eau		■
Sacoche à outils		■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



### Un afficheur clair

- Lecture facile des valeurs réglées : utilisation facile grâce à de grosses touches et à une commande électronique.



### Vidange automatique de la neige résiduelle

- La vidange du réservoir de neige carbonique résiduelle s'effectue par la simple pression d'un bouton et évite que la machine ne gèle une fois le travail effectué.



### Séparateur d'huile et d'eau intégré

- Pas de givrage de l'appareil.

## ACCESSOIRES POUR IB 7/40 ADVANCED

### 1.574-002.0



	Référence	Descriptif	
<b>MIDDLE CLASS</b>			
<b>Pistolet de pulvérisation et flexible de pulvérisation</b>			
Tuyau d'arrosage, 1/2"	1 4.013-042.0	Flexible de pulvérisation de 5 m de long avec câble de commande électrique et raccords rapides, gaine extérieure sans marquage, sans silicone (diamètre 1/2").	■
Pistolet d'arrosage, XS, Adv	2 4.775-785.0	Pistolet de pulvérisation ergonomique, pistolet léger et maniable grâce à son design compact, Comprend un dispositif de sécurité empêchant tout déclenchement fortuit.	■
Pistolet de pulvérisation, XS, classique	3 4.775-794.0		□
<b>Buses à jet basse pression</b>			
Buse à jet plat, XS, longue	4 4.574-038.0	Géométrie de buse améliorée ; particulièrement efficace et silencieuse. Nettoyage parfait à haut rendement surfacique.	■
Buse à jet plat, XS, courte	5 4.574-040.0	Géométrie de buse améliorée ; particulièrement efficace et silencieuse. Buse très courte et compacte.	□
Buse à jet crayon, XS, courte	6 4.574-039.0	Convient tout particulièrement aux espaces réduits.	□
Buse à jet crayon, XS, longue	7 4.574-037.0	Géométrie de buse améliorée ; particulièrement efficace et silencieuse. Très efficace pour les salissures tenaces.	□
Buse coudée, XS, plate	8 4.574-042.0	La buse coudée permet de diriger le jet à 90°. Idéale pour le nettoyage du moulage d'injection.	□
Buse coudée, XS, ronde	9 4.574-041.0	La buse coudée permet de diriger le jet à 90°. Idéale pour le nettoyage du moulage d'injection	□
Buse coudée miniature 60°, XS	10 4.574-044.0	Buse coudée miniature pour zones exigües. Dévie le jet d'env. 60° latéralement. Dépassement latéral 57 mm, longueur : 260 mm.	□
Buse coudée miniature 90°, XS	11 4.574-043.0	Buse coudée miniature pour zones exigües. Dévie le jet d'env. 90° latéralement. Dépassement latéral 63 mm, longueur : 240 mm.	□
Buse cavitÃ©	12 4.574-045.0		□
Tube rallonge, 100 mm	13 5.321-971.0	Tube rallonge de 100 mm pour buses coudées miniatures (60°, 90°, 135°).	□
Coude de rechange, 90°	14 5.321-973.0	Coude de rechange 90° pour buses coudées miniatures.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IB 7/40 ADVANCED

### 1.574-002.0



	Référence	Descriptif	
<b>MIDDLE CLASS</b>			
<b>Buses à jet basse pression</b>			
Coude de recharge, 60°	15 5.321-972.0	Coude de recharge 60° pour buses coudées miniatures.	<input type="checkbox"/>
Embout de buse de recharge	16 5.321-977.0	Embout de buse pour buses coudées miniatures.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur pour buse coudée droite	17 5.321-992.0	Pour utilisation de toutes les buses coudées miniatures. Permet de passer de buses coudées miniatures à une bus droite.	<input type="checkbox"/>
<b>Accessoires pour suceurs</b>			
Rallonge de buse XS, 300 mm.	18 4.574-046.0	Rallonge de buse de 300 mm.	<input type="checkbox"/>
Poignée IB 7/40	19 4.321-248.0	Poignée à ajouter à la rallonge de buse (4.574-046.0, 300 mm). Il est ainsi possible de travailler de manière confortable à 2 mains.	<input type="checkbox"/>
Éclairage de buse IB 7/40	20 2.815-011.0	Éclairage de buse à visser sur le pistolet de pulvérisation afin d'éclairer la zone de travail.	<input type="checkbox"/>
<b>SYSTÈME DE NETTOYAGE PAR CRYOGÉNIE</b>			
<b>Accessoires pour buses</b>			
Clé plate	21 7.815-009.0	Clé plate pour montage de buse (2 unités nécessaires).	■
Graisse pour filetage de buse (sans silicone)	22 6.288-088.0	Il est indispensable d'appliquer régulièrement cette graisse sans silicone sur le filetage des buses de pulvérisation	■
Broyeur	23 4.574-026.0	Innovant et breveté, le broyeur Kärcher est monté entre le pistolet et la buse de pulvérisation. Il réduit en fines particules les pellets de neige carbonique de 3 mm.	<input type="checkbox"/>
Deuxième broyeur	24 4.574-052.0	Broyeur supplémentaire qui permet de générer des particules encore plus fines en association avec le broyeur normal. Le second broyeur est peu encombrant et se monte sur le broyeur normal.	<input type="checkbox"/>
<b>Kits de montage et autres accessoires</b>			
Kit de mise à la terre, 6m	25 2.641-741.0	Enrouleur automatique de câble de mise à la terre avec câble de mise à la terre d'env. 6 m et pince solide.	■
Pelle à pellets	26 4.321-198.0	Permet de remplir le réservoir de l'Ice Blaster de pellets de neige carbonique.	<input type="checkbox"/>
Recouvrement de protection IB Line	27 4.574-155.0		<input type="checkbox"/>
Film de protection pour flexible de pulvérisation IB, 100 m	28 6.667-214.0	Film de protection, rouleau de 100 m. Protège le flexible de projection des encrassements et dommages. En cas de dommage, le film peut être remplacé facilement.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IB 7/40 ADVANCED

### 1.574-002.0



	Référence	Descriptif	
<b>SYSTÈME DE NETTOYAGE PAR CRYOGÉNIE</b>			
<b>Flexible de pulvérisation, flexible à air comprimé</b>			
Chariot pour flexible	29 4.574-057.0	Tambour-enrouleur, tous raccords inclus. Il est pratique lors du nettoyage cryogénique avec l'Ice Blaster et convient à des flexibles d'air comprimé de 80 m et d'1" de diamètre.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'air comprimé, 1", 5 m	30 6.574-279.0	Flexible d'air comprimé (1", 5 m) très léger, de forme stable, pour l'Ice Blaster. Idéal pour le raccordement du tambour-enrouleur avec le compresseur.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'air comprimé, 1", 20 m	31 6.574-280.0	Flexible d'air comprimé (1", 20 m) très léger, de forme stable, pour l'Ice Blaster. Une fois le nettoyage cryogénique terminé, le flexible s'enroule parfaitement sur le tambour-enrouleur Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'air comprimé, 1", 60 m	32 6.574-281.0	Flexible d'air comprimé (1", 60 m) très léger, de forme stable, pour l'Ice Blaster. Une fois le nettoyage cryogénique terminé, le flexible s'enroule parfaitement sur le tambour-enrouleur Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible à air comprimé 10m	33 6.390-284.0	3/4".	<input type="checkbox"/>
Flexible d'air comprimé, 20 m	34 6.390-285.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur en Y, alimentation en air	35 2.641-880.0	Raccord en Y permettant de raccorder le flexible d'air à 2 raccords rapides 1/4".	<input type="checkbox"/>
<b>Équipement de protection</b>			
Lunettes de protection IB	36 6.321-208.0	Lunettes de protection.	<input type="checkbox"/>
Gants de protection	37 6.321-210.0	Gants de protection.	<input type="checkbox"/>
Protections acoustiques	38 6.321-207.0	Protections acoustiques.	<input type="checkbox"/>
<b>SUPER CLASS</b>			
<b>Accessoires pour suceurs</b>			
Rallonge complet	39 4.574-027.0	Rallonge de buse de 170 mm.	<input type="checkbox"/>
Rallonge IB 15/120	40 4.574-060.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.