

IB 15/120

Le nettoyeur cryogénique IB 15/120 permet un nettoyage sans eau, sans détergent et sans résidus. Ce nettoyeur élimine parfaitement les agents de démoulage, les résidus de silicone...



Référence

1.574-104.0

- Robuste et fiable
- Séparateur d'huile et d'eau
- Pour les utilisations les plus intensives

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784638228
Puissance de raccordement	kW	0,6
Raccordement en air comprimé		Accouplement à griffes (DIN 3238)
Habillage / Châssis		Acier inoxydable (1.4301)
Longueur du câble	m	7
Pression d'air	bar / MPa	2 - 16 / 0,2 - 1,6
Qualité de l'air		Sec et sans huile
Débit d'air	m³/min	2 - 12
Niveau sonore	dB (A)	125
Capacité de production de glace solidifiée	kg	40
Pellets de glace carbonique (diamètre)	mm	3
Consommation de glace carbonique	kg/h	30 - 120
Nombre de phases	Ph	1
Fréquence	Hz	50 - 60
Voltage	V	220 - 240
Poids sans accessoires	kg	91
Poids (avec accessoires)	kg	101,5
Dimensions (L x l x H)	mm	1000 x 800 x 1300

Équipement

Coffret de buses avec garniture en mousse		■
Graisse spéciale pour lubrifier le filetage des buses		■
Buse à jet plat		■
Élément de buse à jet plat	mm	8
Clé plate (pour changer de buse)	Pièce(s)	2
Buse à jet crayon, grand modèle		■
Flexible pour Ice Blaster, avec câble de commande électrique et raccords rapides		■
Poignée pistolet de tir (ergonomique et sure)		■
Interrupteur "Uniquement air" ou "Glace carbonique et air" sur le pistolet		■
Commande électronique		■
Avec enrouleur du fil de mise à la terre		■
Séparateur d'huile et d'eau		■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Coffret à buses pratique

- Buses et outils toujours à portée de main sur la machine.
- Le coffret à buses est protégé contre l'encrassement et se trouve sur le côté de la machine.



Grande mobilité

- La machine est parfaitement équilibrée et se manœuvre très facilement même sur terrains accidentés
- Les poignées situées à l'avant et à l'arrière de la machine permettent de franchir sans peine les marches d'escaliers.



Vidange automatique de la neige résiduelle

- La vidange du réservoir de neige carbonique résiduelle s'effectue par la simple pression d'un bouton et évite que la machine ne gèle une fois le travail effectué.
- La machine ne gèle pas

ACCESSOIRES POUR IB 15/120

1.574-104.0



		Référence	Descriptif	
SUPER CLASS				
Pistolet de pulvérisation et flexible de pulvérisation				
Pistolets de pulvérisation, Heavy Duty	1	4.775-836.0	Pistolet de pulvérisation ergonomique et léger doté d'un dispositif de sécurité empêchant tout déclenchement fortuit. Commutateur mode air ou air + carboglace.	■
Flexible de pulvérisation	2	4.013-043.0	Flexible de pulvérisation de 5 m de long avec câble de commande électrique et raccords rapides, gaine extérieure sans marquage, sans silicone (diamètre 1/2").	■
Pistolet de pulvérisation, Adv	3	4.775-837.0	Pistolet de pulvérisation ergonomique, pistolet léger et maniable grâce à son design compact, Comprend un dispositif de sécurité empêchant tout déclenchement fortuit.	□
Buses à jet haute pression				
Buse à jet plat, 50 mm	4	4.574-033.0	Buse à jet plat présentant une géométrie optimisée. Rendement surfacique élevé et bonne capacité de décapage.	■
Insert de buse à jet plat, L	5	4.574-030.0	Insert de buse permettant de régler le débit d'air.	■
Buse à jet crayon, XL, longue	6	4.574-049.0	Buse à jet crayon extrêmement performante avec contour innovant pour un nettoyage optimal. La solution optimale pour les forts encrassements. Indice de consommation d'air : XL.	■
Buse jet plan complet IB 15/120 75	7	4.574-054.0	Insert de buse permettant de régler le débit d'air.	□
Buse jet plan complet IB 15/120 100	8	4.574-056.0		□
Insert de buse à jet plat, S	9	4.574-031.0		□
Insert de buse à jet plat, XXL	10	4.574-032.0	Buse à jet crayon performant avec contour innovant pour un nettoyage optimal à très faible consommation d'air. Idéal pour les forts encrassements. Indice de consommation d'air : S.	□
Buse à jet crayon, S, longue	11	4.574-050.0		□
Buse à jet crayon, M, long	12	4.574-048.0	Buse à jet crayon performant avec contour innovant pour un nettoyage optimal à faible consommation d'air. Idéal pour les forts encrassements. Indice de consommation d'air : M.	□
Buse à jet crayon, M, courte	13	4.574-028.0	Buse à jet crayon extrêmement maniable pour les surfaces de petite taille. Indice de consommation d'air : M.	□
Buse à jet crayon, L, longue	14	4.574-051.0	Buse à jet crayon performant avec contour innovant pour un nettoyage optimal à consommation d'air moyenne. Idéal pour les forts encrassements. Indice de consommation d'air : L.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IB 15/120

1.574-104.0



		Référence	Descriptif	
SUPER CLASS				
Buses à jet haute pression				
Buse à jet crayon, L, courte	15	4.574-029.0	Buse à jet crayon extrêmement maniable pour les surfaces de taille moyenne. Indice de consommation d'air : L.	☐
Buse à jet crayon, XL, ultralong	16	4.574-047.0	Buse à jet crayon de 45 cm de long avec contour innovant pour un nettoyage optimal. La solution optimale pour les encrassements extrêmement forts. Indice de consommation d'air : XL.	☐
Accessoires pour suceurs				
Rallonge complet	17	4.574-027.0	Rallonge de buse de 170 mm.	☐
Rallonge IB 15/120	18	4.574-060.0		☐
Poignée IB 15/120	19	6.321-206.0	Poignée pour l'utilisation de la rallonge de buse.	☐
Éclairage de buse IB 15/120	20	2.815-010.0	Éclairage de buse à visser sur le pistolet de pulvérisation. Pour un éclairage optimal de la zone de travail.	☐
Raccord pour tubes de pulvérisation coudés	21	4.574-034.0	Raccord pour tous les tubes de pulvérisation coudés disponibles. S'utilise également en tant qu'insert de buse à jet plat (14 mm).	☐
Tube de pulvérisation coudé 90°, XXL	22	4.574-035.0	Tube de pulvérisation coudé à 90°, pouvant être combiné avec n'importe quelle buse disponible. Il est nécessaire d'utiliser en complément le raccord 4.574-034.0.	☐
Tube de pulvérisation coudé 105°, XXL	23	4.574-036.0	Tube de pulvérisation coudé à 105°, pouvant être combiné avec n'importe quelle buse disponible. Il est nécessaire d'utiliser en complément le raccord 4.574-034.0.	☐
SYSTÈME DE NETTOYAGE PAR CRYOGÉNIE				
Accessoires pour buses				
Clé plate	24	7.815-009.0	Clé plate pour montage de buse (2 unités nécessaires).	☒
Graisse pour filetage de buse (sans silicone)	25	6.288-088.0	Il est indispensable d'appliquer régulièrement cette graisse sans silicone sur le filetage des buses de pulvérisation	☒
Broyeur	26	4.574-026.0	Innovant et breveté, le broyeur Kärcher est monté entre le pistolet et la buse de pulvérisation. Il réduit en fines particules les pellets de neige carbonique de 3 mm.	☐
Deuxième broyeur	27	4.574-052.0	Broyeur supplémentaire qui permet de générer des particules encore plus fines en association avec le broyeur normal. Le second broyeur est peu encombrant et se monte sur le broyeur normal.	☐
Kits de montage et autres accessoires				
Insert coffre IB15/120	28	5.365-369.0		☒

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IB 15/120

1.574-104.0



		Référence	Descriptif	
SYSTÈME DE NETTOYAGE PAR CRYOGÉNIE				
Kits de montage et autres accessoires				
Coffret pour buses et accessoires	29	6.421-355.0		■
Roue 305x105	30	6.515-002.0		□
Pelle à pellets	31	4.321-198.0	Permet de remplir le réservoir de l'Ice Blaster de pellets de neige carbonique.	□
Film de protection pour flexible de pulvérisation IB, 100 m	32	6.667-214.0	Film de protection, rouleau de 100 m. Protège le flexible de projection des encrassements et dommages. En cas de dommage, le film peut être remplacé facilement.	□
Recouvrement de protection IB Line	33	4.574-155.0		□
Flexible de pulvérisation, flexible à air comprimé				
Adaptateur en Y, alimentation en air	34	2.641-880.0	Raccord en Y permettant de raccorder le flexible d'air à 2 raccords rapides 1/4".	□
Chariot pour flexible	35	4.574-057.0	Tambour-enrouleur, tous raccords inclus. Il est pratique lors du nettoyage cryogénique avec l'Ice Blaster et convient à des flexibles d'air comprimé de 80 m et d'1" de diamètre.	□
Flexible d'air comprimé, 1", 5 m	36	6.574-279.0	Flexible d'air comprimé (1", 5 m) très léger, de forme stable, pour l'Ice Blaster. Idéal pour le raccordement du tambour-enrouleur avec le compresseur.	□
Tuyau d'air comprimé, 1", 20 m	37	6.574-280.0	Flexible d'air comprimé (1", 20 m) très léger, de forme stable, pour l'Ice Blaster. Une fois le nettoyage cryogénique terminé, le flexible s'enroule parfaitement sur le tambour-enrouleur Kärcher.	□
Flexible d'air comprimé, 1", 60 m	38	6.574-281.0	Flexible d'air comprimé (1", 60 m) très léger, de forme stable, pour l'Ice Blaster. Une fois le nettoyage cryogénique terminé, le flexible s'enroule parfaitement sur le tambour-enrouleur Kärcher.	□
Équipement de protection				
Lunettes de protection IB	39	6.321-208.0	Lunettes de protection.	□
Gants de protection	40	6.321-210.0	Gants de protection.	□
Protections acoustiques	41	6.321-207.0	Protections acoustiques.	□
MIDDLE CLASS				
Accessoires pour suceurs				
Rallonge de buse XS, 300 mm.	42	4.574-046.0	Rallonge de buse de 300 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.