

K MINI

Le plus petit parmi les nettoyeurs haute pression de Kärcher élimine les saletés en un clin d'œil et se transporte aisément grâce à son faible poids et à sa taille pratique.




Référence 1.600-054.0

- Vario Power Jet

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278804712
Nombre de phases	Ph	1
Tension	V	220 - 240
Fréquence	Hz	50 - 60
Pression	bar / MPa	20 - max. 110 / 2 - max. 11
Débit	l/h	max. 360
Rendement surfacique	m²/h	20
Température d'alimentation	°C	max. 40
Puissance absorbée	W	1400
Câble d'alimentation	m	5
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	kg	3,9
Poids emballage inclus	kg	5,8
Dimensions (L × l × h)	mm	278 × 233 × 296

Contenu de la livraison	
Rallonge de lance	
Pistolet haute pression: G 110 Q Short	
Vario Power Jet	
Flexible haute pression: 5 m / PremiumFlex	
Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"	
Équipement	
Quick Connect sur l'appareil	
Filtre à eau intégré	
Rangement du câble	




Appareil compact et léger

- Se range avec un encombrement minimal à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Facile à transporter et à ranger



Boîte à accessoires amovible

- Rangement pratique et peu encombrant des accessoires.



Flexible haute pression PremiumFlex ultra fin

- Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
- Flexibilité maximale pendant le nettoyage.

ACCESSOIRES POUR K MINI

1.600-054.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYEURS DE SURFACES				
Brosse nettoyante haute performance PS 30	1	2.644-123.0	Équipée de 3 buses haute pression, la brosse de sols PS 30 est idéal pour éliminer les saletés tenaces sur tout type de surfaces, particulièrement pour les marches et escaliers.	☐
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus	2	2.644-212.0	La brosse pour sols PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés sur tout type de surfaces planes. Pratique elle possède une buse d'angle pour nettoyer même dans les coins.	☐
BROSSES				
Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus	3	2.644-374.0	Totalement polyvalente : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus combine l'application de détergent, une brosse douce de lavage et un jet haute pression pour rincer en un seul produit.	☐
Brosse de lavage rotative WB 130	4	2.644-286.0	Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	5	2.644-287.0	Nettoyage en douceur des voitures et des motos : La brosse de lavage rotative avec l'accessoire Car & Bike en microfibres amovible innovant. Lavable en machine à 60 °C.	☐
Brosse triangulaire	6	2.643-233.0	Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.	☐
Brosse de lavage pour jantes	7	2.643-234.0	Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	☐
Brosse simple	8	6.903-276.0	Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	☐
LANCES D'ARROSAGE				
VP 120 Lance Vario Power (K 2/3 type)	9	2.642-724.0	Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2-K 3. Réglable d'un jet d'application du détergent à basse pression à un jet haute pression, en tournant la lance.	☐
Protection anti-éclaboussures	10	2.642-706.0	La protection anti-éclaboussure pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et la zone de nettoyage contre les éclaboussures d'eau.	☐
Lance pour accès difficile	11	2.638-817.0	Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	☐
Rallonge de lance 0,4 m	12	2.643-240.0	Rallonge de lance de 40 cm. Elle permet un nettoyage des endroits difficilement accessibles. Compatible avec tous les accessoires Kärcher.	☐
Eco!Booster 120	13	2.644-551.0	Idéal pour les surfaces délicates, il permet de nettoyer plus rapidement toutes les surfaces tout en réduisant de moitié la consommation en eau et en électricité par rapport à un Jet plat.	☐
Lance Vario Power 360° K5-K7	14	2.643-254.0	La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K MINI

1.600-054.0



		Référence	Descriptif	
LANCES D'ARROSAGE				
Lance Vario Power pour K 2 / K 3	15	2.644-427.0	Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression des classes K 2 et K 3. Réglable d'un jet d'application du détergent à basse pression à un jet haute pression, en tournant la lance.	☐
DB 120 Rotabuse (K 2/3 type)	16	2.642-727.0	Lance à jet rotatif, permettant de retirer les salissures les plus incrustées des supports non-sensibles. Compatible avec les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3.	☐
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
Poignée pistolet pour K 4 à K 7 - G 180 Q COMFORT!Hold gun	17	2.644-434.0	Le pistolet à gâchette G 180 Q COMFORT!Hold pour nettoyeurs haute pression assure un confort maximal en réduisant la force de maintien.	☐
G 180 Q Pistolet pour tous les K avec Quick Connect	18	2.642-889.0	Poignée pistolet Quick Connect G 180 Q, 13 cm plus long et offrant un confort et une ergonomie améliorés. Compatible avec les nettoyeurs haute pression du K 2 au K 7 avec Quick Connect.	☐
NETTOYAGE DE TUYAUX				
Déboucheur de canalisations 7,5 mètres + set de buses	19	2.644-491.0	Kit débouche canalisations de 7,5m pour le nettoyage et l'entretien des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. 2 buses incluses.	☐
Débouche canalisations 15 m + set de buses	20	2.644-492.0	Kit débouche canalisations de 15 m pour le nettoyage et l'entretien des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. 2 buses incluses.	☐
CANON À MOUSSE				
Canon à mousse FJ 0,6 l.	21	2.643-147.0	Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	☐
Canon à mousse Connect'n'Clean	22	2.643-144.0	Le canon à mousse Connect 'n' Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	☐
DIVERS				
Flexible d'aspiration SH 5	23	2.643-100.0	Flexible d'aspiration de 5 m, s'adaptant sur les nettoyeurs haute pression pour aspirer l'eau de source alternative telle que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	☐
Raccord articulé	24	2.640-733.0	Raccord articulé sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	☐
Filtre à eau	25	4.730-059.0	Protection supplémentaire du nettoyeur haute pression contre les petites particules telle que le sable. Notamment recommandé en prenant l'eau dans une cuve ou récupérateur d'eau de pluie.	☐
Kit de joints toriques de rechange	26	2.640-729.0	Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement des joints et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	☐
FLEXIBLES				
Flexible haute pression de rechange : avec systèmes antiville et Quick Connect				
Flexible Premium Anti-torsion 10 m pour K 2 à K 7 avec Quick Connect	27	2.643-585.0	Flexible haute pression PremiumFlex de 10 m avec système anti-torsion évitant les noeuds. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur, ni aux appareils K 4-7 Full Control.	☐
Kit de flexible de rechange haute pression : système à partir de 1992				
Set d'adaptateur pour rallonge de flexible	28	2.643-037.0	Set d'adaptateur 2 pièces pour le raccordement d'une rallonge de flexible avec raccord vissé à un nettoyeur haute pression équipé du système Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K MINI

1.600-054.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect				
Rallonge de flexible haute pression, 6 m	29	2.641-709.0	Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (machine produites à partir de 2008) et le flexible haute pression. Flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C.	☐
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
Chariot dévidoir HT 2	30	2.645-361.0	Dévidoir extrêmement mobile avec grandes roues de transport, timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée et manivelle.	☐
Chariot dévidoir HT 2.20 Set	31	2.645-362.0	Le chariot dévidoir HT 2.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexile de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.	☐
Chariot dévidoir HT 3	32	2.645-363.0	Dévidoir extrêmement mobile avec grandes roues de transport, timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée, support pour lance d'arrosage et manivelle.	☐
Chariot dévidoir HT 3.20 Set	33	2.645-364.0	Le chariot dévidoir HT 3.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexile de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.	☐
Chariot dévidoir HT 4	34	2.645-365.0	Dévidoir extrêmement mobile avec grandes roues de transport, timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée, d'un guide de tuyau et d'une manivelle.	☐
Chariot dévidoir HT 4.20 Set	35	2.645-366.0	Le chariot dévidoir HT 4.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexile de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.	☐
Chariot dévidoir HT 5 M	36	2.645-367.0	Le chariot dévidoir HT 5 M en métal avec guide pour enrouler et dérouler le flexible sans nœuds. Idéal pour ranger jusqu'à 60 mètres de tuyau en 13 mm.	☐
Chariot dévidoir HT 5.20 M Set	37	2.645-368.0	Le chariot dévidoir HT 5.20 M Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexile Performance Plus de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage et d'un guide pour enrouler et dérouler le tuyau.	☐
Chariot dévidoir HT 6 M	38	2.645-369.0	Le haut de gamme du chariot dévidoir, entièrement en métal et muni d'un guide de tuyau et d'un support pour lance, le HT 6 M peut contenir jusqu'à 100 mètres de tuyau en diamètre 13mm.	☐
Dévidoir portable HR 2.10 Set	39	2.645-370.0	Dévidoir portable et compact tout équipé HT 2.10 Set avec tuyau 10 mètres en diamètre 13 mm et lance d'arrosage. Prêt à l'emploi.	☐
Dévidoir portable HR 3	40	2.645-371.0	Dévidoir portable et compact pouvant stocker jusqu'à 40 mètres de tuyau d'arrosage.	☐
Dévidoir portable HR 3.20 Set	41	2.645-372.0	Dévidoir portable et compact tout équipé HT 3.20 Set avec tuyau 20 mètres en diamètre 13 mm, support mural et lance d'arrosage. Prêt à l'emploi.	☐
Dévidoir portable HR 4	42	2.645-373.0	Dévidoir portable et compact pouvant accueillir jusqu'à 40 m de tuyau d'arrosage, livré avec deux supports muraux pour une usage en statique.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K MINI

1.600-054.0



		Référence	Descriptif	
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
Dévidoir portable HR 4.30 Set	43	2.645-374.0	Dévidoir portable et compact prêt à l'emploi et livré tout équipé avec un tuyau d'arrosage de 30 mètres et accessoires d'arrosage.	☐
Dévidoir mural automatique HBX 4.15	44	2.645-377.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 200 m².	☐
Dévidoir mural automatique HBX 4.20	45	2.645-378.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 350 m².	☐
Dévidoir mural automatique HBX 5.25	46	2.645-379.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 450 m².	☐
Dévidoir mural automatique HBX 5.30	47	2.645-380.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 500 m².	☐
Dévidoir mural automatique HBX 5.35	48	2.645-381.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 600 m².	☐
Dévidoir compact HBX 2.10	49	2.645-388.0	Léger et facile à ranger ce dévidoir d'appoint est idéal pour les balcons, les petits jardins ou petites terrasses. Déroulement et enroulement pratiques. Parfait pour un rangement compact.	☐
FLEXIBLES				
PrimoFlex 1/2" 30m	50	2.645-248.0	Flexible de jardin PrimoFlex® résistant au pliage (1/2"). 30 m de longueur. Avec armature tissée résistante à la pression. Inoffensif pour la santé. Pression de rupture: 24 bars. Grande résistance aux températures de -20 à +65°C.	☐
K	51	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	52	2.645-297.0		☐
K	53	2.645-298.0		☐
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 20m	54	2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 50m	55	2.645-319.0	Extrêmement résistant à la flexion, particulièrement flexible grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 50 m pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 15 mm (5/8") - 25m	56	2.645-320.0	Le tuyau d'arrosage de qualité de Kärcher : le nouveau Performance Plus 5/8" d'une longueur de 25 m. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant. Pression d'éclatement 40 bar.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K MINI

1.600-054.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Tuyau Performance Plus 15 mm (5/8") - 50m	57	2.645-321.0	Le tuyau d'arrosage Performance Plus 5/8" d'une longueur de 50 m est composé d'un tissu multicouche. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m	58	2.645-322.0	Maniable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion - pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 50m	59	2.645-323.0	Extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme - pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 20 m	60	2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 50 m	61	2.645-325.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
Tuyau Performance Premium 15 mm (5/8") - 25 m	62	2.645-326.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 25 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
Tuyau Performance Premium 15 mm (5/8") - 50 m	63	2.645-327.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
Set de raccordement NHP	64	2.645-399.0	Ensemble de tuyau pour nettoyeurs haute pression avec tuyau PrimoFlex® de 10 m (1/2"), adaptateur de robinet G3/4, 1 x connecteur de tuyau et 1 x connecteur de tuyau avec Aqua Stop.	☐
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	65	2.645-156.0	Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	☐
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	66	2.645-258.0	Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	☐
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	67	2.645-138.0	Tuyau d'arrosage antivibrillages PrimoFlex® (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	☐
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 50 m	68	2.645-139.0	Tuyau d'arrosage antivibrillages PrimoFlex® (1/2"), 50 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	☐
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-15mm	69	2.645-140.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 15 mm, garanti sans Phtalate, Cadmium ni Plomb - Garanti 12 ans	☐
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 50m-15mm	70	2.645-141.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 50 m - 15 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K MINI 1.600-054.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	71	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	☐
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 50m-19mm	72	2.645-143.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 50 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	☐
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel plus	73	2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Raccord universel plus aquastop	74	2.645-194.0		☐
NETTOYAGE UNIVERSEL				
RM 626	75	6.296-225.0		☐
Nettoyant universel RM 626	76	6.295-753.0	Puissant nettoyant universel à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un nouveau décapant actif qui élimine sans effort les huiles, les graisses et les saletés minérales tenaces avec de l'eau froide. Pour une utilisation dans toute la maison, le jardin et sur les véhicules.	☐
	77	6.295-754.0	Le nettoyant universel RM 626 : particulièrement performant sur les corps gras comme l'huile ou la graisse. Peut-être utilisé comme nettoyant sur tout type de supports.	☐
Nettoyant universel RM 555	78	6.295-357.0	Le nettoyant universel RM 555 convient à toutes les surfaces extérieures (terrasses, mobiliers, véhicules) et élimine efficacement graisses et saletés minérales.	☐
NETTOYER UN VÉHICULE				
Ultra Foam Cleaner RM 527	79	6.296-173.0		☐
Shampooing pour voiture 500ml Konz. GBP*	80	6.295-843.0		☐
Liquide lave glace concentré spécial hiv	81	6.296-169.0		☐
RM 610 1l shampooing pour voiture 3en1	82	6.296-226.0		☐
Nettoyant insectes RM 618	83	6.295-761.0	Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques. Respecter les précautions d'emploi.	☐
RM 640N RTU	84	6.296-288.0		☐

☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K MINI 1.600-054.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYER UN VÉHICULE				
Nettoyant spécial pare-brise RM 650	85	6.296-105.0	Le nettoyant spécial pare-brise RM 650 est parfait pour des vitres et rétroviseurs propres, sans traces ni éblouissement. Élimine efficacement les insectes, empreintes et saletés avec effet antistatique.	○
Nettoyant spécial habitacle RM 651	86	6.296-106.0	Le nettoyant spécial habitacle RM 651 élimine les taches alimentaires, de crème solaire et de nicotine. Utilisable sur les plastiques, le caoutchouc et vinyles, il laisse une odeur agréable.	○
Rénovateur tableau de bord RM 652	87	6.296-107.0	Le rénovateur de tableau de bord RM 652 nettoie, ravive et restaure les surfaces en éliminant les dommages superficiels. Il dépose un film protecteur imperméable et antistatique.	○
Polish micro rayures RM 660	88	6.296-108.0	Le polish micro rayures RM 660 nettoie, atténue les rayures et offre une brillance éclatante. Il protège également contre les effets du temps, les UV, le goudron et les salissures. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	○
Nettoyant spécial jantes Premium RM 667	89	6.296-048.0	Nettoyant de 500 mL en pulvérisateur, convient aux jantes en aluminium, acier ou peintes. Action visible de la mousse : une fois que le produit a agi, la mousse passe de blanche à rouge. Respecter les précautions d'emploi.	○
Liquide lave glace concentré spécial hiver RM 670	90	6.296-109.0	Liquide lave-glace concentré spécial hiver RM 670 : Protège les essuie-glaces et systèmes d'injection du lave-glace du gel jusqu'à -60 °C, efface contre les taches de graisse, boue et sel. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	○
Liquide lave glace concentré spécial été RM 672	91	6.296-110.0	Liquide lave glace concentré spécial été RM 672. Permet de faire 25 L de lave-glace avec un flacon de 250 mL. Film de protection longue durée. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	○
Shampooing pour voiture 3-en-1 RM 610	92	6.295-750.0	Puissant shampooing pour voiture avec une formule unique 3 en 1 qui offre des performances de nettoyage exceptionnelles grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule à séchage rapide et ultra-brillante. Pour une efficacité de nettoyage, un soin et une protection exceptionnels en une seule étape. Pour nettoyer en douceur tous les types de véhicules.	○
Shampooing auto RM 610	93	6.295-751.0	Le shampooing auto RM 610 est parfait pour vos véhicules, il nettoie en profondeur, élimine les traces de calcaire et applique une pellicule de protection avec un effet anti-gouttes longue durée.	○
Shampooing auto RM 619	94	6.295-360.0	Le shampooing auto RM 619 est idéal pour les voitures, motos et vélos avec une formule de séchage rapide, sans laisser de traces de calcaire.	○
Ultra Foam Cleaner	95	6.295-743.0	With extra foam booster for an even deeper clean. Thanks to the new active dirt dissolver, it effortlessly and quickly removes oily and greasy dirt as well as typical vehicle dirt and road dirt. Phosphate- free and gentle on materials.	○
Nettoyant moto	96	6.295-763.0	Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	○
NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON				
Nettoyer les surfaces vitrées				
Nettoyant vitres RM 627	97	6.295-474.0	Le nettoyant vitres RM 627 est idéal pour les vitres, vérandas, baies vitrées et les serres. Préviend les traces de calcaire avec un effet anti-gouttes.	○
Nettoyer une surface en pierre				
Agent protecteur et effet anti-gouttes RM 542	98	6.295-594.0	L'agent protecteur et effet anti-gouttes RM 542 protège durablement tous les supports nettoyés, préservant contre intempéries et humidité. Idéal pour pierre, plastique, bois et composite. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	○

○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K MINI

1.600-054.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON				
Nettoyer une surface en pierre				
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	99	6.295-842.0		○
Nettoyant pierres et façades RM 611 1 litre	100	6.295-765.0	Puissant nettoyant pour pierres et pavés avec une formule unique 3 en 1 pour une performance de nettoyage exceptionnelle. Avec un décapant actif, une formule de protection contre la salissure et une protection contre le vent et les intempéries. Pour une efficacité de nettoyage, un entretien et une protection exceptionnels en une seule étape. Peut être utilisé sur les terrasses, murs et façades en pierre tout autour de la maison et du jardin.	○
Nettoyant pierres et façades RM 611	101	6.295-766.0	Le nettoyant pierres et façades RM 611 est idéal pour entretenir et raviver vos terrasses, murets, façades et toitures avec un double effet anti-mousse et fongicide.	○
	102	6.296-227.0	Le nettoyant pierres et façades RM 611 est idéal pour les murets, façades et toitures avec double action anti-mousse et anti-corrosion laissant un film imperméable après application.	○
Nettoyant pierres et façades RM 623	103	6.295-359.0	Le nettoyant pierres et façades RM 623 est idéal pour les murets, façades et toitures avec double action anti-mousse et anti-corrosion laissant un film imperméable après application.	○
Nettoyer les surfaces en bois				
Nettoyant bois 3en1	104	6.295-757.0	Ce détergent peut être utilisé sur toutes les surfaces extérieures en bois traitées et non traitées. La formule "3 en 1" offre une performance de nettoyage exceptionnelle grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule de protection UV et un soin intensif.	○
Nettoyant bois RM 612	105	6.295-882.0	Le nettoyant bois RM 612 dégrise, nettoie en profondeur et applique une protection anti-UV sur le support en bois afin de prolonger le résultat du nettoyage dans le temps.	○
Nettoyant bois RM 624	106	6.295-361.0	Le nettoyant bois RM 624 nettoie et protège en profondeur les terrasses, bardages et mobiliers en bois/composite avec une protection UV après application.	○
Nettoyer les surfaces en plastique				
Nettoyant plastique RM 613	107	6.295-758.0	Le nettoyant plastique RM 613 protège contre la décoloration et le jaunissement des plastiques, renforce le matériau pour éviter l'effet cassant dans le temps. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	○
Nettoyant plastique	108	6.295-358.0	Nettoie, protège et entretient les meubles de jardin, cadres de fenêtre en plastique et autres surfaces synthétiques	○

○ Détergents.