



K2 Compact

Extrêmement compact, facile à transporter et à stocker : Le nettoyeur haute pression K2 Compact idéal pour les petits travaux de nettoyage autour de la maison. Rendement indicatif 20m²/h.



1 Rangement du flexible sur le corps de la machine

- Le flexible peut être accroché sur le corps de la machine

3 Rangement des accessoires sur la machine

- Les lances sont toujours à portée de la main et tout peut être rangé de façon compacte sur l'appareil une fois le nettoyage fini.

2 Prise en main confortable

- L'appareil est facile à transporter. Lorsque la poignée de transport n'est pas utilisée celle-ci se rétracte automatiquement.



K2 Compact

- Grâce au système Easy Connect, le flexible se connecte et déconnecte rapidement et facilement du pistolet.
- Rangement de la lance

Caractéristiques techniques

Référence		1.673-500.0
Code EAN		4054278451596
Pression	bar / MPa	110 / 11
Débit	l/h	360
Température maxi d'admission	Température max. eau (°C)	max. 40
Puissance raccordée	kW	1,4
Poids (sans accessoires)	kg	3,7
Dimensions (l x L x h)	mm	180 x 219 x 389
Raccordement électrique	V / Hz	220-240 / 50-60
Superficie de nettoyage	m²/h	20

Équipement

Poignée-pistolet haute pression		G 120 Q
Jet Vario Power		-
Lance simple		■
Flexible haute pression	m	4
Quick Connect sur l'appareil		■
Utilisation de détergent au moyen de		Aspiration
Filtre à eau intégré		■
Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"		■
Poignée télescopique		■

■ Standard.

K2 COMPACT

1.673-500.0

KÄRCHER


		Référence					Prix	Descriptif	
Lavage des sols									
T-Racer T 5	1	2.644-084.0						Nettoie efficacement et sans éclaboussures les surfaces étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	☐
Brosse nettoiyante haute performance PS 30	2	2.644-123.0							☐
PS 40 brosse haute performance nettoyeur	3	2.643-245.0						Brosse avec 3 buses haute pression intégrées pour un résultat de nettoyage optimal des sols. Élimine facilement les salissures incrustées sur tout type de surfaces.	☐
T-Racer 350	4	2.643-252.0						Accessoire de nettoyage idéal pour toutes les surfaces planes (terrasses, murets, portes de garage). Ses deux buses montées sur hélice nettoient rapidement sans traces et sans projections d'eau.	☐
Buse de rechange	5	2.643-338.0						Buses de rechange grande qualité pour tous les T-Racer (sauf T 350) des classes K2-K7, kit nettoyage gouttières PC 20 pour K3-K7 ainsi que kit nettoyage châssis pour K2-K5.	☐
Brosses de lavage									
Brosse rotative haute pression WB 150	6	2.643-237.0						Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	☐
WB 120	7	2.644-060.0							☐
WB 120 Car & Bike	8	2.644-129.0							☐
Brosse triangulaire	9	2.643-233.0						Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.	☐
Brosse de lavage pour jantes	10	2.643-234.0						Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	☐
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	11	2.640-732.0						Adaptateur pour la connexion des tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide "Quick Connect" à toutes les brosses et éponges de nettoyage Kärcher. Adaptateur avec contrôle et arrêt d'eau.	☐
Brosse simple	12	6.903-276.0						Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	☐
Lances									
Lance télescopique 4 m max	13	2.642-347.0						Lance télescopique d'une portée de 4m. Idéale pour le nettoyage haute pression confortable de volets roulants et autres zones situées en hauteur.	☐
Protection anti-éclaboussures	14	2.642-706.0						La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	☐
Lance pour accès difficile	15	2.638-817.0						Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	☐
Rallonge de lance 0,4 m	16	2.643-240.0						Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	☐

☐ Accessoires optionnels.

K2 COMPACT

1.673-500.0

KÄRCHER


		Référence				Prix	Descriptif	
Lance Vario Power 360° K5-K7	17	2.643-254.0					La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins – et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	☐
VP 120 Lance Vario Power (K 2/3 type)	18	2.642-724.0					Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2-K 3. Réglable en continu d'un jet à détergent à basse pression à un jet à haute pression, en tournant tout simplement la lance.	☐
DB 120 Rotabuse (K 2/3 type)	19	2.642-727.0					Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme d'entrée pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3. Pour des saletés particulièrement tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées.	☐
Poignées-pistolets haute pression								
G 180 Q Pistolet pour tous les K avec Quick Connect	20	2.642-889.0					Le nouveau poignée-pistolet, équipé du Quick Connect G 180 Q, est 13 cm plus long et offre maintenant un confort et une ergonomie encore plus améliorés en utilisant un nettoyeur haute pression de Kärcher.	☐
Flexible haute pression de rechange : avec système anti-twist et Quick Connect								
H 10 Q Flex, PremiumFlex Anti-Twist	21	2.643-585.0					Flexible haute pression PremiumFlex de 10 m avec système antiville pour un travail plus facile. Raccord pratique Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur, ni aux appareils K 4-7 Full Control.	☐
Nettoyage de tuyaux								
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	22	2.642-240.0					Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	☐
PC 15 Set de canalisation 15 m	23	2.637-767.0					Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	☐
Débouche canalisations 7,5m	24	2.637-729.0					Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	☐
Canon à mousse								
Canon à mousse FJ 0,6 l.	25	2.643-147.0					Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	☐
Canon à mousse Connect'n'Clean	26	2.643-144.0					Le canon à mousse Connect'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	☐
Divers								
Kit de sablage	27	2.638-792.0					Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de sablage Kärcher.	☐
Raccord articulé	28	2.640-733.0					Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	☐
Filtre à eau	29	4.730-059.0					Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	☐
Kit de joints toriques de rechange	30	2.640-729.0					Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	☐

☐ Accessoires optionnels.

K2 COMPACT

1.673-500.0

KÄRCHER


		Référence					Prix	Descriptif	
Rangements de tuyaux et dévidoirs									
Station d'arrosage HR 7315 Kit	1	2.645-165.0							☐
Chariot dévidoir HT 3420 Kit	2	2.645-167.0							☐
Tuyau 20m-15mm									☐
Station d'arrosage HR 7315 Kit tuyau 15m-15mm	3	2.645-164.0							☐
Tuyaux									
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	4	2.645-156.0						Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	☐
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	5	2.645-258.0							☐
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	6	2.645-138.0							☐
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	7	2.645-142.0							☐
Tuyau flexible PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							☐
Tuyau flexible PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							☐
Tuyau flexible PrimoFlex Premium 1/2"-20m	10	2.645-324.0							☐
Raccords universels et connecteurs									
Raccord universel plus	11	2.645-193.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Raccord universel plus aquastop	12	2.645-194.0							☐
Raccord universel Standard Aquastop	13	2.645-192.0							☐
Raccord universel Standard	14	2.645-191.0							☐

☐ Accessoires optionnels.