

SUPPORT D'ENTRAÎNEMENT DES BROSSES «ROLLER BRUSHER500»


Système d'entraînement rotative par eau pour les brosses-rouleaux. Pour le nettoyage des façades ou d'installations solaires à l'aide de nos nettoyeurs haute pression professionnels. Montage sur lance haute pression ou sur lance télescopique.



Référence 4.762-584.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278795713
Débit d'eau	l/h	350 / 1000
Température d'admission	°C	40
Filetage du raccord		M 18
Poids avec emballage	kg	2,1




Entraînement rotatif par eau pour brosses-rouleaux

- Pas de moteur supplémentaire pour l'entraînement de brosse nécessaire.
- Design compact et faible poids.
- Finition haut de gamme en acier inoxydable et PEEK.



Embouts de brosse interchangeables

- Garantit l'utilisation de la brosse optimale pour chaque support.
- Encliquetage des embouts de brosse garantissant une utilisation sûre.
- Code couleurs facilitant le choix de l'embout de brosse adapté.



Rampe de pulvérisation intégrée

- Application uniforme de l'eau sur toute la longueur de la brosse.

APPAREILS COMPATIBLES

- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic Agri
- HD 10/21-4 S Classic Agri
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic Agri
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P+
- HD 5/13 C+
- HD 5/13 EX EB + Canon à mousse Édition Anniversaire
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C+
- HD 5/15 C+ avec FR Classic
- HD 5/15 CX+
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C+
- HD 6/13 CX+
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 M+
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic Agri
- HD 6/16-4 M+
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic Agri
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 M+
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M Classic Agri
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX+
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U+
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX+
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/13 U Édition Anniversaire
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16-4 C Édition Anniversaire
- HDS 9/20-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/25-4 S
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack

ACCESSOIRES POUR SUPPORT D'ENTRAÎNEMENT DES BROSSES «ROLLER BRUSHER500»

4.762-584.0



	Référence	Descriptif	
NETTOYAGE DES FAÇADES ET PANNEAUX SOLAIRES			
Brosses			
Protection contre les éclaboussures	1 4.762-621.0	Protection anti-éclaboussures avec système de bandes autoagrippantes pour le système de brosse Roller brush 500. Film transparent garantissant à la fois une parfaite visibilité sur la brosse et une protection contre les éclaboussures.	<input type="checkbox"/>
Brosse à rouleau souple	2 4.762-623.0	Brosse souple à utiliser avec l'entraînement par eau (4.762-584.0). Idéal pour le nettoyage des surfaces vitrées et installations solaires. Système de changement rapide simple et fixation sûre sur l'entraînement.	<input type="checkbox"/>
Brosse à rouleau medium	3 4.762-624.0	Brosse moyennement dur pour l'utilisation avec l'entraînement par eau (4.762-584.0). Adapté aux façades, films et tissus délicats. Système de changement rapide simple et sûr.	<input type="checkbox"/>
Brosse à rouleau hard	4 4.762-625.0	Brosse dur pour l'utilisation avec l'entraînement par eau (4.762-584.0). Adapté aux façades rugueuses, aux terrasses en pierre et en bois. Système de changement rapide sûr et simple.	<input type="checkbox"/>
Wassereenthärtung			
Adoucisseur d'eau WS 50	5 6.368-463.0	L'adoucisseur d'eau mobile WS 50 empêche le calcaire de se déposer sur les surfaces nettoyées.	<input type="checkbox"/>
Adoucisseur d'eau WS 100	6 6.368-464.0	L'adoucisseur d'eau mobile WS 100 empêche le calcaire de se déposer sur les surfaces nettoyées.	<input type="checkbox"/>
Régénérateur WS	7 6.368-465.0	Le système de régénération WS Regenerator permet de nettoyer et de régénérer les cartouches des adoucisseurs WS 50 et WS 100 en actionnant un simple bouton.	<input type="checkbox"/>
Kits et adaptateurs			
Articulation Vario	8 4.481-042.0	A monter sur une lance télescopique Kärcher, le raccord articulé Vario complète parfaitement la brosse-rouleau 500 mm pour le nettoyage des panneaux solaires.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.