

IVR-L 65/12-1 TC

L'aspirateur à liquides IVR-L 65/12-1 Tc est une machine d'entrée de gamme compacte avec châssis basculant. Il excelle dans l'aspiration de copeaux et de liquides, type huiles de coupe, dans l'industrie de transformation des métaux.



Référence 9.986-055.0

- Cuve basculante par rapport au châssis
- Ensemble très compact
- Affichage du niveau de remplissage

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278029696
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	59 / 212,4
Dépression	mbar / kPa	230 / 23
Capacité de la cuve	l	65
Matériau de la cuve		Métal
Puissance absorbée	kW	1,2
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 40
Classe de poussière du filtre principal		L
Surface filtrante - Filtre principal	m²	0,25
Poids sans accessoires	kg	40
Poids (avec accessoires)	kg	40
Poids avec emballage	kg	41
Dimensions (L × l × H)	mm	742 × 500 × 1100

Equipement	
Accessoires en standard	non
Vidange du réservoir	Cuve basculante par rapport au châssis
■ Standard.	

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Châssis basculant ergonomique

- Système élaboré pour une vidange manuelle sécurisée et sans effort
- Le système de vidange par cuve basculante par rapport au châssis est très ergonomique.
- Vidange rapide de la cuve



Sécurité anti-débordement très pratique

- Un flotteur prévient de manière efficace le débordement de la cuve.
- Flexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide ramassée.
- Le flexible sert également à une vidange facile.



Robustesse, flexibilité et modularité élevées

- Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
- Raccord de flexible pivotant avec raccord coudé orientable à 360°.
- Disponible en option avec sécurité anti-débordement, panier à copeaux ou support d'accessoires.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0




		Référence	Descriptif	
KITS D'ACCESSOIRES				
Liquides / copeaux				
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN40	1	9.990-895.0		☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse PVC DN40	2	9.989-674.0		☐
Type buse PVC DN50	3	9.989-673.0		☐
Buse élastique silicone DN42	4	9.988-401.0		☐
Buse élastique silicone DN52	5	9.988-402.0		☐
Type buse caoutchouc cuttable DN40	6	9.989-677.0		☐
Type buse caoutchouc cuttable DN50	7	9.989-675.0		☐
Suceurs standard flexibles				
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	8	9.981-420.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	☐
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	9	9.981-421.0		☐
Suceurs sol				
Floor buse Alu 370 mm DN40	10	9.989-683.0		☐
Floor buse Alu el 370 mm DN40	11	9.989-682.0		☐
Floor buse Alu 370 mm DN50	12	9.989-664.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	13	9.987-612.0		☐
Floor buse Alu 500 mm DN50	14	9.989-684.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	15	9.989-558.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	16	9.988-115.0		☐
Lèvres en caoutchouc avec barre profilée	17	9.981-914.0		☐
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	18	9.984-939.0		☐
Suceurs à rainures				
Buse plat DN50	19	9.988-117.0		☐
Suceurs flexibles à rainures				
Buse Langschaft Silikon DN52	20	9.988-403.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	☐
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm × 58	21	9.989-681.0		☐
Buse flexible DN 40	22	9.981-423.0		☐
Buse flexible DN 50, 20mm	23	9.981-425.0		☐
Suceurs grandes surfaces				
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	24	9.988-118.0		☐
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	25	9.988-119.0		☐
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	26	9.989-666.0		☐
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	27	9.989-665.0		☐
Suceurs pour trous de perçage				
Buse Blind hole nozzle DN40	28	9.989-671.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0




		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs pour trous de perçage				
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	29	9.989-669.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	30	9.989-667.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	31	9.989-670.0		☐
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse ø82 mm DN40	32	9.989-609.0		☐
Brosse ø82 mm DN50	33	9.989-608.0		☐
Brosses grandes surfaces				
Brosse PP 24 mm DN40	34	9.989-610.0		☐
Balai aspirant, 300 mm, DN 40	35	9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	36	9.981-912.0		☐
FLEXIBLES				
EVA				
Tuyau rallonge EVA el. DN42 3m	37	9.988-088.0		☐
Tuyau rallonge EVA el. DN42 5m	38	9.988-089.0		☐
Flexible, kit de montage				
Tuyau flexible connexion jeu DN40	39	9.989-627.0		☐
PU				
Tuyau flexible PU DN40 3 m	40	9.989-617.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	41	9.989-618.0		☐
Tuyau flexible sans raccord PU DN40 15 m	42	9.989-637.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
ME-PU				
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	43	9.989-621.0		☐
	44	9.989-622.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN40 1	45	9.989-640.0		☐
POIGNÉES				
Coude aluminium 45° DN40	46	9.989-544.0		☐
Coude aluminium 45° DN50	47	9.989-547.0		☐
Poignée cintré 45°, DN 42	48	9.977-679.0		☐
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	49	9.977-678.0		☐
Poignée cintré acier fin 45°IK DN40US	50	9.989-036.0		☐
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	51	9.988-111.0		☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	52	9.989-552.0		☐
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	53	9.989-553.0		☐
Tubulure 750mm DN 40, SBG	54	9.977-525.0		☐
Tubulure 850mm DN 50, SBG	55	9.977-531.0		☐
Tubulure acier fin DN50 US	56	9.989-038.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0



		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Poignée cintré acier fin 45°IK DN50US	57	9.989-035.0		☐
Tubulure acier fin DN40 US	58	9.989-039.0		☐
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	59	9.988-114.0		☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	60	9.989-603.0		☐
Adaptateur DN51/DN50	61	9.989-601.0		☐
Adaptateur DN50/DN61	62	9.989-602.0		☐
Adaptateur DN61/DN50	63	9.989-604.0		☐
AIDES AU VIDAGE				
Paniers-tamis				
Panier-filtre 20 litres V2A , pour RI 030	64	9.980-852.0		☐
Non-tissé fin				
Filtre fin toison PE 20 l	65	9.989-612.0		☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pre-separateur Tc Op Liquid 125 l DN70	66	9.989-686.0		☐
Récipient de pré-séparation 200 l	67	9.989-685.0		☐

☐ Accessoires optionnels.