

IVR 100/30 SC

IVR 100/30 Sc pour l'aspiration mobile et stationnaire de quantités moyennes de matières solides fines, grossières, inflammables et nocives dans les zones sans risque d'explosion.



Référence

9.989-413.0

- Ensemble très compact
- Décolmatage manuel du filtre
- Isolation acoustique

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278695082
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	88 / 315
Dépression	mbar / kPa	260 / 26
Capacité de la cuve	l	100
Puissance absorbée	kW	3
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau sonore	dB (A)	62
Classe de poussière du filtre principal		M
Surface filtrante - Filtre principal	m²	1,75
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	145
Poids avec emballage	kg	145
Dimensions (L × l × H)	mm	915 × 760 × 1975


L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

Équipement

Vidange du réservoir

- Standard.

Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve



Particulièrement robuste, particulièrement flexible

- Avec raccord soudé et support d'aspiration mobile et pratique.
- Avec une multitude de possibilités de rangement pour les accessoires.
- Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.



Un compresseur à canal latéral très robuste

- Avec 3 kW de puissance absorbée et un démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides.
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
- Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.



Décolmatage manuel du filtre très pratique

- Utilisation facile à l'aide d'un levier très accessible.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/30 SC 9.989-413.0



	Référence	Descriptif	
KITS D'ACCESSOIRES			
Matières solides / poussières			
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	1	9.990-894.0	<input type="checkbox"/>
Kit standard poussières / solides DN40	2	9.989-659.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 40. Adapté aux matières solides et poussières.
Kit standard poussières / solides DN50	3	9.989-662.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 50. Adapté aux matières solides et poussières.
SUCEURS			
Suceurs standard			
Type buse PVC DN50	4	9.989-673.0	<input type="checkbox"/>
Type buse PVC DN70	5	9.989-676.0	<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN42	6	9.988-401.0	<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	7	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Type buse Silicone DN70	8	9.989-672.0	<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	9	9.989-675.0	<input type="checkbox"/>
Type buse Alu DN70	10	9.989-663.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs standard flexibles			
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	11	9.981-421.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.
Suceurs sol			
Floor buse Alu 370 mm DN50	12	9.989-664.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	13	9.987-612.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	14	9.989-684.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/30 SC 9.989-413.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs sol			
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	15	9.988-115.0	<input type="checkbox"/>
Lèvres en caoutchouc avec barre profilée	16	9.981-914.0	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	17	9.984-939.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures			
Buse plat DN50	18	9.988-117.0	<input type="checkbox"/>
Buse pour fentes buse V2A AK DN50	19	9.988-123.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures			
Buse Langschaft Silikon DN52	20	9.988-403.0	<input type="checkbox"/>
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm x 58	21	9.989-681.0	<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	22	9.981-425.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm. <input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces			
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	23	9.988-119.0	<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	24	9.989-665.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs pour trous de perçage			
Buse Blind hole nozzle DN40	25	9.989-671.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	26	9.989-669.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	27	9.989-667.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	28	9.989-670.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



ACCESSOIRES POUR IVR 100/30 SC 9.989-413.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES			
Brosses pinceaux			
Brosse ø82 mm DN50	29	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces			
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	30	9.981-912.0 Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES			
PVC			
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	31	9.989-615.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	32	9.989-616.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN50 15	33	9.989-634.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN70 3 m	34	9.989-635.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN70 5 m	35	9.989-643.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN70 15	36	9.989-636.0	<input type="checkbox"/>
EVA			
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	37	9.988-090.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	38	9.988-091.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN50 15	39	9.989-631.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN70 3 m	40	9.989-613.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN70 5 m	41	9.989-624.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN70 15	42	9.989-632.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



ACCESSOIRES POUR IVR 100/30 SC 9.989-413.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
Flexible, kit de montage			
Tuyau flexible connexion jeu DN50	43	9.989-628.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN70	44	9.989-629.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Tuyau flexible PU DN50 3 m	45	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	46	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	47	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN70 3 m	48	9.989-644.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN70 5 m	49	9.989-645.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN70 15 m	50	9.989-639.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	51	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	52	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	53	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN70 3 m	54	9.989-646.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN70 5 m	55	9.989-648.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN70 1	56	9.989-642.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/30 SC 9.989-413.0



	Référence	Descriptif	
POIGNÉES			
Coude aluminium 45° DN40	57	9.989-544.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	58	9.989-547.0	<input type="checkbox"/>
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	59	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré 45°, DN 72	60	9.977-677.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	61	9.988-111.0	<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	62	9.989-552.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	63	9.989-553.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure 850mm DN 50, SBG	64	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>
Allongement de tuyau DN70, pour toutes les buses	65	9.981-910.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 US	66	9.989-038.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45° IK DN50US	67	9.989-035.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN40 US	68	9.989-039.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	69	9.988-114.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Adaptateurs accessoires			
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	70	9.989-603.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/30 SC 9.989-413.0



	Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Adaptateurs accessoires			
Adaptateur DN51/DN50	71	9.989-601.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN50/DN61	72	9.989-602.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN61/DN50	73	9.989-604.0	<input type="checkbox"/>
Réducteurs			
Reducteur DN 70/DN 50 (SBG)	74	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur DN70/DN40	75	9.989-690.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur V2A DN72 auf DN52	76	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur V2A DN70/DN40	77	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Distributeurs			
Distributeur DN70/DN50/DN50	78	9.989-611.0	<input type="checkbox"/>
FILTRE			
Filtre à surface			
Filtre plat antisatique 0,45 m² Kat. "L"	79	9.980-180.0	<input type="checkbox"/>
AIDES AU VIDAGE			
Sacs de vidage			
Sachet elimination PE ø540 mm 100 l 5x	80	9.989-607.0	<input type="checkbox"/>
PRÉ-SÉPARATEURS			
Pré-séparateur cyclonique 40 litres DN40	81	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur cyclonique 60 litres DN50	82	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Réceptacle de pré-séparation 200 l	83	9.989-685.0	<input type="checkbox"/>
ACCESSOIRES STATIONNAIRES			
Conduites IV			
Coude de tuyau 90°	84	9.985-373.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/30 SC 9.989-413.0



	Référence	Descriptif	
ACCESSOIRES STATIONNAIRES			
Fixations / raccordements de tube IV			
Bout cône intérieur DN40-ø42,4x2,0	85	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>
Accessoires pour points d'aspiration			
Point d'aspiration tuyau flexible PVC DN	86	9.989-701.0	<input type="checkbox"/>
	87	9.989-702.0	<input type="checkbox"/>
	88	9.989-693.0	<input type="checkbox"/>
	89	9.989-694.0	<input type="checkbox"/>
	90	9.989-703.0	<input type="checkbox"/>
	91	9.989-704.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN4	92	9.989-705.0	<input type="checkbox"/>
	93	9.989-706.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN5	94	9.989-695.0	<input type="checkbox"/>
	95	9.989-696.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN7	96	9.989-707.0	<input type="checkbox"/>
	97	9.989-708.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible ME-PU	98	9.989-697.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/30 SC 9.989-413.0



	Référence	Descriptif	
ACCESSOIRES STATIONNAIRES			
Accessoires pour points d'aspiration			
Point d'aspiration tuyau flexible ME-PU	99	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>
	100	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>
	101	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau pivotant DN40	102	9.989-654.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau pivotant DN50	103	9.989-653.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau pivotant DN70	104	9.989-652.0	<input type="checkbox"/>
Raccord pour tuyau pivotant DN40 V2A	105	9.989-716.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau pivotant ø54 V2A	106	9.989-714.0	<input type="checkbox"/>
Élément de raccord de flexible AK DN40 V	107	9.989-717.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau cône extérieur DN50, V2	108	9.989-715.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.