

K 4 POWER CONTROL HOME

Moguća je optimalna podrška putem savjetnika za primjenu uklj. u aplikaciju Home & Garden: K 4 Power Control tlačni čistač s G 160 Q Power Control pištoljem za čišćenje i Home Kit setom.



Br. za narudžbu

1.324-033.0

- Power Control pištolj za prskanje s prikazom razine tlaka
- Maksimalna stabilnost zbog niskog težišta, vodilice crijeva i produženog nogara
- Posebno učinkoviti motor s vodenim hlađenjem

Tehnički podaci

		4054278785875
Vrsta struje	V / Hz	230 / 50
Tlak	bar / MPa	20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
Protok	l/h	maks. 420
Površinski učinak	m²/h	30
Dolazna temperatura	°C	maks. 40
Priključna snaga	kW	1,8
Priključni kabel	m	5
Boja		Žuta boja
Težina bez pribora	kg	11,5
Težina uklj. ambalažu	kg	17,8
Dimenzije (d × š × v)	mm	402 × 306 × 588

Oprema

Home komplet	T 5 čistač površina, čistač kamena i fasada, 3u1, 1l
Visokotlačni pištolji	G 160 Q Power Control
Vario Power Jet	■
Glodalo za čišćenje	■
Visokotlačno crijevo	m 8
Quick Connect na strani uređaja	■
Korištenje sredstva za čišćenje pomoću	Plug 'n' Clean sustav
Teleskopska drška	■
Motor s vodenim hlađenjem	■
Integrirani filter za vodu	■
Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"	■
■ Uključeno u opseg isporuke	



Aplikacija Home & Garden

- Aplikacija Kärcher Home & Garden pretvorit će vas u stručnjaka za čišćenje.
- U postizanju savršenih rezultata čišćenja, oslonite se na sve znanje i iskustvo Kärcher stručnjaka.
- Praktična i sveobuhvatna usluga: sve informacije o uređaju, njegovoj primjeni i našem servisnom portalu.



Power Control pištolj s okidačem s Quick Connectom i cijevima za prskanje

- Optimalne postavke za svaku površinu. 3 stupnja za visinu tlaka i jedan stupanj za sredstvo za čišćenje.
- Potpuna kontrola: ručni zaslon prikazuje unesene postavke.
- Quick Connect adapter za jednostavno pričvršćivanje visokotlačnog crijeva i pribora.



Nisko težište za sigurno pozicioniranje, čak i na nagnutim površinama.

- Inovativan odjeljak za umetanje boce Kärcher sredstva za čišćenje.
- Za brzo, jednostavno i komforno nanošenje sredstava za čišćenje pomoću visokotlačnog čistača.
- Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost te štite i njeguju površinu.

DODATCI ZA K 4 POWER CONTROL HOME

1.324-033.0



		Br. za narudžbu		
ČISTAČI POVRŠINA				
Površinski čistač T-Racer T 5	1	2.644-084.0	Temeljito čisti velike površine bez prskanja: površinski čistač T 5 T-Racer. Zahvaljujući namjestivoj udaljenosti mlaznice može se rabiti na tvrdim kao i na osjetljivim površinama.	■
Površinski čistač T-Racer T 7 Plus	2	2.644-074.0	Temeljito čisti čak i kutove i rubove zahvaljujući Power mlaznici: površinski čistač T 7 Plus T-Racer uklj. funkcija ispiranja – za učinkovito čišćenje velikih površina bez prskanja.	□
PS 30 Power ribač	3	2.644-123.0	Power ribač PS 30 s 3 integrirane visokotlačne mlaznice snažno i u kratkom vremenu skida tvrdokornu nečistoću s najrazličitijih površina. Idealno za stepenice i rubove. S integriranim brisačem za uklanjanje prljave vode.	□
PS 30 Plus	4	2.644-212.0	Snažan uređaj za ribanje PS 30 Plus uklanja tvrdokornu prljavštinu pomoću 3 visokotlačne mlaznice. Zahvaljujući okretnoj bočnoj mlaznici, svi kutovi i rubovi mogu se očistiti bez poteškoća.	□
CIJEVI ZA PRSKANJE				
VP 145 vario power mlaznica za K 4-k 6	5	2.642-725.0	Vario Power mlazna cijev za visokotlačne čistače klase K 4-K 5. Kontinuirana regulacija od niskotlačnog mlaza sredstva za čišćenje do visokotlačnog mlaza jednostavnim okretanjem na mlaznoj cijevi.	■
DB 145 glodalo za K 4- K 5	6	2.642-728.0	Glodalo za nečistoću s učinkovitom rotirajućom mlaznicom Middle za Kärcher visokotlačne čistače klase K 4 i K 5. Za posebno tvrdokornu nečistoću, kao površine obrasle mahovinom ili ostarjele površine.	■
Teleskopska mlazna cijev	7	2.642-347.0	Teleskopska mlazna cijev (1,20 – 4m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mjesta. S remenom za rame, bajonetnom spojnicom i integriranim, ergonomskim pištoljem. Težina: oko 2kg.	□
Teleskopska mlaznica sa zglobovima	8	2.644-190.0	Jednostavno čišćenje na (skoro) svakom mjestu: pomoću teleskopske mlaznice okretnog zgloba podesivog za 180° jednostavno se može doprijeti u teško dostupna mjesta.	□
Set za čišćenje fasada i stakla	9	2.644-249.0	Set koji uključuje teleskopsku cijev za prskanje TLA 4 i nastavak za čišćenje fasada i stakla. Za jednostavno čišćenje teško dostupnih objekata kao što su fasada kuće ili zimski vrtovi.	□
Zaštita od prskanja	10	2.642-706.0	Transparentna zaštita od prskanja za Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 do K 7, štiti korisnika i okolinu od prskanja vode. Idealno kod čišćenja kutova i rubova.	□
Kutna mlazna cijev	11	2.638-817.0	Kutna mlazna cijev je posebno duga (oko 1 m) mlazna cijev savijena pod kutom, za komforno čišćenje teško dostupnih mjesta, kao npr. krovnih oluka ili podvozja.	□
Jednostupanjski produžetak mlaznice	12	2.643-240.0	Produžetak mlaznice za povećanje doseg za 0,4 m. Za komfornije i učinkovitije čišćenje teško dostupnih mjesta. Prikladno za sve Kärcher dijelove pribora.	□
eco!Booster 130	13	2.645-387.0	Idealan za osjetljive površine – eco!Booster pruža 50% veću učinkovitost čišćenja od Kärcher standardnogavnog mlaza, štedeći vodu, energiju i vrijeme.	□
Vario Power kratka mlaznica 360° VP 160 S	14	2.643-254.0	VP 160 S: kratka mlazna cijev Vario Power Jet Short 360° s kontinuiranom regulacijom tlaka i zglobovima koji se okreće za 360°, idealna je za čišćenje bližih, teško pristupačnih mjesta.	□

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci ○ Tirišanas lidzekli.

DODATCI ZA K 4 POWER CONTROL HOME

1.324-033.0



		Br. za narudžbu		
VISOKOTLAČNI PIŠTOLJI				
G 160 Q	15	2.644-327.0	Visokotlačni pištolji za Kärcher Power Control i Full Control visokotlačne čistače u klasama K 4 do K 5. Prikazuje različite stupnjeve tlaka i način rada deterdženta na zaslonu.	■
G 145 Q Full Control	16	2.643-634.0	Visokotlačni pištolj s LED zaslonom za prikaz različitih stupnjeva tlaka i modusa sredstva za čišćenje. S Quick Connect funkcijom. Za Kärcher Full Control visokotlačne čistače klase K 4 do K 5.	□
ČETKE I SPUŽVE				
WB 7 Plus 3-u-1 četka za pranje	17	2.644-374.0	Posebno svestran zahvaljujući pametnoj kombinaciji: WB 7 Plus 3-u-1 četka za pranje kombinira mlaz pjene, visokotlačnu ravnu mlaznicu za raspršivanje i mekanu četku u jednom proizvodu.	□
WB 150 power četka	18	2.643-237.0	WB 150 Power četka za čišćenje osjetljivih površina bez prskanja. Učinkovita kombinacija visokog tlaka i manualnog pritiska četke štedi energiju, vodu i do 30 % vremena.	□
WB 120	19	2.644-060.0	Rotirajuća četka za pranje s izmjenjivim nastavkom za čišćenje svih glatkih površina kao što su lak, staklo ili plastika. Jednostavna i brza zamjena nastavaka zahvaljujući integriranoj aktivacijskoj poluzi.	□
WB 130 rotirajuća četka za pranje	20	2.644-286.0	Uvijek u pokretu: rotirajuća četka za pranje s izmjenjivim nastavkom čisti glatke površine poput boje, stakla ili plastike. Brze promjene pribora zahvaljujući integriranoj poluzi za otpuštanje.	□
WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0	Nježno čisti automobile i motocikle: Rotirajuća četka za pranje s inovativnim zamjenjivim nastavkom Car & Bike od mekanih mikrovlakana. Moguće je strojno pranje do 60 °C.	□
WB 130 rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala	22	2.644-287.0	Nježno čišćenje automobila i motocikala: rotirajuća četka za pranje s inovativnim uklonjivim nastavkom za automobile i motocikle od mikrovlakana. Perivo u perilici na 60 °C.	□
WB 60 četka za pranje mekih površina	23	2.643-233.0	Meka četka za čišćenje većih površina kao što su automobili, kamp prikolice, čamci, fotonaponski sustavi, zimski vrtovi i grilje. Dobar učinak na površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm.	□
Četka za pranje naplataka	24	2.643-234.0	Četka za pranje naplataka, za učinkovito čišćenje 360°, također i na teško pristupačnim mjestima. Ravnomjerna raspodjela vode oko 360° za ravnomjeran i nadasve čist rezultat čišćenja.	□
Washing brush rigid	25	6.903-276.0	Četka za pranje s mekanim čekinjama za čišćenje osjetljivih područja i teško pristupačnih mjesta u vanjskom prostoru. Prikladna za sve Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 do K 7.	□
ČIŠĆENJE CIJEVI				
PC 7.5	26	2.644-491.0		□
PC 15	27	2.644-492.0		□
PC 20, komplet za čišćenje krovnih oluka i cijevi, 20 m	28	2.642-240.0	Komplet za čišćenje krovnih oluka i cijevi radi sasvim sam – uz pomoć visokog tlaka. Odvode, začepljene cijevi i krovne oluke moguće je jednostavno očistiti.	□

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci

DODATCI ZA K 4 POWER CONTROL HOME

1.324-033.0



		Br. za narudžbu		
ČIŠĆENJE CIJEVI				
Komplet za čišćenje cijevi PC 15	29	2.637-767.0	Komplet za čišćenje cijevi s crijevom dužine 15 m za čišćenje cijevi, odvoda, vertikalnih cijevi i WC-a za učinkovito uklanjanje začepjenja.	☐
PC 7.5, komplet za čišćenje cijevi, 7,5 m	30	2.637-729.0	Komplet za čišćenje cijevi s crijevom dužine 7,5 m za čišćenje cijevi, odvoda, vertikalnih cijevi i WC-a za učinkovito uklanjanje začepjenja.	☐
MLAZNICA ZA PJENU				
FJ 6 mlaznica za pjenu	31	2.643-147.0	FJ 6 mlaznica za pjenu za čišćenje snažnom pjenom (npr. Ultra Foam Cleaner). Za automobil, motor i dr. kao i za nanošenje sredstava za njegu na kamene i drvene površine te na fasade.	☐
FJ 10 C, mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3	32	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + sustav brze zamjene FJ 10 C mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean. Komforno nanošenje sredstva za čišćenje i brzo mijenjanje različitih sredstava za čišćenje.	☐
FJ 10 C, mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean, auto šampon 3 u 1	33	2.643-144.0	Auto šampon + sustav brze zamjene FJ 10 C mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean. Komforno nanošenje sredstva za čišćenje i brzo mijenjanje različitih sredstava za čišćenje.	☐
RAZNO				
SH 5, usisno crijevo ecologic	34	2.643-100.0	Ekološki prihvatljivo usisno crijevo dužine 5 m, za usisavanje vode iz alternativnih izvora kao što su bačve s kišnicom ili bačve s vodom.	☐
Komplet za pjeskarenje / mokri mlaz	35	2.638-792.0	Komplet za pjeskarenje i mokri mlaz za otklanjanje hrđe, boje i tvrdokornih nečistoća u kombinaciji s Kärcher sredstvom za pjeskarenje.	☐
Vario zglob	36	2.640-733.0	Vario zglob koji se kontinuirano okreće za 180°, za čišćenje teško pristupačnih mjesta. Za priključenje između visokotlačnog pištolja i pribora ili produžne mlazne cijevi i pribora.	☐
Vodeni filter	37	4.730-059.0	Vodeni filter za zaštitu pumpe visokotlačnog čistača od čestica nečistoće iz priljeva vode.	☐
Adapter Anti-Twist	38	2.644-257.0	Adapter protiv uvijanja uklanja petlje u visokotlačnom crijevu za zajamčeni rad bez uvijanja. Za sva visokotlačna crijeva s Quick Connect adapterom na pištolju.	☐
Komplet O-prstena	39	2.640-729.0	Komplet zamjenskih O-prstena za jednostavnu zamjenu O-prstena i sigurnosnih čepova na priboru visokotlačnih čistača.	☐
VISOKOTLAČNA CRIJEVA				
Zamjensko visokotlačno crijevo: sustav od 2009. sa sustavom Quick Connect				
Visokotlačno crijevo Quick Connect H 9 Q	40	2.641-721.0	Visokotl. zamj. crijevo duž. 9 m za visokotl. čistače K2-K7 proizvedene 2009. ili kasnije, kod kojih se crijevo pričvršćuje na pištolj pomoću brze spojnice Quick Connect. 160 bar, 60°C.	☐
Zamjensko visokotlačno crijevo - set: sustav od 1992.				
Komplet adaptera Produžno crijevo	41	2.643-037.0	Adapter za provjeru radnog tlaka H&G visokotlačnih uređaja bez bubnja za crijevo.	☐
Napajanje visokotlačnog crijeva: Sustav za uređaje s Quick Connect sustavom				
Produžno crijevo Quick Connect XH 10 Q	42	2.641-710.0	Produžno visokotlačno crijevo za veću fleksibilnost. Robusno kvalitetno crijevo DN 8 duž. 10 m za dugo trajanje. Za uređaje K3 - K7 proizvedene od 2008. godine s Quick Connect priključkom.	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA K 4 POWER CONTROL HOME
1.324-033.0



		Br. za narudžbu		
VISOKOTLAČNA CRIJEVA				
Napajanje visokotlačnog crijeva: Sustav za uređaje s Quick Connect sustavom				
XK 6 Q Quick Connect nastavak za crijevo	43	2.641-709.0	Produžno visokotl. crijevo za veću fleksibilnost. Robusno i kvalitetno DN 8 crijevo dužine 6 m osigurava dugotrajnost. Za serije K 2 do K 7 proizvedene od 2008. s Quick Connect priključkom.	☐
ODLAGANJE CRIJEVA I KOLICA ZA CRIJEVO				
Hose trolley HT 2	44	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	45	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	46	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	47	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	48	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	49	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	50	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	51	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	52	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	53	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	54	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	55	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	56	2.645-373.0		☐

☐ Dostupni dodatci ☐ Tirišanas līdzekļi.

DODATCI ZA K 4 POWER CONTROL HOME
1.324-033.0



		Br. za narudžbu		
ODLAGANJE CRIJEVA I KOLICA ZA CRIJEVO				
Hose reel HR 4.20 Set	57	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	58	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	59	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	60	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	61	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	62	2.645-381.0		☐
Premium kolut za crijevo HR 7.315 Kit 5/8"	63	2.645-165.0	Stanica za navodn. za praktično odlaganje crijeva i vrtnog pribora na malom prostoru. S uklonjivim bubnjem, prostorom za mlaznice, pištolje za prskanje, mlazne cijevi i kutijom za odlaganje.	☐
HT 3.420 Kit 5/8 kolica za crijevo	64	2.645-167.0	Kompaktni bubanj za crijevo s visinski podesivom ručkom, kutnim priključkom za crijevo, okretnim kolom i inovativnim načinom savijanja za odlaganje na malom prostoru. Potpuno sastavljen.	☐
CRIJEVA				
Crijevo PrimoFlex 1/2" 30m	65	2.645-248.0	Robusno PrimoFlex® kval. vrtno crijevo (1/2") otp. na savijanje. Dužine 30 m. S pojač. mrežom za veću tlačnu otp. Bez štetnih tvari. Tlak pucanja: 24 bara. Temp. otp. od -20 do 65 °C.	☐
PrimoFlex® crijevo 1/2" - 15 m	66	2.645-296.0	Fleksibilno vrtno crijevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 15 m, otporno je na temperaturu, ima tehnologiju ojačanja otpornog na pritisak i ne sadrži tvari štetne za ljudsko zdravlje. Tlak pucanja: 22 bara.	☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	67	2.645-297.0	Fleksibilno vrtno crijevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 25 m, otporno je na temperaturu, ima tehnologiju ojačanja otpornu na pritisak i ne sadrži tvari štetne za ljudsko zdravlje. Tlak pucanja: 24 bara.	☐
PrimoFlex® crijevo 5/8" - 15 m	68	2.645-298.0	Dugo 15 m, otporno na temperaturu i ne sadrži supstance štetne za ljudsko zdravlje: Fleksibilno PrimoFlex® vrtno crijevo (5/8") s armaturnom mrežicom otpornom na pritisak i tlakom pucanja od 22 bara.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	69	2.645-318.0	Fleksibilno i iznimno otporno na prelamanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom tkanju: novo vrtno crijevo Performance Plus 1/2" duljine 20 m. Omogućuje stalan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	70	2.645-319.0	Iznimno otporno na prelamanje, posebno robusno i fleksibilno zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom tkanju: novo vrtno crijevo Performance Plus 1/2" duljine 50 m za stalan protok vode.	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA K 4 POWER CONTROL HOME
1.324-033.0



		Br. za narudžbu		
CRIJEVA				
Crijevo Performance Plus 5/8" -25m	71	2.645-320.0	Kvalitetno vrtno crijevo iz Kärchera: novo vrtno crijevo Performance Plus 5/8", dugo 25 metara. Fleksibilno i izuzetno otporno na savijanje - za stalan protok vode. Tlak pucanja 40 bara.	☐
Crijevo Performance Plus 5/8" -50m	72	2.645-321.0	Performance Plus 5/8" vrtno crijevo dugo 50 metara, izrađeno od ultra robusnog višeslojnog tkanog materijala. Fleksibilno i izuzetno otporno na savijanje za stalan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	73	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske utjecaje: vrtno crijevo Performance Plus 3/4" duljine 25 m. Fleksibilno, iznimno otporno na prelamanje i posebno robusno - za stalan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	74	2.645-323.0	Posebno robusno, iznimno otporno na prelamanje i neškodljivo za zdravlje: 50 m dugo vrtno crijevo Performance Plus 3/4". Od visokokvalitetnog višeslojnog tkanja - za stalan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	75	2.645-324.0	Inovativno crijevo Kärcher: posebno fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na prelamanje. Promjer: 1/2". Duljina: 20 m. S tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	76	2.645-325.0	Inovativno crijevo Kärcher: posebno fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na prelamanje. Promjer: 1/2". Duljina: 50 m. S tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion.	☐
Crijevo Performance Premium 5/8"-25m	77	2.645-326.0	Inovacija crijeva iz Kärchera: ultra-fleksibilno Performance Premium vrtno crijevo otporno na savijanje. Promjer: 5/8". Duljina: 25 m. S Kärcher Premium tehnologijom protiv torzije.	☐
Crijevo PrimoFlex Premium 5/8" -50m	78	2.645-327.0	Inovacija crijeva iz Kärchera: ultra fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na savijanje. Promjer: 5/8". Duljina: 50 m. S Kärcher Premium tehnologijom protiv savijanja.	☐
Komplet crijeva za visokotlačne čistače	79	2.645-156.0	Kompl. crijeva za visokotl., čišć. ili navodnj. vrta. S 10 m crijevom PrimoFlex® (3/4"), G3/4 priključk. za slavinu, univerz. priključk. za crijevo i univerz. priključk. s Aqua Stop funkc.	☐
Komplet crijeva za dovod vode	80	2.645-258.0	Dovodna crijeva (visokotlačni čistači, navodnjavanje vrta). S crijevom PrimoFlex® (½") dužine 10 m, priklj. za crijevo s i bez Aqua Stop-a, i univerzalnim priključkom za slavine bez navoja.	☐
Crijevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m	81	2.645-138.0	Robus. i kvalit. PrimoFlex® vrtno crij. (1/2") otpor. na prelam. Duž. 20 m. S tkan. armat. Otp. na vis. tlak. Nije štet. za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Vel. temp. izdrž. od -20 do 65° C.	☐
Crijevo PrimoFlex® 1/2"- 50 m	82	2.645-139.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (1/2"). Dužine 50 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.	☐
PrimoFlex® crijevo 5/8" - 25 m	83	2.645-140.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (5/8"). Duljine 25 m. S tkanom armaturom otpornom na pritisak. Ne sadrži supstance štetne za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bara. Otpornost na visoke temperature od 0 do +40 °C.	☐
Crijevo PrimoFlex® 5/8"- 50 m	84	2.645-141.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (5/8"). Duljine 50 m. S tkanom armaturom otpornom na pritisak. Ne sadrži supstance štetne za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bara. Otpornost na visoke temperature od 0 do +40 °C.	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA K 4 POWER CONTROL HOME

1.324-033.0



		Br. za narudžbu		
CRIJEVA				
Crijevo PrimoFlex® 3/4"- 25 m	85	2.645-142.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (3/4"). Dužine 25 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.	☐
Crijevo PrimoFlex® 3/4"- 50 m	86	2.645-143.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (3/4"). Dužine 50 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.	☐
UTIČNI SUSTAVI ZA CRIJEVO				
Univerzalna spojka crijeva Plus	87	2.645-193.0	Univerzalna spojka crijeva Plus s utorima za hvatanje od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilno sa svim klik-sustavima.	☐
Univerzalna spojka crijeva Plus s funkcijom Aqua Stop	88	2.645-194.0	Univerzalna spojka crijeva Plus s funkcijom Aqua Stop i utorima za držanje od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilno sa svim klik-sustavima.	☐
UNIVERSALREINIGER				
Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626	89	6.295-753.0	Snažno univerzalno sredstvo za čišćenje za Kärcher visokotlačne perače. S novim aktivnim sredstvom za uklanjanje prljavštine koje bez napora uklanja ulje, masnoću i tvrdokornu mineralnu prljavštinu samo hladnom vodom. Za korištenje u cijeloj kući i vrtu te na vozilima.	☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Sredstvo za uklanjanje insekata RM 618	90	6.295-761.0	Nježno odstranjuje insekte s lakiranih površina, rešetki hladnjaka, vanjskih ogledala, prozora i plastike.	☐
RM 650** sredstvo za čišćenje automobilslog stakla 0,5l	91	6.296-105.0	Čišćenje prozora i ogledala automobila bez tragova i odsjaja. Pouzdano uklanja insekte, otiske prstiju i prljavštinu s ceste. S antistatičkim učinkom za manje ponovnog zaprljanja.	☐
RM 651 sredstvo za čišćenje unutrašnjosti	92	6.296-106.0	Za osvježavajuće čiste interijere bez mirisa: od kokpita do gumene brtve, od zaslona do presvlaka i kože. S antistatičkim učinkom i učinkovitom neutralizacijom mirisa.	☐
RM 652** sredstvo za njegu kokpita, polu-mat 0,5L	93	6.296-107.0	Dubinska njega i zaštita svih površina od plastike i gume. Ostavlja iza sebe svilenkasto matirane površine koje su nove kao i nove, s ugodnim osjećajem koji odbijaju vodu i prljavštinu.	☐
RM 660** vosak za poliranje 0,5l	94	6.296-108.0	Intenzivno čišćenje i pranje te zaštita otporna na vremenske uvjete u jednoj operaciji. Uklanjaju se sitne ogrebotine i pruge i vraća se izvorni sjaj boje.	☐
RM 667** 0,5l sredstvo za čišćenje naplataka	95	6.296-048.0	S vrhunskom snagom čišćenja i formulom za brzo djelovanje protiv svih uobičajenih vrsta prljavštine na cesti na svim uobičajenim tipovima naplataka. Inteligentna promjena boje prikazuje aktivno vrijeme djelovanja sredstva za čišćenje.	☐
RM 670** koncentrat za čišćenje vjetrobranskog stakla zimi	96	6.296-109.0	Sredstvo za čišćenje i antifriz za sustave za čišćenje vjetrobrana i prednjih svjetala. Sprječava smrzavanje vjetrobranskog stakla i osigurava pogled bez tragova i odsjaja.	☐
Auto šampon 3 u 1 RM 610	97	6.295-750.0	Šamp. s jedinst. form. 3 u 1, koje uz maks. snagu čišć. zbog akt. otapala nečist. dod. ima form. za brzo suš. i ultra sjaj. Za maks. učinak čišć., njegu i zašt. u 1 kor. Za pranje svih voz.	☐
Ultra Foam Cleaner RM 615	98	6.295-743.0	S posebno jakom pjenom za još intenzivnije čišćenje. Zbog novog akt. otapala nečist. brzo uklanja čak i ulja i masne nečistoće kao i tipične nečistoće na vozilima. Ne sadrži fosfate i čuva mat.	☐

☐ Dostupni dodatci ☐ Tirišanas līdzekļi.

DODATCI ZA K 4 POWER CONTROL HOME
1.324-033.0



		Br. za narudžbu		
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Sredstvo za čišćenje motocikala 3 u 1	99	6.295-763.0	Za ručno čišćenje motocikala. Učinkovito uklanja tipične nečistoće kao što je prašina od kočenja, tragovi guma, insekti, blato i ulja. Savršena obrada zbog gel-formule s dobrim prijanjanjem.	☐
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Finišer za staklo RM 627, 3 u 1	100	6.295-474.0	Štedi vrijeme i trud: Finišer za staklo 3 u 1 jamči postojanu čistoću bez mrlja i tragova, posebice za velike, teško pristup. proz. (npr. zimski vrtovi ili stakl. fas.). S form. za zašt. od pon. prljanja. Ne djeluje na zašt. stakl. površ.	☐
Steinflächen				
Zaštita vanjskih površina RM 542	101	6.295-594.0	Visokoučinkovita zaštita vanjskih površina održava vanjske površine, osvježava boju, štiti od utjecaja okoline i impresionira svojim visokim površinskim učinkom.	☐
Sredstvo za čišćenje kamena i fasada RM 611, 3 u 1	102	6.295-765.0	Snažno sred. za čišć. kamena i fas. s jedinstv. form. 3 u 1 za maks. učinak čišć. S aktiv. otapalom nečist., formulom protiv ponov. prljanja te zašt. od vjetra i vrem. utj.. Za maks. učinak čišć., njegu i zašt. u 1 kor. Primjenjivo na kamenim terasama, zidovima i fasadama.	☐
Sredstvo za čišćenje kamena i fasada 3u1	103	6.296-227.0		☐
Holzflächen				
Sredstvo za čišćenje drva 3 u 1 RM 612	104	6.295-757.0	Snažno sred. za čišć. drva s jedinstv. formul. 3 u 1, koja osim maks. učinka čišć. zbog aktiv. otap. prljavštine dod. ima form. za UV-zaštitu i intenz. njegu. Za maks. učink. čišć., njegu i zaštitu u 1 koraku. Za sve zašt. i nezašt. drv. površ. u vanj. podr.	☐
Kunststoffflächen				
Sredstvo za čišćenje plastike RM 613, 3 u 1	105	6.295-758.0	Jako sred. za čišćenje plastike s jedinstv. formulom 3 u 1, koja osim maks. učinka čišć. zbog aktiv. otapala nečist. dod. ima formulu za zašt. boje i mater. Za maks. uč. čišć., njegu i zašt. u 1 koraku. Za vrtni namj., plastične proz. okvire i dr. plast. površ.	☐

☐ Tirišanas lidzekļi.