







K 4 Premium Full Control

Visokotlačni čistač s prikazom tlaka na pištolju – za odgovarajući tlak kod svake površine. Uklj. bubanj za namatanje crijeva. Idealan kod srednje jake nečistoće. Površinski učinak 30 m²/h.



1 Full Control Power Gun i mlazne cijevi

- 3 stupnja tlaka kao i stupanj sredstva za čišćenje omogućuju optimalnu prilagodbu svakoj površini.
- Tlak se regulira okretanjem na Vario Power mlaznoj cijevi – sve dok se ne prikaže željeni stupanj.

2 Parkirni položaj za uvijek dobro pospremljen pribor

- Full Control Power pištolj i priključeno mlazno crijevo mogu se kod prekida rada praktično odložiti u uređaju.
- Full Control Power pištolj je uvijek spreman za rad i lako pristupačan.

3 Plug ,n' Clean

- Brzo, jednostavno i praktično nanošenje sredstva za čišćenje pomoću visokotlačnog čistača.
- Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost te svojom zaštitom i njegom produljuju uživanje u rezultatu.

4 Namotaj crijeva

- S praktičnim namotajem visokotlačno crijevo je uvijek uredno pospremljeno.



K 4 Premium Full Control

- Full Control Power pištolj s prikazom stupnja tlaka na LED zaslonu
- Maksimalna stabilnost zbog niskog težišta, vodilice crijeva i produženog nogara
- Posebno učinkoviti motor s vodenim hlađenjem

Tehnički podaci

Br. za narudžbu		1.324-100.0
		4054278044750
Tlak	bar / MPa	20 – maks. 130 / 2 – maks. 13
Protok	l/h	maks. 420
Dolazna temperatura	°C	maks. 40
Priključna snaga	kW	1,8
Težina bez pribora	kg	11,95
Dimenzije (d × š × v)	mm	411 × 305 × 584
Vrsta struje	V / Hz	230 / 50

Oprema

Visokotlačni pištolji	G 145 Q Full Control	Motor s vodenim hlađenjem	■
Vario Power Jet	■	Soft Bag	■
Glodalo za čišćenje	■		
Visokotlačno crijevo m	6		
Quick Connect na strani uređaja	■		
Korištenje sredstva za čišćenje pomoću	Plug 'n' Clean sustav		
Usisavanje vode	■		
Integrirani filter za vodu	■		
Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"	■		
Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo	■		
Teleskopska drška	■		

■ Uključeno u opseg isporuke

K 4 PREMIUM FULL CONTROL

1.324-100.0

KÄRCHER


		Br. za narudžbu						Cijena	
Cijevi za prskanje									
VP 145 vario power mlaznica za K 4-K 6	1	2.642-725.0						Vario Power mlazna cijev za visokotlačne čistače klase K 4-K 5. Kontinuirana regulacija od niskotlačnog mlaza sredstva za čišćenje do visokotlačnog mlaza jednostavnim okretanjem na mlaznoj cijevi.	■
DB 180 glodalo za K 4- K 5	2	2.642-728.0						Glodalo za nečistoću s učinkovitom rotirajućom mlaznicom Middle za Kärcher visokotlačne čistače klase K 4 i K 5. Za posebno tvrdokorne nečistoće, kao površine obrasle mahovinom ili ostarjele površine.	■
Telescopic jet pipe with joint	3	2.644-190.0						Jednostavno čišćenje na (skoro) svakom mjestu: pomoću teleskopske cijevi za prskanje i okretnog zgloba podesivog za 180° jednostavno se može doprijeti u teško dostupna mjesta.	□
Set za čišćenje fasada i stakla	4	2.644-249.0						Set koji uključuje teleskopsku cijev za prskanje TLA 4 i nastavak za čišćenje fasada i stakla. Za jednostavno čišćenje teško dostupnih objekata kao što su fasada kuće ili zimski vrtovi.	□
Zaštita od prskanja	5	2.642-706.0						Transparentna zaštita od prskanja za Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 do K 7, štiti korisnika i okolinu od prskanja vode. Idealno kod čišćenja kutova i rubova.	□
Kutna mlazna cijev	6	2.638-817.0						Kutna mlazna cijev je posebno duga (oko 1 m) mlazna cijev savijena pod kutom, za komforno čišćenje teško dostupnih mjesta, kao npr. krovnih oluka ili podvozja.	□
Jednostupanjski produžetak mlaznice	7	2.643-240.0						Produžetak mlaznice za povećanje doseg za 0,4 m. Za komfornije i učinkovitije čišćenje teško dostupnih mjesta. Prikladno za sve Kärcher dijelove pribora.	□
Vario Power kratka mlaznica 360° VP 160 S	8	2.643-254.0						VP 160 S: kratka mlazna cijev Vario Power Jet Short 360° s kontinuiranom regulacijom tlaka i zglobov koji se okreće za 360°, idealna je za čišćenje bližih, teško pristupačnih mjesta.	□
Teleskopska mlazna cijev	9	2.642-347.0						Teleskopska mlazna cijev (1,20 - 4m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mjesta. S remenom za rame, bajonetnom spojnicom i integriranim, ergonomskim pištoljem. Težina: oko 2kg.	□
VP 145, Vario Power Jet za K 3-K 4	10	2.643-235.0						Vario-Power mlazna cijev: od niskotlačnog mlaza sredstva za čišćenje do visokotlačnog mlaza s kontinuiranom regulacijom tlaka jednostavnim okretanjem na mlaznoj cijevi.	□
DB 145, glodalo za čišćenje za K 2-K 4	11	2.643-244.0						Glodalo za čišćenje s učinkovitom rotirajućom mlaznicom (rotirajući točkasti mlaz) protiv posebno tvrdokorne nečistoće. Idealno kod površina obraslih mahovinom ili ostarjelih površina.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S za K 2 - K 4	12	2.643-253.0						VP 145 S: kratki Vario Power Jet Short 360° s kontinuiranom regulacijom tlaka i zglobov s mogućnošću namještanja za 360° idealan je za čišćenje teško pristupačnih mjesta u blizini.	□
Visokotlačni pištolji									
G 145 Q Full Control	13	2.643-634.0						Visokotlačni pištolj s LED zaslonom za prikaz različitih stupnjeva tlaka i modusa sredstva za čišćenje. S Quick Connect funkcijom. Za Kärcher Full Control visokotlačne čistače klase K 4 do K 5.	■
G 160 Q	14	2.644-327.0						Visokotlačni pištolji za Kärcher Power Control i Full Control visokotlačne čistače u klasama K 4 do K 5. Prikazuje različite stupnjeve tlaka i način rada deterdženta na zaslonu.	□

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci

K 4 PREMIUM FULL CONTROL

1.324-100.0

KÄRCHER


		Br. za narudžbu						Cijena	
Čistači površina									
Površinski čistač T-Racer T 7 Plus	15	2.644-074.0						Temeljito čisti čak i kutove i rubove zahvaljujući Power mlaznici: površinski čistač T 7 Plus T-Racer uklj. funkcija ispiranja - za učinkovito čišćenje velikih površina bez prskanja.	☐
Površinski čistač T-Racer T 5	16	2.644-084.0						Temeljito čisti velike površine bez prskanja: površinski čistač T 5 T-Racer. Zahvaljujući namjestivoj udaljenosti mlaznice može se rabiti na tvrdim kao i na osjetljivim površinama.	☐
PS 30 Power ribač	17	2.644-123.0						Power ribač PS 30 s 3 integrirane visokotlačne mlaznice snažno i u kratkom vremenu skida tvrdokornu nečistoću s najrazličitijih površina. Idealno za stepenice i rubove. S integriranim brisačem za uklanjanje prljave vode.	☐
PS 30 Plus	18	2.644-212.0						Snažan uređaj za ribanje PS 30 Plus uklanja tvrdokornu prljavštinu pomoću 3 visokotlačne mlaznice. Zahvaljujući okretnoj bočnoj mlaznici, svi kutovi i rubovi mogu se očistiti bez poteškoća.	☐
T 450, površinski čistač T-Racer	19	2.643-214.0						Čisti velike površine bez prskanja: površ. čistač T-Racer T 450. Dodatna Power mlaznica za kutove i rubove, ručka za vert. čišć., zašt. mreža za šljunčane površine, regul. tlaka čišćenja.	☐
PS 40 power swab površinski čistač	20	2.643-245.0						PS 40 Power ribač s 3 integr. visokotl. mlazn. Snažno, pouzdano i brzo odstranjuje tvrdokornu prljavštinu s razl. površ. Idealan za stepenice i rubove. S integr. gumom za otkl. prljave vode.	☐
T 550 T-Racer površinski čistač	21	2.643-251.0						Površinski čistač T-Racer T 550 za čišć. vel. površ. bez prskanja. S ispušt. sredstva za čišć., Power mlaznicom za kutove/rubove, zašt. mrežom za šljunč. površ., prilagodbom tlaka i ručkom.	☐
T 350, površinski čistač T-Racer	22	2.643-252.0						Uz pomoć površinskog čistača T-Racer T 350 moguće je čistiti velike površine bez prskanja. Kontinuirana regulacija tlaka za tvrde i osjetljive površine. Ručka za vertikalno čišćenje.	☐
Četke i spužve									
WB 150 power četka	23	2.643-237.0						WB 150 Power četka za čišćenje osjetljivih površina bez prskanja. Učinkovita kombinacija visokog tlaka i manualnog pritiska četke šteti energiju, vodu i do 30 % vremena.	☐
WB 120	24	2.644-060.0						Rotirajuća četka za pranje s izmjenjivim nastavkom za čišćenje svih glatkih površina kao što su lak, staklo ili plastika. Jednostavna i brza zamjena nastavaka zahvaljujući integriranoj aktivacijskoj poluzi.	☐
WB 130 rotirajuća četka za pranje	25	2.644-286.0						Uvijek u pokretu: rotirajuća četka za pranje s izmjenjivim nastavkom čisti glatke površine poput boje, stakla ili plastike. Brze promjene pribora zahvaljujući integriranoj poluzi za otpuštanje.	☐
WB 120 Car & Bike	26	2.644-129.0						Nježno čisti automobile i motocikle: Rotirajuća četka za pranje s inovativnim zamjenjivim nastavkom Car & Bike od mekih mikrovlakana. Moguće je strojno pranje do 60 °C.	☐
WB 130 rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala	27	2.644-287.0						Nježno čišćenje automobila i motocikala: rotirajuća četka za pranje s inovativnim uklonjivim nastavkom za automobile i motocikle od mikrovlakana. Perivo u perilici na 60 °C.	☐
WB 60, meka četka za pranje	28	2.643-233.0						Meka četka za čišćenje većih površina, kao što su npr. auto, kamper, čamac, zimski vrt ili rolete. Dobar površinski učinak zbog radne širine od 248 mm.	☐

■ Uključeno u opseg isporuke ☐ Dostupni dodatci

K 4 PREMIUM FULL CONTROL

1.324-100.0

KÄRCHER


		Br. za narudžbu						Cijena	
Četka za pranje naplataka	29	2.643-234.0						Četka za pranje naplataka, za učinkovito čišćenje 360°, također i na teško pristupačnim mjestima. Ravnomjerna raspodjela vode oko 360° za ravnomjeran i nadasve čist rezultat čišćenja.	☐
Washing brush rigid	30	6.903-276.0						Četka za pranje s mekanim čekinjama za čišćenje osjetljivih područja i teško pristupačnih mjesta u vanjskom prostoru. Prikladna za sve Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 do K 7.	☐
Adapter za vrtno crijevo	31	2.640-732.0						Adapter za priključenje vrtnog crijeva - prikladan za direktno priključenje svih Kärcher četki i spužvi za čišćenje na vrtna crijeva sa sustavom brze spojke.	☐
WB 100, rotirajuća četka za pranje	32	2.643-236.0						Rotirajuća četka za pranje sa zglobom za čišć. svih glatkih površina, kao što su lak, staklo ili plastika. Zglob na ručki, koji se kontin. okreće za 180°, za čišćenje teže dostupnih mjesta.	☐
Zamjensko visokotlačno crijevo: sustav od 2009. sa sustavom Quick Connect									
H 10 Q HR visokotlačno crijevo	33	2.643-633.0						Zamjensko crijevo s Quick Connect adapterima za brzo spajanje. Za sve Kärcher uređaje klase K 4- K 7 s kolutom za crijevo (od 2009. godine proizvodnje ili kasnije). Visokotlačna cijev duga je 10 metara i prikladna za temperature do 60 °C i tlak do 180 bara.	☐
Napajanje visokotlačnog crijeva: Sustav za uređaje s Quick Connect sustavom									
Produžno crijevo Quick Connect XH 10 Q	34	2.641-710.0						Produžno visokotlačno crijevo za veću fleksibilnost. Robusno kvalitetno crijevo DN 8 duž. 10 m za dugo trajanje. Za uređaje K3 - K7 proizvedene od 2008. godine s Quick Connect priključkom.	☐
XK 6 Q Quick Connect nastavak za crijevo	35	2.641-709.0						Produžno visokotl. crijevo za veću fleksibilnost. Robusno i kvalitetno DN 8 crijevo dužine 6 m osigurava dugotrajnost. Za serije K 2 do K 7 proizvedene od 2008. s Quick Connect priključkom.	☐
XH 10 QR, produžno crijevo Quick Connect, gumeno	36	2.641-708.0						Gumeno produžno visokotl. crijevo za veću fleksibilnost. Kvalitetno crijevo dužine 10 m s čeličnim umetkom za dulju trajnost. Za uređaje K3 - K7 proizvedene od 2008. s Quick Connect priklj.	☐
Čišćenje cijevi									
PC 20, komplet za čišćenje krovnih oluka i cijevi, 20 m	37	2.642-240.0						Komplet za čišćenje krovnih oluka i cijevi radi sasvim sam - uz pomoć visokog tlaka. Odvode, začepljene cijevi i krovne oluke moguće je jednostavno očistiti.	☐
Komplet za čišćenje cijevi PC 15	38	2.637-767.0						Komplet za čišćenje cijevi s crijevom dužine 15 m za čišćenje cijevi, odvoda, vertikalnih cijevi i WC-a za učinkovito uklanjanje začepljenja.	☐
PC 7.5, komplet za čišćenje cijevi, 7,5 m	39	2.637-729.0						Komplet za čišćenje cijevi s crijevom dužine 7,5 m za čišćenje cijevi, odvoda, vertikalnih cijevi i WC-a za učinkovito uklanjanje začepljenja.	☐
Mlaznica za pjenu									
FJ 6 mlaznica za pjenu	40	2.643-147.0						FJ 6 mlaznica za pjenu za čišćenje snažnom pjenom (npr. Ultra Foam Cleaner). Za automobil, motor i dr. kao i za nanošenje sredstava za njegu na kamene i drvene površine te na fasade.	☐
FJ 10 C, mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3	41	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + sustav brze zamjene FJ 10 C mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean. Komforno nanošenje sredstva za čišćenje i brzo mijenjanje različitih sredstava za čišćenje.	☐

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci

K 4 PREMIUM FULL CONTROL

1.324-100.0

KÄRCHER


		Br. za narudžbu					Cijena		
FJ 10 C, mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean, auto šampon 3 u 1	42	2.643-144.0						Auto šampon + sustav brze zamjene FJ 10 C mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean. Komforno nanošenje sredstva za čišćenje i brzo mijenjanje različitih sredstava za čišćenje.	☐
Razno									
SH 5, usisno crijevo ecologic	43	2.643-100.0						Ekološki prihvatljivo usisno crijevo dužine 5 m, za usisavanje vode iz alternativnih izvora kao što su bačve s kišnicom ili bačve s vodom.	☐
Komplet za pjeskarenje / mokri mlaz	44	2.638-792.0						Komplet za pjeskarenje i mokri mlaz za otklanjanje hrđe, boje i tvrdokornih nečistoća u kombinaciji s Kärcher sredstvom za pjeskarenje.	☐
Vario zglob	45	2.640-733.0						Vario zglob koji se kontinuirano okreće za 180°, za čišćenje teško pristupačnih mjesta. Za priključenje između visokotlačnog pištolja i pribora ili produžne mlazne cijevi i pribora.	☐
Vodeni filter	46	4.730-059.0						Vodeni filter za zaštitu pumpe visokotlačnog čistača od čestica nečistoće iz prljave vode.	☐
Adapter Anti-Twist	47	2.644-257.0						Adapter protiv uvijanja uklanja petlje u visokotlačnom crijevu za zajamčeni rad bez uvijanja. Za sva visokotlačna crijeva s Quick Connect adapterom na pištolju.	☐
Komplet O-prstena	48	2.640-729.0						Komplet zamjenskih O-prstena za jednostavnu zamjenu O-prstena i sigurnosnih čepova na priboru visokotlačnih čistača.	☐
Organizator	49	2.641-630.0						Kärcher organizator - praktični zidni držač za pregledno čuvanje Kärcher pribora. S dva modula za fleksibilnu montažu. Idealan za zaštitu četki za pranje od deformacija.	☐

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci

K 4 PREMIUM FULL CONTROL

1.324-100.0

KÄRCHER


		Br. za narudžbu						Cijena	
Odlaganje crijeva i kolica za crijevo									
Premium kolut za crijevo HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0						Stanica za navodnj. za praktično odlaganje crijeva i vrtnog pribora na malom prostoru. S uklonjivim bubnjem, prostoru za mlaznice, pištolje za prskanje, mlazne cijevi i kutijom za odlaganje.	☐
HT 3.420 Kit 5/8 kolica za crijevo	2	2.645-167.0						Kompaktni bubanj za crijevo s visinski podesivom ručkom, kutnim priključkom za crijevo, okretnim kolom i inovativnim načinom savijanja za odlaganje na malom prostoru. Potpuno sastavljen.	☐
Premium nosač crijeva HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0						Stanica za navodnj. s demontaž. bubnjem za crijevo, mogućn. odlaganja prskalice i raspršivača kao i velikom kutijom za spremanje i mogućn. fiksir. štapova za zalijevanje. S bogatom opremom.	☐
Crijeva									
Komplet crijeva za visokotlačne čistače	4	2.645-156.0						Kompl. crijeva za visokotl. čišć. ili navodnj. vrta. S 10 m crijevom PrimoFlex® (3/4"), G3/4 priključk. za slavinu, univerz. priključk. za crijevo i univerz. priključk. s Aqua Stop funkc.	☐
Komplet crijeva za dovod vode	5	2.645-258.0						Dovodna crijeva (visokotlačni čistači, navodnjavanje vrta). S crijevom PrimoFlex® (½") dužine 10 m, priklj. za crijevo s i bez Aqua Stop-a, i univerzalnim priključkom za slavine bez navoja.	☐
Crijevo PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0						Robus. i kvalit. PrimoFlex® vrtno crij. (1/2") otpor. na prelom. Duž. 20 m. S tkan. armat. Otp. na vis. tlak. Nije štet. za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Vel. temp. izdrž. od -20 do 65° C.	☐
Crijevo PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0						Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (3/4"). Dužine 25 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0						Fleksibilno i iznimno otporno na prelamanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom tkanju: novo vrtno crijevo Performance Plus 1/2" duljine 20 m. Omogućuje stalan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0						Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske utjecaje: vrtno crijevo Performance Plus 3/4" duljine 25 m. Fleksibilno, iznimno otporno na prelamanje i posebno robusno - za stalan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0						Inovativno crijevo Kärcher: posebno fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na prelamanje. Promjer: 1/2". Duljina: 20 m. S tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion.	☐
Utični sustavi za crijevo									
Univerzalna spojka crijeva Plus	11	2.645-193.0						Univerzalna spojka crijeva Plus s utorima za hvatanje od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilno sa svim klik-sustavima.	☐
Univerzalna spojka crijeva Plus s funkcijom Aqua Stop	12	2.645-194.0						Univerzalna spojka crijeva Plus s funkcijom Aqua Stop i utorima za držanje od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilno sa svim klik-sustavima.	☐
Univerzalna spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop	13	2.645-192.0						Univerzalna spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop Ergonomski dizajn za komforno rukovanje.	☐
Univerzalna spojka crijeva	14	2.645-191.0						Univerzalna spojka crijeva ergonomskog dizajna za komforno rukovanje.	☐

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci