

## T 10/1 ADV

Ultra tihi i robusni T 10/1 Adv usisavač za suho usisavanje održivo je proizveden od 45% recikliranog materijala\* i nudi izvanrednu usisnu snagu, ergonomski dizajn i opsežan izbor dodataka.



Made in Europe



Br. za narudžbu

1.527-308.0

- Posebno prijateljski prema resursima: proizvedeno od 45% recikliranog materijala
- Ultratiho - samo 52 dB(A)
- S punim asortimanom pribora

### Tehnički podaci

		4066529117847
Vrsta struje	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	185 / 18
Količina zraka	l/s	40
Nazivna snaga	W	585
Sadržaj spremnika	l	10
Materijal spremnika		Plastika s recikliranim materijalom
Dužina kabela	m	12
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	52
Težina bez pribora	kg	6,6
Težina uklj. ambalažu	kg	10
Dimenzije (d × š × v)	mm	430 × 255 × 370

### Oprema

Materijal spremnika		Plastika s recikliranim materijalom
Pametni sustav za uvlačenje kabela		■
Utični mrežni kabel		Standard
Sklopiva ergonomska ručka za nošenje		■
Integrirani spremnik za pribor		■
Duljina usisnog crijeva	m	2
Pregib		Antistatički, sa regulatorom protoka zraka
Teleskopska usisna cijev	mm	615 - 1007
Teleskopska usisna cijev, materijal		aluminij
Preklopiva podna mlaznica		■
Mlaznica za parket		■
Mlaznica za tapecirane površine		■
Mlaznica za fuge		■
Filteraska vrećica	Komad(a)	1 / Flis
Filter za zaštitu motora		■
Trajna filtrarna košara		Flis

■ uključeno u opseg isporuke



## Održivo i robusno: 45% reciklirani materijali

- Proizvodnja: smanjena uporaba sirovina i energije
- Upotreba recikliranih materijala smanjuje emisiju CO<sub>2</sub>



## Ultratiho: gotovo tihi rad na samo 52 dB(A)

- Savršeno za dnevno čišćenje.
- Smanjena buka čak i noću.
- Smanjuje rizike poput stresa ili oštećenja sluha.



## Ergonomski, kompaktan i jednostavan za upotrebu dizajn

- Ergonomski transport: može se nositi blizu tijela
- Ergonomski savijeni i udoban ručni nosač
- Kompaktno i pametno: brzo pohranjivanje olakšano

## DODATCI ZA T 10/1 ADV 1.527-308.0



		Br. za narudžbu		
<b>FILTRI T / NT</b>				
<b>Košare glavnog filtra</b>				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robusna i izdržljiva: trajna glavna košara filtera izrađena od netkanog materijala. Održiva košara za filter može se jednostavno prati ručno na 30°C i ponovno upotrijebiti. Sadržaj: 1 komad.	■
<b>HEPA Filter</b>				
HEPA-14 filter for T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp and T 15/1 Bp	2	2.889-424.0	Povećava kapacitet filtra i poboljšava zrak iz puhalo: visokoučinkoviti HEPA 14 filter nudi stupanj odvajanja od 99,995% i certificiran je prema standardu ispitivanja DIN EN 1822:2019.	□
<b>Filtri izlaznog zraka</b>				
Motor protection filters, 3 Komad(a), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	3	2.885-910.0	Filter od flisa pouzdano štiti motor od prljavštine i produljuje životni vijek vašeg suhog usisavača ili baterijskog suhog usisavača. Sadržaj: 3 komada.	□
<b>ZAKRIVLJENE CIJEVI</b>				
<b>Zakrivljena cijev, plastična</b>				
Zakrivljena cijev	4	2.889-148.0	Antistatička, ergonomska cijev s regulatorom protoka zraka veličine DN 35 za usisavače za suho pranje. Opremljen spojkom 2.0 na kraju crijeva i konusnim priključkom na kraju pribora.	■
<b>NASTAVCI ZA USISAVANJE</b>				
<b>Višenamjenski nastavci za usisavanje, mokro/suho</b>				
Combination nozzle RD 270+	5	2.860-278.0	Preklapna plastična podna mlaznica širine 280 mm i nazivne veličine DN 35 za čišćenje tekstilnih i tvrdih površina. Ima praktičnu kuku za parkiranje.	■
Mlaznica za parket, DN 35, širina 300 mm	6	2.889-197.0	Mlaznica za parket velike radne širine (300 mm) nazivne širine DN 35, prikladna za temeljito čišćenje glatkih podova usisavačima za suho usisavanje Kärcher.	■
<b>Nastavci za fuge</b>				
Mlaznica za pukotine, DN 35, plastika, duljina 210 mm	7	2.889-130.0	S DN 35 plastičnom mlaznicom za pukotine kutovi i pukotine mogu se brzo i temeljito usisati. Duljina: 210 mm.	■
<b>Nastavci za tapacirane površine</b>				
Mlaznica s podstavom DN 35	8	6.905-998.0	Praktična plastična mlaznica za presvlake nominalne širine DN 35. Idealna za nježno čišćenje tapaciranog namještaja kao što su sofe, fotelje, tapacirane stolice i kreveti.	■
<b>USISNE CIJEVI</b>				
<b>Usisne cijevi, metal</b>				
Teleskopska usisna cijev, DN 35, 615 - 1007 mm duga, aluminij, bazaltno siva boja, pogodna za: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	9	2.862-011.0	Praktična i izuzetno lagana teleskopska usisna cijev od aluminija, lakirana bazalt sivo, za Kärcher usisavače za suho pranje. Nazivna širina DN 35 i duljina 615-1007 mm.	■
<b>USISNA CRIJEVA</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Usisno crijevo, T, DN 35, duljina 2 m, spojnica 2.0, klik pričvršćivač	10	2.889-161.0	Usisno crijevo nominalne širine DN 35 i duljine 2 m prikladno je za korištenje s Kärcher usisavačima za suho pranje.	■
<b>SETOVI MLAZNICA</b>				
Komplet mlaznica: mlaznica za pukotine, mlaznica za presvlake, usisna četka, ID 35	11	2.860-116.0	Komplet mlaznica koji se sastoji od mlaznice za pukotine, mlaznice za presvlake i okrugle četke. Komplet mlaznica prikladan je za sve Kärcher suhe te mokre i suhe usisavače širine DN 35.	□
<b>PRIBOR ZA SUHE USISAVAČE</b>				
Površinska mlaznica DN 35 za tvrde površine i površine s tepisima	12	2.889-361.0	Inovativna površinska mlaznica nazivne širine DN 35 za Kärcher usisavače za suho usisavanje. Mlaznica se može koristiti i na tvrdim i na tepisima. Radna širina: 180 mm.	□
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Filterske vrećice od flisa</b>				
Filter bag fleece, 10 Komad(a), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	13	2.885-908.0	Troslojne filter vrećice od flisa otporne na trganje, klasa prašine M, prikladne za Kärcher usisavače za suho pranje. Sadržaj: 10 komada.	□

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci