BP 6 DEEP WELL

Podvodna tlačna pumpa BP 6 Deep Well s priklj. kabelom dužine 30 m - idealna za korištenje podzemne vode iz bunara. S kućištem od plem. čelika, podloškom za držanje razmaka kao pomoći pri instaliranju i zasebnim prekidačem za uklj./isklj.



Br. za narudžbu	1.645-422.0

- Kućište pumpe i nastavak s navojem od plemenitog čelika
- Uklj. element za priključenje pumpe i povratni ventil
- Odmična nožica kao pomoć kod instaliranja

Tehnički podaci

		4039784873315
Snaga motora maks.	**W**	1000
Dobavna količina maks.	**l/h**	< 5000
Visina prijenosa	**m**	55
Tlak	**bar**	maks. 5,5
Dubina uranjanja	**m**	maks. 27
Minimalni promjer cijevi bunara	**mm**	150
Dobavna temperatura	**°C**	maks. 35
Priključni navoj		G1
Priključni kabel	**m**	30
Napon	**V**	230
Frekvencija	**Hz**	50
Težina bez pribora	**kg**	8,1
Težina uklj. ambalažu	**kg**	14,7
Dimenzije (d × š × v)	**mm**	105 × 105 × 810

Oprema

Integrirani povratni ventil	■
Kućište pumpe i nastavak s navojem od plemenitog čelika	■
Element za priključenje crijeva u 1", ¾" s obujmicom crijeva	■
Odmična nožica kao pomoć kod instaliranja	■
uklj. uže za pričvršćenje 30 m	■
Integrirani predfiltar	■
Mogućnost pričvršćenja užeta	■
Zasebni prekidač za uklj./isklj. na kraju kabela	■
Dužina kabela 30 m	■

■ Uključeno u opseg isporuke

BP 6 Deep Well, 1.645-422.0, 2024-04-14

Kućište pumpe i nastavak s navojem od plemenitog čelika

- Dug životni vijek i otpornost na udarce.

30 metara priključnog kabela

- Sigurna uporaba također i u nižim područjima.

Uklj. element za priključenje pumpe i povratni ventil

- Brzo priključenje crijeva promjera 3/4" i 1" na pumpu.

BP 6 Deep Well, 1.645-422.0, 2024-04-14

DODATCI ZA BP 6 DEEP WELL
1.645-422.0

1

2

3

4

5

6

7

		Br. za narudžbu		
ADAPTERI / PRIKLJUČCI				
Priključni adapter	1	6.997-473.0	Uz pomoć priključnog adaptera moguće je brzo i sigurno priključiti pumpu s unutarnjim navojem na priključak vode.	■
Priključni element pumpe uklj. nepovratni ventil, mali	2	6.997-359.0	Priključni element pumpe s nepovratnim ventilom služi za vakuumski otporno priključenje usisnih crijeva na pumpe (npr. vrtne pumpe, kućanski automati za vodu i kućni vodovodi).	■
Priključni adapter za crpke (aksijalni/radijalni), G1	3	2.997-120.0	PerfectConnect priključni adapter (aksijalni/radijalni) spaja Kärcher crpke s unutarnjim navojem G1 s priključcima vode i priborom drugih ponuđača, kao i starijim Kärcher priborom.	☐
Dvokraki priključni adapter za pumpe, G1	4	6.997-474.0	Uz pomoć dvokrakog priključnog adaptera moguće je brzo i sigurno pumpu s unutarnjim navojem priključiti na dva priključka za vodu.	☐
Priključni komplet Basic	5	6.997-358.0	Priključni komplet za priključenje crijeva za vodu na vrtne pumpe, kućanske automate za vodu i kućne vodovode. Za jednostavno spajanje i savršeno povezivanje crijeva i pumpe.	☐
Priključni komplet Premium	6	6.997-340.0		☐
OSTALO				
Prekidač s plovkom	7	6.997-356.0	Prekidač s plovkom automatski uključuje i isključuje pumpu ovisno o razini vode.	☐

■ Uključeno u opseg isporuke ☐ Dostupni dodatci