


SP 6 FLAT INOX

Idealna za maks. 14.000 litara bistre vode na sat: snažna podvodna pumpa SP 6 Flat Inox s plošnim usisavanjem do razine od 1 mm, senzorom razine i prekidačem auto/manualno. Uklj. predfilter.



Br. za narudžbu

1.645-505.0


Tehnički podaci

		4054278060446
Snaga motora maks.	W	550
Dobavna količina maks.	l/h	< 14000
Dobavna temperatura	°C	maks. 35
Visina prijenosa	m	9
Tlak	bar	maks. 0,9
Plitko usisavanje (do)	mm	1
Veličina zrna	mm	maks. 5
Dubina uranjanja	m	maks. 7
Vrijeme zaustavljanja	s	15
Min. preostala voda, ručno	mm	1
Visina preostale vode	mm	1
Priključni navoj		G1 1/2
Priključni navoj na tlačnoj strani		G1 1/2 unutarnji navoj
Priključni kabel	m	10
Napon	V	230 - 240
Frekvencija	Hz	50
Dimenzije (d × š × v)	mm	238 × 287 × 356
Težina bez pribora	kg	5,7
Težina uklj. ambalažu	kg	7,2

Oprema


Komforna ručka	■
Demontažni predfilter od plemenitog čelika	■
Element za priključenje crijeva	1", 1 1/4", 1 1/2" uklj. nepovratni ventil
Quick Connect za brzo i jednostavno priključenje crijeva	■
Prebacivanje manualni/automatski rad	Prekidač na pumpi
Prelazak na plošno usisavanje	■
Senzor razine: kontinuirano definiranje visine uključivanja	■
Keramička brtva s kliznim prstenom	■

■ Uključeno u opsegu isporuke




Keramička brtva s kliznim prstenom

- Za posebno dug životni vijek.



Senzor razine

- Za kontinuirano definiranje točke uključenja i isključenja pumpe.



Quick Connect

- Priključni nastavak za brzo i jednostavno priključenje crijeva veličine 1", 1 1/4" i 1 1/2".

DODATCI ZA SP 6 FLAT INOX 1.645-505.0



1



2

		Br. za narudžbu		
USISNA CRIJEVA				
Usisno crijevo, metražna roba	1	6.997-346.0	Spiralno crijevo otporno na vakuum, kao metražna roba za individualnu prilagodbu dužine i za priključenje na podvodne, vrtne i podvodne tlačne pumpe, kao i na kućne vodovode i automate.	<input type="checkbox"/>
OSTALO				
Komplet cijevi s ojačanjem	2	2.997-100.0	Komplet cijevi s fleks. crijevom s tkaninom, zauzima malo prostora. Uklj. stezaljku crijeva od plem. čel. za priklj. na uranj. crpke. Idealno kao transportno crijevo za odvodnj. kod poplava.	<input type="checkbox"/>

Uključeno u opseg isporuke
 Dostupni dodatci
 Tirišanas lidzekli.