

SP 7 DIRT INOX

Sa senzorom razine i integriranim predfiltrom: podvodna pumpa za prijavu vodu SP 7 Dirt Inox kod zahtjevnih zadataka odvodnjavanja prijave vode pumpa do 15.500 l/h.



Br. za narudžbu

1.645-506.0

Tehnički podaci

4054278060453

Snaga motora maks.	W	750
Dobavna količina maks.	l/h	< 15500
Dobavna temperatura	°C	maks. 35
Visina prijenosa	m	8
Tlak	bar	maks. 0,8
Veličina zrna	mm	maks. 30
Dubina uranjanja	m	maks. 7
Vrijeme zaustavljanja	s	15
Min. preostala voda, ručno	mm	35
Visina preostale vode	mm	35
Priključni navoj		G1 1/2
Priključni navoj na tlačnoj strani		G1 1/2 unutarnji navoj
Priključni kabel	m	10
Napon	V	230 – 240
Frekvencija	Hz	50
Težina bez pribora	kg	6,7
Težina uklj. ambalažu	kg	7,6
Dimenzije (d × š × v)	mm	238 × 287 × 354

Oprema

Komforna ručka	■
Element za priključenje crijeva	1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect za brzo i jednostavno priključenje crijeva	■
Prebacivanje manualni/automatski rad	Prekidač na pumpi
Senzor razine: kontinuirano definiranje visine uključanja	■
Integrirani predfilter od nehrđajućeg čelika	■
U automatskom radu (auto) crpka se automatski uključuje s razinom vode	■
U manualnom radu crpka stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode	■
Keramička brtva s kliznim prstenom	■
Kućište od nehrđajućeg čelika	■

■ uključeno u opseg isporuke




Keramička brtva s kliznim prstenom

- Za posebno dug životni vijek.



Senzor razine

- Za kontinuirano definiranje točke uključanja i isključenja pumpi.



Quick Connect

- Priključni nastavak za brzo i jednostavno priključenje crijeva veličine 1", 1 1/4" i 1 1/2".

DODATCI ZA SP 7 DIRT INOX 1.645-506.0



1



2

		Br. za narudžbu		
USISNA CRIJEVA				
Usisno crijevo, metražna roba	1	6.997-346.0	Spiralno crijevo otporno na vakuum, kao metražna roba za individualnu prilagodbu dužine i za priključenje na podvodne, vrtne i podvodne tlačne pumpe, kao i na kućne vodovode i automate.	☐
OSTALO				
Komplet cijevi s ojačanjem	2	2.997-100.0	Komplet cijevi s fleks. crijevom s tkaninom, zauzima malo prostora. Uklj. stezaljku crijeva od plem. čel. za priklj. na uranj. crpke. Idealno kao transportno crijevo za odvodnj. kod poplava.	☐

■ Uključeno u opseg isporuke ☐ Dostupni dodatci ☐ Tirišanas lidzekļi.