




K 2 Basic

Visokotlačni čistač „K2 Basic“ je idealno rješenje za čišćenje za povremenu primjenu i manja onečišćenja oko kuće (npr. na biciklima, vrtnom alatu, vrtnom namještaju).



1

1 Urednost na kvačici

- Velika kvačica za kabel za uredno pospremanje kabela izravno na uređaju.



2

2 Dobro leži u ruci

- Zbog ergonomске ručke i male težine uređaj se lako i praktično transportira.



3

3 Potpuna snaga čišćenja

- U opremu svih Kärcher visokotlačnih čistača ubraja se integrirani mehanizam usisavanja sredstva za čišćenje.



K 2 Basic

Tehnički podaci

Br. za narudžbu		1.673-159.0
		4039784731219
Vrsta struje	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Tlak	bar / MPa	110 / 11
Protok	l/h	maks. 360
Dolazna temperatura	°C	maks. 40
Površinski učinak	m²/h	20
Priključna snaga	kW	1,4
Težina bez pribora	kg	4,03
Dimenzije (d × š × v)	mm	176 × 280 × 443

Oprema

Visokotlačni pištolji		G 120 Q
Vario Power Jet		-
Glodalo za čišćenje		■
Visokotlačno crijevo	m	3
Quick Connect na strani uređaja		■
Integrirani filter za vodu		■
Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"		■

■ Uključeno u opseg isporuke



		Br. za narudžbu						Cijena	
Čistači površina									
Površinski čistač T-Racer T 5	1	2.644-084.0						Temeljito čisti velike površine bez prskanja: površinski čistač T 5 T-Racer. Zahvaljujući namjestivoj udaljenosti mlaznice može se rabiti na tvrdim kao i na osjetljivim površinama.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Power ribač	2	2.644-123.0						Power ribač PS 30 s 3 integrirane visokotlačne mlaznice snažno i u kratkom vremenu skida tvrdokornu nečistoću s najrazličitijih površina. Idealno za stepenice i rubove. S integriranim brisačem za uklanjanje prljave vode.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus	3	2.644-212.0						Snažan uredaj za ribanje PS 30 Plus uklanja tvrdokornu prljavštinu pomoću 3 visokotlačne mlaznice. Zahvaljujući okretnoj bočnoj mlaznici, svi kutovi i rubovi mogu se očistiti bez poteškoća.	<input type="checkbox"/>
T 250 T-Racer čistač površina	4	2.642-194.0						T 250 T-Racer za čišćenje površina bez prskanja. S dodatnom ručkom za čišćenje vertikalnih površina. Dodaci su prikladni za Kärcher Home & Garden visokotlačne čistače, klase K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
PS 40 power swab površinski čistač	5	2.643-245.0						PS 40 Power ribač s 3 integr. visokotl. mlazn. Snažno, pouzdano i brzo odstranjuje tvrdokornu prljavštinu s razl. površ. Idealan za stepenice i rubove. S integr. gumom za otkl. prljave vode.	<input type="checkbox"/>
T 350, površinski čistač T-Racer	6	2.643-252.0						Uz pomoć površinskog čistača T-Racer T 350 moguće je čistiti velike površine bez prskanja. Kontinuirana regulacija tlaka za tvrde i osjetljive površine. Ručka za vertikalno čišćenje.	<input type="checkbox"/>
Četke i spužve									
WB 150 power četka	7	2.643-237.0						WB 150 Power četka za čišćenje osjetljivih površina bez prskanja. Učinkovita kombinacija visokog tlaka i manualnog pritiska četke štedi energiju, vodu i do 30 % vremena.	<input type="checkbox"/>
WB 120	8	2.644-060.0						Rotirajuća četka za pranje s izmjenjivim nastavkom za čišćenje svih glatkih površina kao što su lak, staklo ili plastika. Jednostavna i brza zamjena nastavaka zahvaljujući integriranoj aktivacijskoj poluzi.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotirajuća četka za pranje	9	2.644-286.0						Uvijek u pokretu: rotirajuća četka za pranje s izmjenjivim nastavkom čisti glatke površine poput boje, stakla ili plastike. Brze promjene pribora zahvaljujući integriranoj poluzi za otpuštanje.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	10	2.644-129.0						Nježno čisti automobile i motocikle: Rotirajuća četka za pranje s inovativnim zamjenjivim nastavkom Car & Bike od mekih mikrovlakana. Moguće je strojno pranje do 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala	11	2.644-287.0						Nježno čišćenje automobila i motocikala: rotirajuća četka za pranje s inovativnim uklonjivim nastavkom za automobile i motocikle od mikrovlakana. Perivo u perilici na 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, meka četka za pranje	12	2.643-233.0						Meka četka za čišćenje većih površina, kao što su npr. auto, kamper, čamac, zimski vrt ili rolete. Dobar površinski učinak zbog radne širine od 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Četka za pranje naplataka	13	2.643-234.0						Četka za pranje naplataka, za učinkovito čišćenje 360°, također i na teško pristupačnim mjestima. Ravnomjerna raspodjela vode oko 360° za ravnomjeren i nadasve čist rezultat čišćenja.	<input type="checkbox"/>
Washing brush rigid	14	6.903-276.0						Četka za pranje s mekanim čekinjama za čišćenje osjetljivih područja i teško pristupačnih mjesta u vanjskom prostoru. Prikladna za sve Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 do K 7.	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci

K 2 BASIC

1.673-159.0

KÄRCHER


	Br. za narudžbu	Cijena	
Adapter za vrtno crijevo	15	2.640-732.0	Adapter za priključenje vrtnog crijeva - prikladan za direktno priključenje svih Kärcher četki i spužvi za čišćenje na vrtna crijeva sa sustavom brze spojke. <input type="checkbox"/>
Cijevi za prskanje			
Telescopic jet pipe with joint	16	2.644-190.0	Jednostavno čišćenje na (skoro) svakom mjestu: pomoću teleskopske cijevi za prskanje i okretnog zgloba podešivog za 180° jednostavno se može doprijeti u teško dostupna mjesta. <input type="checkbox"/>
Set za čišćenje fasada i stakla	17	2.644-249.0	Set koji uključuje teleskopsku cijev za prskanje TLA 4 i nastavak za čišćenje fasada i stakla. Za jednostavno čišćenje teško dostupnih objekata kao što su fasada kuće ili zimski vrtovi. <input type="checkbox"/>
Zaštita od prskanja	18	2.642-706.0	Transparentna zaštita od prskanja za Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 do K 7, štiti korisnika i okolinu od prskanja vode. Idealno kod čišćenja kutova i rubova. <input type="checkbox"/>
Kutna mlazna cijev	19	2.638-817.0	Kutna mlazna cijev je posebno duga (oko 1 m) mlazna cijev savijena pod kutom, za komforno čišćenje teško dostupnih mjesta, kao npr. krovnih oluka ili podvozja. <input type="checkbox"/>
Jednostupanjski produžetak mlaznice	20	2.643-240.0	Produžetak mlaznice za povećanje doseg za 0,4 m. Za komfornije i učinkovitije čišćenje teško dostupnih mjesta. Prikladno za sve Kärcher dijelove pribora. <input type="checkbox"/>
Vario Power kratka mlaznica 360° VP 160 S	21	2.643-254.0	VP 160 S: kratka mlazna cijev Vario Power Jet Short 360° s kontinuiranom regulacijom tlaka i zglobom koji se okreće za 360°, idealna je za čišćenje bližih, teško pristupačnih mjesta. <input type="checkbox"/>
VP 120 vario power mlaznica za K 2-K 4	22	2.642-724.0	Vario Power mlazna cijev za visokotlačne čistače klase K 2-K 3. Kontinuirana regulacija od niskotlačnog mlaza sredstva za čišćenje do visokotlačnog mlaza jednostavnim okretanjem na mlaznoj cijevi. <input type="checkbox"/>
DB 120 glodalno za K 2- K3	23	2.642-727.0	Glodalno za nečistoću s učinkovitom rotirajućom mlaznicom Entry za Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 i K 3. Za posebno tvrdokorne nečistoće, kao površine obrasle mahovinom ili ostarjele površine. <input type="checkbox"/>
Teleskopska mlazna cijev	24	2.642-347.0	Teleskopska mlazna cijev (1,20 - 4m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mjesta. S remenom za rame, bajonetnom spojnicom i integriranim, ergonomskim pištoljem. Težina: oko 2kg. <input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S za K 2 - K 4	25	2.643-253.0	VP 145 S: kratki Vario Power Jet Short 360° s kontinuiranom regulacijom tlaka i zglobom s mogućnošću namještanja za 360° idealan je za čišćenje teško pristupačnih mjesta u blizini. <input type="checkbox"/>
Visokotlačni pištolji			
G 160 Q Quick Connect pištolj	26	2.642-889.0	Novi pištolj G 180 Q, opremljen Quick Connect-om, sada je duži 13 cm i nudi još više komfora i ergonomije u čišćenju Kärcher visokotlačnim čistačima. <input type="checkbox"/>
Zamjensko visokotlačno crijevo: sa sustavom protiv isketanja i Quick Connect sustavom			
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	27	2.643-585.0	Inovativno PremiumFlex visokotlačno crijevo sa sustavom protiv uvrtnja za rad bez zapinjanja. Dužina 10 m. Uklj. Quick Connect priključak. <input type="checkbox"/>
Zamjensko visokotlačno crijevo: sustav od 2009. sa sustavom Quick Connect			
Visokotlačno crijevo Quick Connect H 9 Q	28	2.641-721.0	Visokotl. zamj. crijevo duž. 9 m za visokotl. čistače K2-K7 proizvedene 2009. ili kasnije, kod kojih se crijevo pričvršćuje na pištolj pomoću brze spojnice Quick Connect. 160 bar, 60°C. <input type="checkbox"/>

 Dostupni dodatci

K 2 BASIC

1.673-159.0




		Br. za narudžbu				Cijena	
Zamjensko visokotlačno crijevo - set: sustav od 1992.							
Komplet adaptera Produžno crijevo	29	2.643-037.0				Adapter za provjeru radnog tlaka H&G visokotlačnih uređaja bez bubnja za crijevo.	<input type="checkbox"/>
Napajanje visokotlačnog crijeva: Sustav za uređaje s Quick Connect sustavom							
XK 6 Q Quick Connect nastavak za crijevo	30	2.641-709.0				Produžno visokotl. crijevo za veću fleksibilnost. Robusno i kvalitetno DN 8 crijevo dužine 6 m osigurava dugotrajnost. Za serije K 2 do K 7 proizvedene od 2008. s Quick Connect priključkom.	<input type="checkbox"/>
Čišćenje cijevi							
PC 20, komplet za čišćenje krovnih oluka i cijevi, 20 m	31	2.642-240.0				Komplet za čišćenje krovnih oluka i cijevi radi sasvim sam - uz pomoć visokog tlaka. Odvođe, začepljene cijevi i krovne oluke moguće je jednostavno očistiti.	<input type="checkbox"/>
Komplet za čišćenje cijevi PC 15	32	2.637-767.0				Komplet za čišćenje cijevi s crijevom dužine 15 m za čišćenje cijevi, odvođa, vertikalnih cijevi i WC-a za učinkovito uklanjanje začepljenja.	<input type="checkbox"/>
PC 7.5, komplet za čišćenje cijevi, 7,5 m	33	2.637-729.0				Komplet za čišćenje cijevi s crijevom dužine 7,5 m za čišćenje cijevi, odvođa, vertikalnih cijevi i WC-a za učinkovito uklanjanje začepljenja.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za pjenu							
FJ 6 mlaznica za pjenu	34	2.643-147.0				FJ 6 mlaznica za pjenu za čišćenje snažnom pjenom (npr. Ultra Foam Cleaner). Za automobil, motor i dr. kao i za nanošenje sredstava za njegu na kamene i drvene površine te na fasade.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3	35	2.643-143.0				Ultra Foam Cleaner + sustav brze zamjene FJ 10 C mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean. Komforno nanošenje sredstva za čišćenje i brzo mijenjanje različitih sredstava za čišćenje.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean, auto šampon 3 u 1	36	2.643-144.0				Auto šampon + sustav brze zamjene FJ 10 C mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean. Komforno nanošenje sredstva za čišćenje i brzo mijenjanje različitih sredstava za čišćenje.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za pjenu 0,3 l	37	2.641-848.0				Pjenasta mlaznica sa snažnom pjenom bez problema čisti sve vrste površina, kao što su lak na automobilu ili motociklu, staklene ili kamene površine, sa spremnikom od 0,3 litara.	<input type="checkbox"/>
Setovi pribora							
Komplet pribora Bike Cleaning	38	2.643-551.0				Savršeno čišćenje i njega! Komplet pribora za čišćenje motocikla i bicikla sadrži 1 četku za pranje naplataka, 1 univerzalnu četku za pranje, 1 l auto šampon 3 u 1 i 1 VPS 160 S.	<input type="checkbox"/>
Komplet pribora Wood Cleaning	39	2.643-553.0				Komplet pribora za čišćenje drva. Sa strugalicom PS 40 Powerschrubber, čistačem za drvo 3 u 1 i mlaznicom za pjenu Connect 'n' Clean FJ 10 C. Idealan za čišćenje i njegu drvenih i kamenih površ.	<input type="checkbox"/>
Razno							
Komplet za pjeskarenje / mokri mlaz	40	2.638-792.0				Komplet za pjeskarenje i mokri mlaz za otklanjanje hrđe, boje i tvrdokornih nečistoća u kombinaciji s Kärcher sredstvom za pjeskarenje.	<input type="checkbox"/>
Vario zglob	41	2.640-733.0				Vario zglob koji se kontinuirano okreće za 180°, za čišćenje teško pristupačnih mjesta. Za priključenje između visokotlačnog pištolja i pribora ili produžne mlazne cijevi i pribora.	<input type="checkbox"/>
Vodeni filtar	42	4.730-059.0				Vodeni filtar za zaštitu pumpe visokotlačnog čistača od čestica nečistoće iz priljeva vode.	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci

K 2 BASIC 1.673-159.0

KÄRCHER



		Br. za narudžbu					Cijena		
Komplet O-prstena	43	2.640-729.0						Komplet zamjenskih O-prstena za jednostavnu zamjenu O-prstena i sigurnosnih čepova na priboru visokotlačnih čistača.	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci

K 2 BASIC

1.673-159.0

KÄRCHER


Odlaganje crijeva i kolica za crijevo																				
Premium kolut za crijevo HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0																		Stanica za navodnj. za praktično odlaganje crijeva i vrtnog pribora na malom prostoru. S uklonjivim bubnjem, prostoru za mlaznice, pištolje za prskanje, mlazne cijevi i kutijom za odlaganje.
HT 3.420 Kit 5/8 kolica za crijevo	2	2.645-167.0																		Kompaktni bubanj za crijevo s visinski podesivom ručkom, kutnim priključkom za crijevo, okretnim kolutom i inovativnim načinom savijanja za odlaganje na malom prostoru. Potpuno sastavljen.
Premium nosač crijeva HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0																		Stanica za navodnj. s demontaž. bubnjem za crijevo, mogućn. odlaganja prskalice i raspršivača kao i velikom kutijom za spremanje i mogućn. fiksir. štapova za zalijevanje. S bogatom opremom.
Crijeva																				
Komplet crijeva za visokotlačne čistače	4	2.645-156.0																		Kompl. crijeva za visokotl. čišć. ili navodnj. vrta. S 10 m crijevom PrimoFlex® (3/4"), G3/4 priključk. za slavinu, univerz. priključk. za crijevo i univerz. priključk. s Aqua Stop funkc.
Komplet crijeva za dovod vode	5	2.645-258.0																		Dovodna crijeva (visokotlačni čistači, navodnjavanje vrta). S crijevom PrimoFlex® (1/2") dužine 10 m, priklj. za crijevo s i bez Aqua Stop-a, i univerzalnim priključkom za slavine bez navoja.
Crijevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m	6	2.645-138.0																		Robus. i kvalit. PrimoFlex® vrtno crij. (1/2") otpor. na prelom. Duž. 20 m. S tkan. armat. Otp. na vis. tlak. Nije štet. za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Vel. temp. izdrž. od -20 do 65° C.
Crijevo PrimoFlex® 3/4"- 25 m	7	2.645-142.0																		Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (3/4"). Dužine 25 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0																		Fleksibilno i iznimno otporno na prelamanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom tkanju: novo vrtno crijevo Performance Plus 1/2" duljine 20 m. Omogućuje stalan protok vode.
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0																		Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske utjecaje: vrtno crijevo Performance Plus 3/4" duljine 25 m. Fleksibilno, iznimno otporno na prelamanje i posebno robusno - za stalan protok vode.
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0																		Inovativno crijevo Kärcher: posebno fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na prelamanje. Promjer: 1/2" Duljina: 20 m. S tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion.
Utični sustavi za crijevo																				
Univerzalna spojka crijeva Plus	11	2.645-193.0																		Univerzalna spojka crijeva Plus s utorima za hvatanje od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilno sa svim klik-sustavima.
Univerzalna spojka crijeva Plus s funkcijom Aqua Stop	12	2.645-194.0																		Univerzalna spojka crijeva Plus s funkcijom Aqua Stop i utorima za držanje od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilno sa svim klik-sustavima.
Univerzalna spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop	13	2.645-192.0																		Univerzalna spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop Ergonomski dizajn za komforno rukovanje.
Univerzalna spojka crijeva	14	2.645-191.0																		Univerzalna spojka crijeva ergonomskog dizajna za komforno rukovanje.

 Dostupni dodatci