

## K 3 POWER CONTROL HOME

K 3 Power Control tlačni čistač s G 120 Q Power Control pištoljem. Sa savjetnikom za primjene putem aplikacije koja pruža praktične savjete za još učinkovitije rezultate čišćenja. Uključuje Home Kit.



Br. za narudžbu

1.676-103.0

- Power Control pištolj za prskanje s prikazom razine tlaka
- Teleskopska ručka na izvlačenje
- Spremnik za sredstvo za čišćenje

### Tehnički podaci

|                       |           |                               |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|
|                       |           | 4054278786575                 |
| Vrsta struje          | V / Hz    | 220 - 240 / 50 - 60           |
| Tlak                  | bar / MPa | 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12 |
| Protok                | l/h       | maks. 380                     |
| Površinski učinak     | m²/h      | 25                            |
| Dolazna temperatura   | °C        | maks. 40                      |
| Priključna snaga      | kW        | 1,6                           |
| Priključni kabel      | m         | 5                             |
| Boja                  |           | Žuta boja                     |
| Težina bez pribora    | kg        | 4,4                           |
| Težina uklj. ambalažu | kg        | 7,6                           |
| Dimenzije (d × š × v) | mm        | 297 × 280 × 677               |

### Oprema

|                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Home komplet                                 | Čistač površina T 1, sredstvo za čišćenje za terase i palube, 0,5 l |
| Visokotlačni pištolji                        | G 120 Q Power Control                                               |
| Vario Power Jet                              | ■                                                                   |
| Glodalo za čišćenje                          | ■                                                                   |
| Visokotlačno crijevo m                       | 7                                                                   |
| Quick Connect na strani uređaja              | ■                                                                   |
| Korištenje sredstva za čišćenje pomoću       | Spremnik                                                            |
| Odvojivi spremnik za sredstvo za čišćenje    | ■                                                                   |
| Integrirani filter za vodu                   | ■                                                                   |
| Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4" | ■                                                                   |

■ Uključeno u opseg isporuke



## Aplikacija Home & Garden

- Aplikacija Kärcher Home & Garden pretvorit će vas u stručnjaka za čišćenje.
- U postizanju savršenih rezultata čišćenja, oslonite se na sve znanje i iskustvo Kärcher stručnjaka.
- Praktična i sveobuhvatna usluga: sve informacije o uređaju, njegovoj primjeni i našem servisnom portalu.



## Power Control pištolj s okidačem s Quick Connectom i cijevima za prskanje

- Optimalne postavke za svaku površinu. 3 stupnja za visinu tlaka i jedan stupanj za sredstvo za čišćenje.
- Potpuna kontrola: ručni zaslon prikazuje unesene postavke.
- Quick Connect adapter za jednostavno pričvršćivanje visokotlačnog crijeva i pribora.




## Teleskopska ručka podesiva po visini

- Za praktičnu visinu izvlačenja.
- Kompletno uvlačenje za optimalno pospremanje.

## DODATCI ZA K 3 POWER CONTROL HOME

### 1.676-103.0



|                                           |    | Br. za<br>narudžbu |                                                                                                                                                                                                                              |   |
|-------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>CIJEVI ZA PRSKANJE</b>                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                                              |   |
| VP 120 vario power mlaznica za K 2-K 4    | 1  | 2.642-724.0        | Vario Power mlazna cijev za visokotlačne čistače klase K 2-K 3. Kontinuirana regulacija od niskotlačnog mlaza sredstva za čišćenje do visokotlačnog mlaza jednostavnim okretanjem na mlaznoj cijevi.                         | ■ |
| DB 120 glodalac za K 2- K3                | 2  | 2.642-727.0        | Glodalac za nečistoću s učinkovitim rotirajućom mlaznicom Entry za Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 i K 3. Za posebno tvrdokorne nečistoće, kao površine obrasle mahovinom ili ostarjele površine.                     | ■ |
| Teleskopska mlazna cijev                  | 3  | 2.642-347.0        | Teleskopska mlazna cijev (1,20 – 4m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mjesta. S remenom za rame, bajonetnom spojnicom i integriranim, ergonomskim pištoljem. Težina: oko 2kg.                                         | □ |
| Teleskopska mlaznica sa zglobovima        | 4  | 2.644-190.0        | Jednostavno čišćenje na (skoro) svakom mjestu: pomoću teleskopske mlaznice okretnog zgloba podesivog za 180° jednostavno se može doprijeti u teško dostupna mjesta.                                                          | □ |
| Set za čišćenje fasada i stakla           | 5  | 2.644-249.0        | Set koji uključuje teleskopsku cijev za prskanje TLA 4 i nastavak za čišćenje fasada i stakla. Za jednostavno čišćenje teško dostupnih objekata kao što su fasada kuće ili zimski vrtovi.                                    | □ |
| Zaštita od prskanja                       | 6  | 2.642-706.0        | Transparentna zaštita od prskanja za Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 do K 7, štiti korisnika i okolinu od prskanja vode. Idealno kod čišćenja kutova i rubova.                                                        | □ |
| Kutna mlazna cijev                        | 7  | 2.638-817.0        | Kutna mlazna cijev je posebno duga (oko 1 m) mlazna cijev savijena pod kutom, za komforno čišćenje teško dostupnih mjesta, kao npr. krovnih oluka ili podvozja.                                                              | □ |
| Jednostupanjski produžetak mlaznice       | 8  | 2.643-240.0        | Produžetak mlaznice za povećanje dosega za 0,4 m. Za komfornije i učinkovitije čišćenje teško dostupnih mjesta. Prikladno za sve Kärcher dijelove pribora.                                                                   | □ |
| Vario Power kratka mlaznica 360° VP 160 S | 9  | 2.643-254.0        | VP 160 S: kratka mlazna cijev Vario Power Jet Short 360° s kontinuiranom regulacijom tlaka i zglobovima koji se okreće za 360°, idealna je za čišćenje bližih, teško pristupačnih mjesta.                                    | □ |
| <b>ČISTAČI POVRŠINA</b>                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Površinski čistač T-Racer T 5             | 10 | 2.644-084.0        | Temeljito čisti velike površine bez prskanja: površinski čistač T 5 T-Racer. Zahvaljujući namjestivoj udaljenosti mlaznice može se rabiti na tvrdim kao i na osjetljivim površinama.                                         | □ |
| PS 30 Power ribač                         | 11 | 2.644-123.0        | Power ribač PS 30 s 3 integrirane visokotlačne mlaznice snažno i u kratkom vremenu skida tvrdokornu nečistoću s najrazličitijih površina. Idealno za stepenice i rubove. S integriranim brisačem za uklanjanje prljave vode. | □ |
| PS 30 Plus                                | 12 | 2.644-212.0        | Snažan uređaj za ribanje PS 30 Plus uklanja tvrdokornu prljavštinu pomoću 3 visokotlačne mlaznice. Zahvaljujući okretnoj bočnoj mlaznici, svi kutovi i rubovi mogu se očistiti bez poteškoća.                                | □ |
| <b>ČETKE I SPUŽVE</b>                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                              |   |
| WB 7 Plus 3-u-1 četka za pranje           | 13 | 2.644-374.0        | Posebno svestran zahvaljujući pametnoj kombinaciji: WB 7 Plus 3-u-1 četka za pranje kombinira mlaz pjene, visokotlačnu ravnu mlaznicu za raspršivanje i mekanu četku u jednom proizvodu.                                     | □ |
| WB 150 power četka                        | 14 | 2.643-237.0        | WB 150 Power četka za čišćenje osjetljivih površina bez prskanja. Učinkovita kombinacija visokog tlaka i manualnog pritiska četke štedi energiju, vodu i do 30 % vremena.                                                    | □ |

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci

## DODATCI ZA K 3 POWER CONTROL HOME

### 1.676-103.0



|                                                           |    | Br. za<br>narudžbu |                                                                                                                                                                                                                |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČETKE I SPUŽVE</b>                                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| WB 120                                                    | 15 | 2.644-060.0        | Rotirajuća četka za pranje s izmjenjivim nastavkom za čišćenje svih glatkih površina kao što su lak, staklo ili plastika. Jednostavna i brza zamjena nastavaka zahvaljujući integriranoj aktivacijskoj poluzi. | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 rotirajuća četka za pranje                         | 16 | 2.644-286.0        | Uvijek u pokretu: rotirajuća četka za pranje s izmjenjivim nastavkom čisti glatke površine poput boje, stakla ili plastike. Brze promjene pribora zahvaljujući integriranoj poluzi za otpuštanje.              | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike                                         | 17 | 2.644-129.0        | Nježno čisti automobile i motocikle: Rotirajuća četka za pranje s inovativnim zamjenjivim nastavkom Car & Bike od mekih mikrovlakana. Moguće je strojno pranje do 60 °C.                                       | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala | 18 | 2.644-287.0        | Nježno čišćenje automobila i motocikala: rotirajuća četka za pranje s inovativnim uklonjivim nastavkom za automobile i motocikle od mikrovlakana. Perivo u perilici na 60 °C.                                  | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 četka za pranje mekih površina                      | 19 | 2.643-233.0        | Meka četka za čišćenje većih površina kao što su automobili, kamp prikolice, čamci, fotonaponski sustavi, zimski vrtovi i grilje. Dobar učinak na površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm.               | <input type="checkbox"/> |
| Četka za pranje naplataka                                 | 20 | 2.643-234.0        | Četka za pranje naplataka, za učinkovito čišćenje 360°, također i na teško pristupačnim mjestima. Ravnomjerna raspodjela vode oko 360° za ravnomjeran i nadasve čist rezultat čišćenja.                        | <input type="checkbox"/> |
| Washing brush rigid                                       | 21 | 6.903-276.0        | Četka za pranje s mekim čekinjama za čišćenje osjetljivih područja i teško pristupačnih mjesta u vanjskom prostoru. Prikladna za sve Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 do K 7.                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>VISOKOTLAČNI PIŠTOLJI</b>                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| G 120 Q Full Control                                      | 22 | 2.643-823.0        | G 120 Q Full Control visokotlačni pištolj za sve Kärcher K 3 Full Control uređaje prikazuje različite stupnjeve tlaka i mod sredstva za čišćenje. S funkcijom Quick Connect.                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠĆENJE CIJEVI</b>                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| PC 7.5                                                    | 23 | 2.644-491.0        |                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| PC 15                                                     | 24 | 2.644-492.0        |                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| PC 20, komplet za čišćenje krovnih oluka i cijevi, 20 m   | 25 | 2.642-240.0        | Komplet za čišćenje krovnih oluka i cijevi radi sasvim sam – uz pomoć visokog tlaka. Odvode, začepljene cijevi i krovne oluke moguće je jednostavno očistiti.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Komplet za čišćenje cijevi PC 15                          | 26 | 2.637-767.0        | Komplet za čišćenje cijevi s crijevom dužine 15 m za čišćenje cijevi, odvoda, vertikalnih cijevi i WC-a za učinkovito uklanjanje začepljenja.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| PC 7.5, komplet za čišćenje cijevi, 7,5 m                 | 27 | 2.637-729.0        | Komplet za čišćenje cijevi s crijevom dužine 7,5 m za čišćenje cijevi, odvoda, vertikalnih cijevi i WC-a za učinkovito uklanjanje začepljenja.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>MLAZNICA ZA PJENU</b>                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| FJ 6 mlaznica za pjenu                                    | 28 | 2.643-147.0        | FJ 6 mlaznica za pjenu za čišćenje snažnom pjenom (npr. Ultra Foam Cleaner). Za automobil, motor i dr. kao i za nanošenje sredstava za njegu na kamene i drvene površine te na fasade.                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostupni dodatci



## DODATCI ZA K 3 POWER CONTROL HOME

### 1.676-103.0



|                                                                                               |    | Br. za<br>narudžbu |                                                                                                                                                                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>MLAZNICA ZA PJENU</b>                                                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                               |                          |
| FJ 10 C, mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3                           | 29 | 2.643-143.0        | Ultra Foam Cleaner + sustav brze zamjene FJ 10 C mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean. Komforno nanošenje sredstva za čišćenje i brzo mijenjanje različitih sredstava za čišćenje.             | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C, mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean, auto šampon 3 u 1                               | 30 | 2.643-144.0        | Auto šampon + sustav brze zamjene FJ 10 C mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean. Komforno nanošenje sredstva za čišćenje i brzo mijenjanje različitih sredstava za čišćenje.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>RAZNO</b>                                                                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Komplet za pjeskarenje / mokri mlaz                                                           | 31 | 2.638-792.0        | Komplet za pjeskarenje i mokri mlaz za otklanjanje hrđe, boje i tvrdokornih nečistoća u kombinaciji s Kärcher sredstvom za pjeskarenje.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Vario zglob                                                                                   | 32 | 2.640-733.0        | Vario zglob koji se kontinuirano okreće za 180°, za čišćenje teško pristupačnih mjesta. Za priključenje između visokotlačnog pištolja i pribora ili produžne mlazne cijevi i pribora.         | <input type="checkbox"/> |
| Vodeni filter                                                                                 | 33 | 4.730-059.0        | Vodeni filter za zaštitu pumpe visokotlačnog čistača od čestica nečistoće iz prljave vode.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Komplet O-prstena                                                                             | 34 | 2.640-729.0        | Komplet zamjenskih O-prstena za jednostavnu zamjenu O-prstena i sigurnosnih čepova na priboru visokotlačnih čistača.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>VISOKOTLAČNA CRIJEVA</b>                                                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Zamjensko visokotlačno crijevo: sa sustavom protiv iskretanja i Quick Connect sustavom</b> |    |                    |                                                                                                                                                                                               |                          |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist                                                                 | 35 | 2.643-585.0        | Inovativno PremiumFlex visokotlačno crijevo sa sustavom protiv uvrtanja za rad bez zapinjanja. Dužina 10 m. Uklj. Quick Connect priključak.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zamjensko visokotlačno crijevo: sustav od 2009. sa sustavom Quick Connect</b>              |    |                    |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Visokotlačno crijevo Quick Connect H 9 Q                                                      | 36 | 2.641-721.0        | Visokotl. zamj. crijevo duž. 9 m za visokotl. čistače K2-K7 proizvedene 2009. ili kasnije, kod kojih se crijevo pričvršćuje na pištolj pomoću brze spojnice Quick Connect. 160 bar, 60°C.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zamjensko visokotlačno crijevo - set: sustav od 1992.</b>                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Komplet adaptera Produžno crijevo                                                             | 37 | 2.643-037.0        | Adapter za provjeru radnog tlaka H&G visokotlačnih uređaja bez bubnja za crijevo.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Napajanje visokotlačnog crijeva: Sustav za uređaje s Quick Connect sustavom</b>            |    |                    |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Produžno crijevo Quick Connect XH 10 Q                                                        | 38 | 2.641-710.0        | Produžno visokotlačno crijevo za veću fleksibilnost. Robusno kvalitetno crijevo DN 8 duž. 10 m za dugo trajanje. Za uređaje K3 - K7 proizvedene od 2008. godine s Quick Connect priključkom.  | <input type="checkbox"/> |
| XK 6 Q Quick Connect nastavak za crijevo                                                      | 39 | 2.641-709.0        | Produžno visokotl. crijevo za veću fleksibilnost. Robusno i kvalitetno DN 8 crijevo dužine 6 m osigurava dugotrajnost. Za serije K 2 do K 7 proizvedene od 2008. s Quick Connect priključkom. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ODLAGANJE CRIJEVA I KOLICA ZA CRIJEVO</b>                                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Hose trolley HT 2                                                                             | 40 | 2.645-361.0        |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 2.20 Set                                                                      | 41 | 2.645-362.0        |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3                                                                             | 42 | 2.645-363.0        |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA K 3 POWER CONTROL HOME  
1.676-103.0



|                                       |    | Br. za<br>narudžbu |  |                          |
|---------------------------------------|----|--------------------|--|--------------------------|
| ODLAGANJE CRIJEVA I KOLICA ZA CRIJEVO |    |                    |  |                          |
| Hose trolley HT 3.20 Set              | 43 | 2.645-364.0        |  | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4                     | 44 | 2.645-365.0        |  | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4.20 Set              | 45 | 2.645-366.0        |  | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5 M                   | 46 | 2.645-367.0        |  | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5.20 M Set            | 47 | 2.645-368.0        |  | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 6 M                   | 48 | 2.645-369.0        |  | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 2.10 Set                 | 49 | 2.645-370.0        |  | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 3                        | 50 | 2.645-371.0        |  | <input type="checkbox"/> |
| Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set    | 51 | 2.645-372.0        |  | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4                        | 52 | 2.645-373.0        |  | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4.20 Set                 | 53 | 2.645-374.0        |  | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.15 Automatic           | 54 | 2.645-377.0        |  | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.20 Automatic           | 55 | 2.645-378.0        |  | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.25 Automatic           | 56 | 2.645-379.0        |  | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA K 3 POWER CONTROL HOME  
1.676-103.0



|                                            |    | Br. za<br>narudžbu |                                                                                                                                                                                                            |                          |
|--------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ODLAGANJE CRIJEVA I KOLICA ZA CRIJEVO      |    |                    |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Hose Box HBX 5.30 Automatic                | 57 | 2.645-380.0        |                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.35 Automatic                | 58 | 2.645-381.0        |                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Premium kolut za crijevo HR 7.315 Kit 5/8" | 59 | 2.645-165.0        | Stanica za navodn. za praktično odlaganje crijeva i vrtnog pribora na malom prostoru. S uklonjivim bubnjem, prostorom za mlaznice, pištolje za prskanje, mlazne cijevi i kutijom za odlaganje.             | <input type="checkbox"/> |
| HT 3.420 Kit 5/8 kolica za crijevo         | 60 | 2.645-167.0        | Kompaktni bubanj za crijevo s visinski podesivom ručkom, kutnim priključkom za crijevo, okretnim kolom i inovativnim načinom savijanja za odlaganje na malom prostoru. Potpuno sastavljen.                 | <input type="checkbox"/> |
| CRIJEVA                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Crijevo PrimoFlex 1/2" 30m                 | 61 | 2.645-248.0        | Robusno PrimoFlex® kralj. vrtno crijevo (1/2") otp. na savijanje. Dužine 30 m. S pojač. mrežom za veću tlačnu otp. Bez štetnih tvari. Tlak pucanja: 24 bara. Temp. otp. od -20 do 65 °C.                   | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® crijevo 1/2" - 15 m             | 62 | 2.645-296.0        | Fleksibilno vrtno crijevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 15 m, otporno je na temperaturu, ima tehnologiju ojačanja otpornog na pritisak i ne sadrži tvari štetne za ljudsko zdravlje. Tlak pucanja: 22 bara. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m                     | 63 | 2.645-297.0        | Fleksibilno vrtno crijevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 25 m, otporno je na temperaturu, ima tehnologiju ojačanja otpornu na pritisak i ne sadrži tvari štetne za ljudsko zdravlje. Tlak pucanja: 24 bara.  | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® crijevo 5/8" - 15 m             | 64 | 2.645-298.0        | Dugo 15 m, otporno na temperaturu i ne sadrži supstance štetne za ljudsko zdravlje: Fleksibilno PrimoFlex® vrtno crijevo (5/8") s armaturnom mrežicom otpornom na pritisak i tlakom pucanja od 22 bara.    | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m              | 65 | 2.645-318.0        | Fleksibilno i iznimno otporno na prelamanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom tkanju: novo vrtno crijevo Performance Plus 1/2" duljine 20 m. Omogućuje stalan protok vode.                        | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m              | 66 | 2.645-319.0        | Iznimno otporno na prelamanje, posebno robusno i fleksibilno zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom tkanju: novo vrtno crijevo Performance Plus 1/2" duljine 50 m za stalan protok vode.               | <input type="checkbox"/> |
| Crijevo Performance Plus 5/8" -25m         | 67 | 2.645-320.0        | Kvalitetno vrtno crijevo iz Kärchera: novo vrtno crijevo Performance Plus 5/8", dugo 25 metara. Fleksibilno i izuzetno otporno na savijanje - za stalan protok vode. Tlak pucanja 40 bara.                 | <input type="checkbox"/> |
| Crijevo Performance Plus 5/8" -50m         | 68 | 2.645-321.0        | Performance Plus 5/8" vrtno crijevo dugo 50 metara, izrađeno od ultra robusnog višeslojnog tkanog materijala. Fleksibilno i izuzetno otporno na savijanje za stalan protok vode.                           | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m              | 69 | 2.645-322.0        | Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske utjecaje: vrtno crijevo Performance Plus 3/4" duljine 25 m. Fleksibilno, iznimno otporno na prelamanje i posebno robusno - za stalan protok vode.             | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m              | 70 | 2.645-323.0        | Posebno robusno, iznimno otporno na prelamanje i neškodljivo za zdravlje: 50 m dugo vrtno crijevo Performance Plus 3/4". Od visokokvalitetnog višeslojnog tkanja - za stalan protok vode.                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA K 3 POWER CONTROL HOME  
1.676-103.0



|                                                       |    | Br. za<br>narudžbu |                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|-------------------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CRIJEVA                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m                      | 71 | 2.645-324.0        | Inovativno crijevo Kärcher: posebno fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na prelamanje. Promjer: 1/2". Duljina: 20 m. S tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion.                              | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m                       | 72 | 2.645-325.0        | Inovativno crijevo Kärcher: posebno fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na prelamanje. Promjer: 1/2". Duljina: 50 m. S tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion.                              | <input type="checkbox"/> |
| Crijevo Performance Premium 5/8"-25m                  | 73 | 2.645-326.0        | Inovacija crijeva iz Kärchera: ultra-fleksibilno Performance Premium vrtno crijevo otporno na savijanje. Promjer: 5/8". Duljina: 25 m. S Kärcher Premium tehnologijom protiv torzije.                            | <input type="checkbox"/> |
| Crijevo PrimoFlex Premium 5/8" -50m                   | 74 | 2.645-327.0        | Inovacija crijeva iz Kärchera: ultra fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na savijanje. Promjer: 5/8". Duljina: 50 m. S Kärcher Premium tehnologijom protiv savijanja.                          | <input type="checkbox"/> |
| Komplet crijeva za visokotlačne čistače               | 75 | 2.645-156.0        | Kompl. crijeva za visokotl. čišć. ili navodnj. vrta. S 10 m crijevom PrimoFlex® (3/4"), G3/4 priključ. za slavinu, univerz. priključ. za crijevo i univerz. priključ. s Aqua Stop funkc.                         | <input type="checkbox"/> |
| Komplet crijeva za dovod vode                         | 76 | 2.645-258.0        | Dovodna crijeva (visokotlačni čistači, navodnjavanje vrta). S crijevom PrimoFlex® (1/2") dužine 10 m, priklj. za crijevo s i bez Aqua Stop-a, i univerzalnim priključkom za slavine bez navoja.                  | <input type="checkbox"/> |
| Crijevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m                         | 77 | 2.645-138.0        | Robus. i kvalit. PrimoFlex® vrtno crij. (1/2") otpor. na prelom. Duž. 20 m. S tkan. armat. Otp. na vis. tlak. Nije štet. za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Vel. temp. izdrž. od -20 do 65° C.                   | <input type="checkbox"/> |
| Crijevo PrimoFlex® 1/2"- 50 m                         | 78 | 2.645-139.0        | Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (1/2"). Dužine 50 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.                    | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® crijevo 5/8" - 25 m                        | 79 | 2.645-140.0        | Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (5/8"). Dužine 25 m. S tkanom armaturom otpornom na pritisak. Ne sadrži supstance štetne za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bara. Otpornost na visoke temperature od 0 do +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Crijevo PrimoFlex® 5/8"- 50 m                         | 80 | 2.645-141.0        | Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (5/8"). Dužine 50 m. S tkanom armaturom otpornom na pritisak. Ne sadrži supstance štetne za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bara. Otpornost na visoke temperature od 0 do +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Crijevo PrimoFlex® 3/4"- 25 m                         | 81 | 2.645-142.0        | Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (3/4"). Dužine 25 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.                    | <input type="checkbox"/> |
| Crijevo PrimoFlex® 3/4"- 50 m                         | 82 | 2.645-143.0        | Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (3/4"). Dužine 50 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.                    | <input type="checkbox"/> |
| UTIČNI SUSTAVI ZA CRIJEVO                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Univerzalna spojka crijeva Plus                       | 83 | 2.645-193.0        | Univerzalna spojka crijeva Plus s utorima za hvatanje od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilno sa svim klik-sustavima.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Univerzalna spojka crijeva Plus s funkcijom Aqua Stop | 84 | 2.645-194.0        | Univerzalna spojka crijeva Plus s funkcijom Aqua Stop i utorima za držanje od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilno sa svim klik-sustavima.                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostupni dodatci    ☐ Tirišanas lídzeplj.



## DODATCI ZA K 3 POWER CONTROL HOME

### 1.676-103.0



|                                                            |    | Br. za<br>narudžbu |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>UNIVERSALREINIGER</b>                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 553                    | 85 | 6.296-181.0        | Snažno univerzalno sredstvo za čišćenje bez problema uklanjanja ulja, masnoće i mineralna onečišćenja. Za vrtni namještaj, vozila, fasade i sve voodootporne površine.                                                                                                        | ○ |
| Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626                    | 86 | 6.295-753.0        | Snažno univerzalno sredstvo za čišćenje za Kärcher visokotlačne perače. S novim aktivnim sredstvom za uklanjanje prljavštine koje bez napora uklanja ulje, masnoću i tvrdokornu mineralnu prljavštinu samo hladnom vodom. Za korištenje u cijeloj kući i vrtu te na vozilima. | ○ |
| Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 555                    | 87 | 6.295-357.0        | Snažno univerzalno sredstvo za čišćenje bez problema uklanjanja ulja, masnoće i mineralna onečišćenja. Za vrtni namještaj, vozila, fasade i sve voodootporne površine.                                                                                                        | ○ |
| <b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>                       |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Ultra Foam Cleaner RM 527                                  | 88 | 6.296-173.0        | S dodatnim pojačivačem pjene za savršene rezultate čišćenja. Novi Active Dirt Remover s lakoćom uklanja ulje, masnu prljavštinu i prljavštinu vozila/ulice. Bez fosfata i nježan prema materijalima.                                                                          | ○ |
| Koncentrat autošampona RM 562                              | 89 | 6.295-843.0        | Koncentrat autošampona za čišćenje vozila uz poštedu materijala. Uklanja ulje, masnoću, sol i prljavštinu s ceste na laku, staklu, plastici i kromu. Razrijeđen daje 5 l sredstva za čišćenje.                                                                                | ○ |
| Sredstvo za uklanjanje insekata RM 618                     | 90 | 6.295-761.0        | Nježno odstranjuje insekte s lakiranih površina, rešetki hladnjaka, vanjskih ogledala, prozora i plastike.                                                                                                                                                                    | ○ |
| RM 650** sredstvo za čišćenje automobilske stakla 0,5l     | 91 | 6.296-105.0        | Čišćenje prozora i ogledala automobila bez tragova i odsjaja. Pouzdano uklanja insekte, otiske prstiju i prljavštinu s ceste. S antistatičkim učinkom za manje ponovnog zaprljanja.                                                                                           | ○ |
| RM 651 sredstvo za čišćenje unutrašnjosti                  | 92 | 6.296-106.0        | Za osvježavajuće čiste interijere bez mirisa: od kokpita do gumene brtve, od zaslona do presvlaka i kože. S antistatičkim učinkom i učinkovitom neutralizacijom mirisa.                                                                                                       | ○ |
| RM 652** sredstvo za njegu kokpita, polu-mat 0,5L          | 93 | 6.296-107.0        | Dubinska njega i zaštita svih površina od plastike i gume. Ostavlja iza sebe svilenkasto matirane površine koje su nove kao i nove, s ugodnim osjećajem koji odbijaju vodu i prljavštinu.                                                                                     | ○ |
| RM 660** vosak za poliranje 0,5l                           | 94 | 6.296-108.0        | Intenzivno čišćenje i pranje te zaštita otporna na vremenske uvjete u jednoj operaciji. Uklanjaju se sitne ogrebotine i pruge i vraća se izvorni sjaj boje.                                                                                                                   | ○ |
| RM 667** 0,5l sredstvo za čišćenje naplataka               | 95 | 6.296-048.0        | S vrhunskom snagom čišćenja i formulom za brzo djelovanje protiv svih uobičajenih vrsta prljavštine na cesti na svim uobičajenim tipovima naplataka. Inteligentna promjena boje prikazuje aktivno vrijeme djelovanja sredstva za čišćenje.                                    | ○ |
| RM 670** koncentrat za čišćenje vjetrobranskog stakla zimi | 96 | 6.296-109.0        | Sredstvo za čišćenje i antifriz za sustave za čišćenje vjetrobrana i prednjih svjetala. Sprječava smrzavanje vjetrobranskog stakla i osigurava pogled bez tragova i odsjaja.                                                                                                  | ○ |
| Auto šampon 3 u 1 RM 610                                   | 97 | 6.295-750.0        | Šamp. s jedinst. form. 3 u 1, koje uz maks. snagu čišć. zbog akt. otapala nečist. dod. ima form. za brzo suš. i ultra sjaj. Za maks. učinak čišć., njegu i zašt. u 1 kor. Za pranje svih voz.                                                                                 | ○ |
| Auto šampon RM 619                                         | 98 | 6.295-360.0        | Blago lužnato, pjeneće sredstvo za temeljito pranje vozila. Neškodljivo za okoliš te posebno čuva sve lakirane i plastične površine.                                                                                                                                          | ○ |

○ Tirišanas lidzekji.

## DODATCI ZA K 3 POWER CONTROL HOME

### 1.676-103.0



|                                                    |     | Br. za<br>narudžbu |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|----------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>               |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| Auto šampon RM 619                                 | 99  | 6.295-671.0        | Blago lužnato, pjeneće sredstvo za temeljito pranje vozila. Neškodljivo za okoliš te posebno čuva sve lakirane i plastične površine.                                                                                                                                              | <input type="radio"/> |
| Ultra Foam Cleaner RM 615                          | 100 | 6.295-743.0        | S posebno jakim pjenom za još intenzivnije čišćenje. Zbog novog akt. otapala nečist. brzo uklanja čak i ulja i masne nečistoće kao i tipične nečistoće na vozilima. Ne sadrži fosfate i čuva mat.                                                                                 | <input type="radio"/> |
| Sredstvo za čišćenje motocikala 3 u 1              | 101 | 6.295-763.0        | Za ručno čišćenje motocikala. Učinkovito uklanjanje tipične nečistoće kao što je prašina od kočenja, tragovi guma, insekti, blato i ulja. Savršena obrada zbog gel-formule s dobrim prijanjanjem.                                                                                 | <input type="radio"/> |
| <b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>           |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>Glas Finisher</b>                               |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| Finišer za staklo RM 627, 3 u 1                    | 102 | 6.295-474.0        | Štedi vrijeme i trud: Finišer za staklo 3 u 1 jamči postojanu čistoću bez mrlja i tragova, posebice za velike, teško pristup. proz. (npr. zimski vrtovi ili stakl. fas.). S form. za zašt. od pon. prljanja. Ne djeluje na zašt. stakl. površ.                                    | <input type="radio"/> |
| <b>Steinflächen</b>                                |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| Zaštita vanjskih površina RM 542                   | 103 | 6.295-594.0        | Visokoučinkovita zaštita vanjskih površina održava vanjske površine, osvježava boju, štiti od utjecaja okoline i impresionira svojim visokim površinskim učinkom.                                                                                                                 | <input type="radio"/> |
| Patio & Deck Cleaner koncentrat RM 564             | 104 | 6.295-842.0        | Koncentrat Patio & Deck za čišćenje balkona i terasa uz poštedu materijala (drvo/kamen). Uklanja ulje, mast, prljavštinu od emisija i čađu. Razrijeđen daje 5 l sredstva za čišćenje.                                                                                             | <input type="radio"/> |
| Sredstvo za čišćenje kamena i fasada RM 611, 3 u 1 | 105 | 6.295-765.0        | Snažno sred. za čišć. kamena i fas. s jedinstv. form. 3 u 1 za maks. učinak čišć. S aktiv. otapalom nečist., formulom protiv ponov. prljanja te zašt. od vjetra i vrem. utj.. Za maks. učinak čišć., njegu i zašt. u 1 kor. Primjenjivo na kamenim terasama, zidovima i fasadama. | <input type="radio"/> |
| Sredstvo za čišćenje kamena i fasada 3u1           | 106 | 6.296-227.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="radio"/> |
| Sredstvo za čišćenje kamena i fasada RM 623        | 107 | 6.294-031.0        | Ovo snažno sredstvo za čišćenje uklanja ulja, masnoće, čak i emisijska onečišćenja na kamenim i aluminijskim fasadama, kamenim zidovima, terasama i drugim kamenim površinama.                                                                                                    | <input type="radio"/> |
|                                                    | 108 | 6.295-359.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="radio"/> |
| <b>Holzflächen</b>                                 |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| Sredstvo za čišćenje drva 3 u 1 RM 612             | 109 | 6.295-757.0        | Snažno sred. za čišć. drva s jedinstv. formul. 3 u 1, koja osim maks. učinka čišć. zbog aktiv. otap. prljavštine dod. ima form. za UV-zaštitu i intenz. njegu. Za maks. učink. čišć., njegu i zaštitu u 1 koraku. Za sve zašt. i nezašt. drv. površ. u vanj. podr.                | <input type="radio"/> |
| Sredstvo za čišćenje drva RM 624                   | 110 | 6.295-361.0        | Za temeljito čišćenje svih zaštićenih i nezaštićenih drvenih površina otpornih na vodu, kao što je vrtni namještaj, drveni podovi i terase. Posebno čuva materijale.                                                                                                              | <input type="radio"/> |
| <b>Kunststoffflächen</b>                           |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| Sredstvo za čišćenje plastike RM 613, 3 u 1        | 111 | 6.295-758.0        | Jako sred. za čišćenje plastike s jedinstv. formulom 3 u 1, koja osim maks. učinka čišć. zbog aktiv. otapala nečist. dod. ima formulu za zašt. boje i mater. Za maks. uč. čišć., njegu i zašt. u 1 koraku. Za vrtni namj., plastične proz. okvire i dr. plast. površ.             | <input type="radio"/> |
| Sredstvo za čišćenje plastike RM 625               | 112 | 6.295-358.0        | Za temeljito čišćenje vrtnog namještaja, plastičnih prozorskih okvira, dječjih tobogana i drugih plastičnih površina. Posebno čuva materijal.                                                                                                                                     | <input type="radio"/> |

☐ Tirišanas lidzekli.