

## K 3 POWER CONTROL HOME T 5

K 3 Power Control visokotlačni čistač s G 120 Q Power Control pištoljem za prskanje. Sa savjetnikom za primjenu putem aplikacije, koji pruža praktične savjete za još učinkovitije rezultate čišćenja. uklj. Komplet za dom.



Made in Germany



Br. za narudžbu

1.676-106.0

- Power Control pištolj za prskanje s prikazom razine tlaka
- Teleskopska ručka na izvlačenje
- Spremnik za sredstvo za čišćenje

### Tehnički podaci

		4054278823614
Vrsta struje	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Tlak	bar / MPa	20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Protok	l/h	maks. 380
Površinski učinak	m <sup>2</sup> /h	25
Dolazna temperatura	°C	maks. 40
Priključna snaga	kW	1,6
Priključni kabel	m	5
Boja		Žuta boja
Težina bez pribora	kg	4,4
Težina uklj. ambalažu	kg	8,4
Dimenzije (d × š × v)	mm	297 × 280 × 677

### Oprema

Površinski čistač	T 5
Deteržent	Sredstvo za čišćenje drvenih terasa i paluba (spremno za upotrebu) RM 564 0,5 l
Visokotlačni pištolji	G 120 Q Power Control
Vario Power Jet	■
Glodalo za čišćenje	■
Visokotlačno crijevo	m 7
Quick Connect na strani uređaja	■
Korištenje sredstva za čišćenje pomoću	Spremnik
Odvojivi spremnik za sredstvo za čišćenje	■
Integrirani filtar za vodu	■
Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"	■

■ Uključeno u opseg isporuke



## Aplikacija Home & Garden

- Aplikacija Kärcher Home & Garden pretvorit će vas u stručnjaka za čišćenje.
- U postizanju savršenih rezultata čišćenja, oslonite se na sve znanje i iskustvo Kärcher stručnjaka.
- Praktična i sveobuhvatna usluga: sve informacije o uređaju, njegovoj primjeni i našem servisnom portalu.



## Power Control pištolj s okidačem s Quick Connectom i cijevima za prskanje

- Optimalne postavke za svaku površinu. 3 stupnja za visinu tlaka i jedan stupanj za sredstvo za čišćenje.
- Potpuna kontrola: ručni zaslon prikazuje unesene postavke.
- Quick Connect adapter za jednostavno pričvršćivanje visokotlačnog crijeva i pribora.



## Teleskopska ručka podesiva po visini

- Za praktičnu visinu izvlačenja.
- Kompletno uvlačenje za optimalno pospremanje.

## DODATCI ZA K 3 POWER CONTROL HOME T 5 1.676-106.0



		Br. za narudžbu		
<b>ČISTAČI POVRŠINA</b>				
Površinski čistač T-Racer T 5	1	2.644-084.0	Temeljito čisti velike površine bez prskanja: površinski čistač T 5 T-Racer. Zahvaljujući namjestivoj udaljenosti mlaznice može se rabiti na tvrdim kao i na osjetljivim površinama.	■
PS 30 Power ribač	2	2.644-123.0	Power ribač PS 30 s 3 integrirane visokotlačne mlaznice snažno i u kratkom vremenu skida tvrdokornu nečistoću s najrazličitijih površina. Idealno za stepenice i rubove. S integriranim brišačem za uklanjanje prljave vode.	□
PS 30 Plus	3	2.644-212.0	Snažan uređaj za ribanje PS 30 Plus uklanja tvrdokornu prljavštinu pomoću 3 visokotlačne mlaznice. Zahvaljujući okretnoj bočnoj mlaznici, svi kutovi i rubovi mogu se očistiti bez poteškoća.	□
<b>CIJEVI ZA PRSKANJE</b>				
VP 120 vario power mlaznica za K 2-K 4	4	2.642-724.0	Vario Power mlazna cijev za visokotlačne čistače klase K 2-K 3. Kontinuirana regulacija od niskotlačnog mlaza sredstva za čišćenje do visokotlačnog mlaza jednostavnim okretanjem na mlaznoj cijevi.	■
DB 120 glodalac za K 2- K3	5	2.642-727.0	Glodalac za nečistoću s učinkovitom rotirajućom mlaznicom Entry za Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 i K 3. Za posebno tvrdokorne nečistoće, kao površine obrasle mahovinom ili ostarjele površine.	■
Teleskopska mlazna cijev	6	2.642-347.0	Teleskopska mlazna cijev (1,20 - 4m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mjesta. S remenom za rame, bajonetnom spojnicom i integriranim, ergonomskim pištoljem. Težina: oko 2kg.	□
Teleskopska mlaznica sa zglibom	7	2.644-190.0	Jednostavno čišćenje na (skoro) svakom mjestu: pomoću teleskopske mlaznice okretnog zgliba podesivog za 180° jednostavno se može doprijeti u teško dostupna mjesta.	□
Set za čišćenje fasada i stakla	8	2.644-249.0	Set koji uključuje teleskopsku cijev za prskanje TLA 4 i nastavak za čišćenje fasada i stakla. Za jednostavno čišćenje teško dostupnih objekata kao što su fasada kuće ili zimski vrtovi.	□
Zaštita od prskanja	9	2.642-706.0	Transparentna zaštita od prskanja za Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 do K 7, štiti korisnika i okolinu od prskanja vode. Idealno kod čišćenja kutova i rubova.	□
Kutna mlazna cijev	10	2.638-817.0	Kutna mlazna cijev je posebno duga (oko 1 m) mlazna cijev savijena pod kutom, za komforno čišćenje teško dostupnih mjesta, kao npr. krovnih oluka ili podvozja.	□
Jednostupanjski produžetak mlaznice	11	2.643-240.0	Produžetak mlaznice za povećanje doseg za 0,4 m. Za komfornije i učinkovitije čišćenje teško dostupnih mjesta. Prikladno za sve Kärcher dijelove pribora.	□
Vario Power kratka mlaznica 360° VP 160 S	12	2.643-254.0	VP 160 S: kratka mlazna cijev Vario Power Jet Short 360° s kontinuiranom regulacijom tlaka i zglibom koji se okreće za 360°, idealna je za čišćenje bližih, teško pristupačnih mjesta.	□
<b>ČETKE I SPUŽVE</b>				
WB 7 Plus 3-u-1 četka za pranje	13	2.644-374.0	Posebno svestran zahvaljujući pametnoj kombinaciji: WB 7 Plus 3-u-1 četka za pranje kombinira mlaz pjene, visokotlačnu ravnu mlaznicu za raspršivanje i mekanu četku u jednom proizvodu.	□
WB 150 power četka	14	2.643-237.0	WB 150 Power četka za čišćenje osjetljivih površina bez prskanja. Učinkovita kombinacija visokog tlaka i manualnog pritiska četke štedi energiju, vodu i do 30 % vremena.	□

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci

## DODATCI ZA K 3 POWER CONTROL HOME T 5 1.676-106.0



		Br. za narudžbu		
<b>ČETKE I SPUŽVE</b>				
WB 120	15	2.644-060.0	Rotirajuća četka za pranje s izmjenjivim nastavkom za čišćenje svih glatkih površina kao što su lak, staklo ili plastika. Jednostavna i brza zamjena nastavaka zahvaljujući integriranoj aktivacijskoj poluzi.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotirajuća četka za pranje	16	2.644-286.0	Uvijek u pokretu: rotirajuća četka za pranje s izmjenjivim nastavkom čisti glatke površine poput boje, stakla ili plastike. Brze promjene pribora zahvaljujući integriranoj poluzi za otpuštanje.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	17	2.644-129.0	Nježno čisti automobile i motocikle: Rotirajuća četka za pranje s inovativnim zamjenjivim nastavkom Car & Bike od mekih mikrovlakana. Moguće je strojno pranje do 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala	18	2.644-287.0	Nježno čišćenje automobila i motocikala: rotirajuća četka za pranje s inovativnim uklonjivim nastavkom za automobile i motocikle od mikrovlakana. Perivo u perilici na 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 četka za pranje mekih površina	19	2.643-233.0	Meka četka za čišćenje većih površina kao što su automobili, kamp prikolice, čamci, fotonaponski sustavi, zimski vrtovi i grilje. Dobar učinak na površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Četka za pranje naplataka	20	2.643-234.0	Četka za pranje naplataka, za učinkovito čišćenje 360°, također i na teško pristupačnim mjestima. Ravnomjerna raspodjela vode oko 360° za ravnomjeran i nadasve čist rezultat čišćenja.	<input type="checkbox"/>
Washing brush rigid	21	6.903-276.0	Četka za pranje s mekanim čekinjama za čišćenje osjetljivih područja i teško pristupačnih mjesta u vanjskom prostoru. Prikladna za sve Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 do K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>VISOKOTLAČNI PIŠTOLJI</b>				
G 120 Q Full Control	22	2.643-823.0	G 120 Q Full Control visokotlačni pištolj za sve Kärcher K 3 Full Control uređaje prikazuje različite stupnjeve tlaka i mod sredstva za čišćenje. S funkcijom Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>ČIŠĆENJE CIJEVI</b>				
PC 7.5	23	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	24	2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
PC 20, komplet za čišćenje krovnih oluka i cijevi, 20 m	25	2.642-240.0	Komplet za čišćenje krovnih oluka i cijevi radi sasvim sam - uz pomoć visokog tlaka. Odvode, začepljene cijevi i krovne oluke moguće je jednostavno očistiti.	<input type="checkbox"/>
Komplet za čišćenje cijevi PC 15	26	2.637-767.0	Komplet za čišćenje cijevi s crijevom dužine 15 m za čišćenje cijevi, odvoda, vertikalnih cijevi i WC-a za učinkovito uklanjanje začepljenja.	<input type="checkbox"/>
PC 7.5, komplet za čišćenje cijevi, 7,5 m	27	2.637-729.0	Komplet za čišćenje cijevi s crijevom dužine 7,5 m za čišćenje cijevi, odvoda, vertikalnih cijevi i WC-a za učinkovito uklanjanje začepljenja.	<input type="checkbox"/>
<b>MLAZNICA ZA PJENU</b>				
FJ 6 mlaznica za pjenu	28	2.643-147.0	FJ 6 mlaznica za pjenu za čišćenje snažnom pjenu (npr. Ultra Foam Cleaner). Za automobil, motor i dr. kao i za nanošenje sredstava za njegu na kamene i drvene površine te na fasade.	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci

## DODATCI ZA K 3 POWER CONTROL HOME T 5 1.676-106.0



		Br. za narudžbu		
<b>MLAZNICA ZA PJENU</b>				
FJ 10 C, mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3	29	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + sustav brze zamjene FJ 10 C mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean. Komforno nanošenje sredstva za čišćenje i brzo mijenjanje različitih sredstava za čišćenje.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean, auto šampon 3 u 1	30	2.643-144.0	Auto šampon + sustav brze zamjene FJ 10 C mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean. Komforno nanošenje sredstva za čišćenje i brzo mijenjanje različitih sredstava za čišćenje.	<input type="checkbox"/>
<b>RAZNO</b>				
Komplet za pjeskarenje / mokri mlaz	31	2.638-792.0	Komplet za pjeskarenje i mokri mlaz za otklanjanje hrđe, boje i tvrdokornih nečistoća u kombinaciji s Kärcher sredstvom za pjeskarenje.	<input type="checkbox"/>
Vario zglob	32	2.640-733.0	Vario zglob koji se kontinuirano okreće za 180°, za čišćenje teško pristupačnih mjesta. Za priključenje između visokotlačnog pištolja i pribora ili produžne mlazne cijevi i pribora.	<input type="checkbox"/>
Vodeni filter	33	4.730-059.0	Vodeni filter za zaštitu pumpe visokotlačnog čistača od čestica nečistoće iz prljave vode.	<input type="checkbox"/>
Komplet O-prstena	34	2.640-729.0	Komplet zamjenskih O-prstena za jednostavnu zamjenu O-prstena i sigurnosnih čepova na priboru visokotlačnih čistača.	<input type="checkbox"/>
<b>VISOKOTLAČNA CRIJEVA</b>				
<b>Zamjensko visokotlačno crijevo: sa sustavom protiv iskretanja i Quick Connect sustavom</b>				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	35	2.643-585.0	Inovativno PremiumFlex visokotlačno crijevo sa sustavom protiv uvrtanja za rad bez zapinjanja. Dužina 10 m. Uklj. Quick Connect priključak.	<input type="checkbox"/>
<b>Zamjensko visokotlačno crijevo: sustav od 2009. sa sustavom Quick Connect</b>				
Visokotlačno crijevo Quick Connect H 9 Q	36	2.641-721.0	Visokotl. zamj. crijevo duž. 9 m za visokotl. čistače K2-K7 proizvedene 2009. ili kasnije, kod kojih se crijevo pričvršćuje na pištolj pomoću brze spojnice Quick Connect. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Zamjensko visokotlačno crijevo - set: sustav od 1992.</b>				
Komplet adaptera Produžno crijevo	37	2.643-037.0	Adapter za provjeru radnog tlaka H&G visokotlačnih uređaja bez bubnja za crijevo.	<input type="checkbox"/>
<b>Napajanje visokotlačnog crijeva: Sustav za uređaje s Quick Connect sustavom</b>				
Produžno crijevo Quick Connect XH 10 Q	38	2.641-710.0	Produžno visokotlačno crijevo za veću fleksibilnost. Robusno kvalitetno crijevo DN 8 duž. 10 m za dugo trajanje. Za uređaje K3 - K7 proizvedene od 2008. godine s Quick Connect priključkom.	<input type="checkbox"/>
XK 6 Q Quick Connect nastavak za crijevo	39	2.641-709.0	Produžno visokotl. crijevo za veću fleksibilnost. Robusno i kvalitetno DN 8 crijevo dužine 6 m osigurava dugotrajnost. Za serije K 2 do K 7 proizvedene od 2008. s Quick Connect priključkom.	<input type="checkbox"/>
<b>ODLAGANJE CRIJEVA I KOLICA ZA CRIJEVO</b>				
Hose trolley HT 2	40	2.645-361.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 2.20 Set	41	2.645-362.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	42	2.645-363.0		<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci



## DODATCI ZA K 3 POWER CONTROL HOME T 5 1.676-106.0



		Br. za narudžbu	
<b>ODLAGANJE CRIJEVA I KOLICA ZA CRIJEVO</b>			
Hose trolley HT 3.20 Set	43	2.645-364.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	44	2.645-365.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	45	2.645-366.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	46	2.645-367.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	47	2.645-368.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	48	2.645-369.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	49	2.645-370.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	50	2.645-371.0	<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	51	2.645-372.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4	52	2.645-373.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	53	2.645-374.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	54	2.645-377.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.20 Automatic	55	2.645-378.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	56	2.645-379.0	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci

## DODATCI ZA K 3 POWER CONTROL HOME T 5 1.676-106.0



		Br. za narudžbu		
<b>ODLAGANJE CRIJEVA I KOLICA ZA CRIJEVO</b>				
Hose Box HBX 5.30 Automatic	57	2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	58	2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
Premium kolut za crijevo HR 7.315 Kit 5/8"	59	2.645-165.0	Stanica za navodn. za praktično odlaganje crijeva i vrtnog pribora na malom prostoru. S uklonjivim bubnjem, prostorom za mlaznice, pištolje za prskanje, mlazne cijevi i kutijom za odlaganje.	<input type="checkbox"/>
HT 3.420 Kit 5/8 kolica za crijevo	60	2.645-167.0	Kompaktni bubanj za crijevo s visinski podesivom ručkom, kutnim priključkom za crijevo, okretnim kolom i inovativnim načinom savijanja za odlaganje na malom prostoru. Potpuno sastavljen.	<input type="checkbox"/>
<b>CRIJEVA</b>				
Crijevo PrimoFlex 1/2" 30m	61	2.645-248.0	Robusno PrimoFlex® kval. vrtno crijevo (1/2") otp. na savijanje. Dužine 30 m. S pojač. mrežom za veću tlačnu otp. Bez štetnih tvari. Tlak pucanja: 24 bara. Temp. otp. od -20 do 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® crijevo 1/2" - 15 m	62	2.645-296.0	Fleksibilno vrtno crijevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 15 m, otporno je na temperaturu, ima tehnologiju ojačanja otpornog na pritisak i ne sadrži tvari štetne za ljudsko zdravlje. Tlak pucanja: 22 bara.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	63	2.645-297.0	Fleksibilno vrtno crijevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 25 m, otporno je na temperaturu, ima tehnologiju ojačanja otpornu na pritisak i ne sadrži tvari štetne za ljudsko zdravlje. Tlak pucanja: 24 bara.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® crijevo 5/8" - 15 m	64	2.645-298.0	Dugo 15 m, otporno na temperaturu i ne sadrži supstance štetne za ljudsko zdravlje: Fleksibilno PrimoFlex® vrtno crijevo (5/8") s armaturnom mrežicom otpornom na pritisak i tlakom pucanja od 22 bara.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	65	2.645-318.0	Fleksibilno i iznimno otporno na prelamanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom tkanju: novo vrtno crijevo Performance Plus 1/2" duljine 20 m. Omogućuje stalan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	66	2.645-319.0	Iznimno otporno na prelamanje, posebno robusno i fleksibilno zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom tkanju: novo vrtno crijevo Performance Plus 1/2" duljine 50 m za stalan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Crijevo Performance Plus 5/8" -25m	67	2.645-320.0	Kvalitetno vrtno crijevo iz Kärchera: novo vrtno crijevo Performance Plus 5/8", dugo 25 metara. Fleksibilno i izuzetno otporno na savijanje - za stalan protok vode. Tlak pucanja 40 bara.	<input type="checkbox"/>
Crijevo Performance Plus 5/8" -50m	68	2.645-321.0	Performance Plus 5/8" vrtno crijevo dugo 50 metara, izrađeno od ultra robusnog višeslojnog tkanog materijala. Fleksibilno i izuzetno otporno na savijanje za stalan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	69	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske utjecaje: vrtno crijevo Performance Plus 3/4" duljine 25 m. Fleksibilno, iznimno otporno na prelamanje i posebno robusno - za stalan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	70	2.645-323.0	Posebno robusno, iznimno otporno na prelamanje i neškodljivo za zdravlje: 50 m dugo vrtno crijevo Performance Plus 3/4". Od visokokvalitetnog višeslojnog tkanja - za stalan protok vode.	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci

## DODATCI ZA K 3 POWER CONTROL HOME T 5 1.676-106.0



71, 73



72, 74



75



76



61-64, 77, 79, 81



78, 80, 82



83



84

		Br. za narudžbu		
<b>CRIJEVA</b>				
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	71	2.645-324.0	Inovativno crijevo Kärcher: posebno fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na prelamanje. Promjer: 1/2". Duljina: 20 m. S tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	72	2.645-325.0	Inovativno crijevo Kärcher: posebno fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na prelamanje. Promjer: 1/2". Duljina: 50 m. S tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion.	<input type="checkbox"/>
Crijevo Performance Premium 5/8"-25m	73	2.645-326.0	Inovacija crijeva iz Kärchera: ultra-fleksibilno Performance Premium vrtno crijevo otporno na savijanje. Promjer: 5/8". Duljina: 25 m. S Kärcher Premium tehnologijom protiv torzije.	<input type="checkbox"/>
Crijevo PrimoFlex Premium 5/8" -50m	74	2.645-327.0	Inovacija crijeva iz Kärchera: ultra fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na savijanje. Promjer: 5/8". Duljina: 50 m. S Kärcher Premium tehnologijom protiv savijanja.	<input type="checkbox"/>
Komplet crijeva za visokotlačne čistače	75	2.645-156.0	Kompl. crijeva za visokotl. čišć. ili navodnj. vrta. S 10 m crijevom PrimoFlex® (3/4"), G3/4 priključk. za slavinu, univerz. priključk. za crijevo i univerz. priključk. s Aqua Stop funkc.	<input type="checkbox"/>
Komplet crijeva za dovod vode	76	2.645-258.0	Dovodna crijeva (visokotlačni čistači, navodnjavanje vrta). S crijevom PrimoFlex® (1/2") dužine 10 m, priklj. za crijevo s i bez Aqua Stop-a, i univerzalnim priključkom za slavine bez navoja.	<input type="checkbox"/>
Crijevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m	77	2.645-138.0	Robus. i kvalit. PrimoFlex® vrtno crij. (1/2") otpor. na prelam. Duž. 20 m. S tkan. armat. Otp. na vis. tlak. Nije štet. za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Vel. temp. izdrž. od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Crijevo PrimoFlex® 1/2"- 50 m	78	2.645-139.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (1/2"). Dužine 50 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® crijevo 5/8" - 25 m	79	2.645-140.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (5/8"). Duljine 25 m. S tkanom armaturom otpornom na pritisak. Ne sadrži supstance štetne za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bara. Otpornost na visoke temperature od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Crijevo PrimoFlex® 5/8"- 50 m	80	2.645-141.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (5/8"). Duljine 50 m. S tkanom armaturom otpornom na pritisak. Ne sadrži supstance štetne za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bara. Otpornost na visoke temperature od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Crijevo PrimoFlex® 3/4"- 25 m	81	2.645-142.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (3/4"). Dužine 25 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Crijevo PrimoFlex® 3/4"- 50 m	82	2.645-143.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (3/4"). Dužine 50 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
<b>UTIČNI SUSTAVI ZA CRIJEVO</b>				
Univerzalna spojka crijeva Plus	83	2.645-193.0	Univerzalna spojka crijeva Plus s utorima za hvatanje od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilno sa svim klik-sustavima.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna spojka crijeva Plus s funkcijom Aqua Stop	84	2.645-194.0	Univerzalna spojka crijeva Plus s funkcijom Aqua Stop i utorima za držanje od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilno sa svim klik-sustavima.	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci    Tirišanas lidzekļi.



## DODATCI ZA K 3 POWER CONTROL HOME T 5 1.676-106.0



		Br. za narudžbu		
<b>UNIVERSALREINIGER</b>				
Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 553	85	6.296-181.0	Snažno univerzalno sredstvo za čišćenje bez problema uklanja ulja, masnoće i mineralna onečišćenja. Za vrtni namještaj, vozila, fasade i sve vodootporne površine.	<input type="radio"/>
Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626	86	6.295-753.0	Snažno univerzalno sredstvo za čišćenje za Kärcher visokotlačne peralice. S novim aktivnim sredstvom za uklanjanje prljavštine koje bez napora uklanja ulje, masnoću i tvrdokornu mineralnu prljavštinu samo hladnom vodom. Za korištenje u cijeloj kući i vrtu te na vozilima.	<input type="radio"/>
Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 555	87	6.295-357.0	Snažno univerzalno sredstvo za čišćenje bez problema uklanja ulja, masnoće i mineralna onečišćenja. Za vrtni namještaj, vozila, fasade i sve vodootporne površine.	<input type="radio"/>
<b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>				
Ultra Foam Cleaner RM 527	88	6.296-173.0	S dodatnim pojačivačem pjene za savršene rezultate čišćenja. Novi Active Dirt Remover s lakoćom uklanja ulje, masnu prljavštinu i prljavštinu vozila/ulice. Bez fosfata i nježan prema materijalima.	<input type="radio"/>
Koncentrat autošampona RM 562	89	6.295-843.0	Koncentrat autošampona za čišćenje vozila uz poštedu materijala. Uklanja ulje, masnoću, sol i prljavštinu s ceste na laku, staklu, plastici i kromu. Razrijeđen daje 5 l sredstva za čišćenje.	<input type="radio"/>
Sredstvo za uklanjanje insekata RM 618	90	6.295-761.0	Nježno odstranjuje insekte s lakiranih površina, rešetki hladnjaka, vanjskih ogledala, prozora i plastike.	<input type="radio"/>
RM 650** sredstvo za čišćenje automobilske stakla 0,5l	91	6.296-105.0	Čišćenje prozora i ogledala automobila bez tragova i odsjaja. Pouzdano uklanja insekte, otiske prstiju i prljavštinu s ceste. S antistatičkim učinkom za manje ponovnog zaprljanja.	<input type="radio"/>
RM 651 sredstvo za čišćenje unutrašnjosti	92	6.296-106.0	Za osvježavajuće čiste interijere bez mirisa: od kokpita do gumene brtve, od zaslona do presvlaka i kože. S antistatičkim učinkom i učinkovitom neutralizacijom mirisa.	<input type="radio"/>
RM 652** sredstvo za njegu kokpita, polu-mat 0,5L	93	6.296-107.0	Dubinska njega i zaštita svih površina od plastike i gume. Ostavlja iza sebe svilenkasto matirane površine koje su nove kao i nove, s ugodnim osjećajem koji odbijaju vodu i prljavštinu.	<input type="radio"/>
RM 660** vosak za poliranje 0,5l	94	6.296-108.0	Intenzivno čišćenje i pranje te zaštita otporna na vremenske uvjete u jednoj operaciji. Uklanjaju se sitne ogrebotine i pruge i vraća se izvorni sjaj boje.	<input type="radio"/>
RM 667** 0,5l sredstvo za čišćenje naplataka	95	6.296-048.0	S vrhunskom snagom čišćenja i formulom za brzo djelovanje protiv svih uobičajenih vrsta prljavštine na cesti na svim uobičajenim tipovima naplataka. Inteligentna promjena boje prikazuje aktivno vrijeme djelovanja sredstva za čišćenje.	<input type="radio"/>
RM 670** koncentrat za čišćenje vjetrobranskog stakla zimi	96	6.296-109.0	Sredstvo za čišćenje i antifriz za sustave za čišćenje vjetrobrana i prednjih svjetala. Sprječava smrzavanje vjetrobranskog stakla i osigurava pogled bez tragova i odsjaja.	<input type="radio"/>
Auto šampon 3 u 1 RM 610	97	6.295-750.0	Šamp. s jedinst. form. 3 u 1, koje uz maks. snagu čišć. zbog akt. otapala nečist. dod. ima form. za brzo suš. i ultra sjaj. Za maks. učinak čišć., njegu i zašt. u 1 kor. Za pranje svih voz.	<input type="radio"/>
Auto šampon RM 619	98	6.295-360.0	Blago lužnato, pjeneće sredstvo za temeljito pranje vozila. Neškodljivo za okoliš te posebno čuva sve lakirane i plastične površine.	<input type="radio"/>

Tirišanas lidzekji.

## DODATCI ZA K 3 POWER CONTROL HOME T 5 1.676-106.0



		Br. za narudžbu		
<b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>				
Auto šampon RM 619	99	6.295-671.0	Blago lužnato, pjeneće sredstvo za temeljito pranje vozila. Neškodljivo za okoliš te posebno čuva sve lakirane i plastične površine.	<input type="radio"/>
Ultra Foam Cleaner RM 615	100	6.295-743.0	S posebno jakim pjenom za još intenzivnije čišćenje. Zbog novog akt. otapala nečist. brzo uklanja čak i ulja i masne nečistoće kao i tipične nečistoće na vozilima. Ne sadrži fosfate i čuva mat.	<input type="radio"/>
Sredstvo za čišćenje motocikala 3 u 1	101	6.295-763.0	Za ručno čišćenje motocikala. Učinkovito uklanja tipične nečistoće kao što je prašina od kočenja, tragovi guma, insekti, blato i ulja. Savršena obrada zbog gel-formule s dobrim prijanjanjem.	<input type="radio"/>
<b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>				
<b>Glas Finisher</b>				
Finišer za staklo RM 627, 3 u 1	102	6.295-474.0	Štedi vrijeme i trud: Finišer za staklo 3 u 1 jamči postojanu čistoću bez mrlja i tragova, posebice za velike, teško pristup. proz. (npr. zimski vrtovi ili stakl. fas.). S form. za zašt. od pon. prljanja. Ne djeluje na zašt. stakl. površ.	<input type="radio"/>
<b>Steinflächen</b>				
Zaštita vanjskih površina RM 542	103	6.295-594.0	Visokoučinkovita zaštita vanjskih površina održava vanjske površine, osvježava boju, štiti od utjecaja okoline i impresionira svojim visokim površinskim učinkom.	<input type="radio"/>
Patio & Deck Cleaner koncentrat RM 564	104	6.295-842.0	Koncentrat Patio & Deck za čišćenje balkona i terasa uz poštedu materijala (drvo/kamen). Uklanja ulje, mast, prljavštinu od emisija i čađu. Razrijeđen daje 5 l sredstva za čišćenje.	<input type="radio"/>
Sredstvo za čišćenje kamena i fasada RM 611, 3 u 1	105	6.295-765.0	Snažno sred. za čišć. kamena i fas. s jedinstv. form. 3 u 1 za maks. učinak čišć. S aktiv. otapalom nečist., formulom protiv ponov. prljanja te zašt. od vjetra i vrem. utj.. Za maks. učinak čišć., njegu i zašt. u 1 kor. Primjenjivo na kamenim terasama, zidovima i fasadama.	<input type="radio"/>
Sredstvo za čišćenje kamena i fasada 3u1	106	6.296-227.0		<input type="radio"/>
Sredstvo za čišćenje kamena i fasada RM 623	107	6.294-031.0	Ovo snažno sredstvo za čišćenje uklanja ulja, masnoće, čak i emisijska onečišćenja na kamenim i aluminijskim fasadama, kamenim zidovima, terasama i drugim kamenim površinama.	<input type="radio"/>
	108	6.295-359.0		<input type="radio"/>
<b>Holzflächen</b>				
Sredstvo za čišćenje drva 3 u 1 RM 612	109	6.295-757.0	Snažno sred. za čišć. drva s jedinstv. formul. 3 u 1, koja osim maks. učinka čišć. zbog aktiv. otap. prljavštine dod. ima form. za UV-zaštitu i intenz. njegu. Za maks. učinak čišć., njegu i zaštitu u 1 koraku. Za sve zašt. i nezašt. drv. površ. u vanj. podr.	<input type="radio"/>
Sredstvo za čišćenje drva RM 624	110	6.295-361.0	Za temeljito čišćenje svih zaštićenih i nezaštićenih drvenih površina otpornih na vodu, kao što je vrtni namještaj, drveni podovi i terase. Posebno čuva materijale.	<input type="radio"/>
<b>Kunststoffflächen</b>				
Sredstvo za čišćenje plastike RM 613, 3 u 1	111	6.295-758.0	Jako sred. za čišćenje plastike s jedinstv. formulom 3 u 1, koja osim maks. učinka čišć. zbog aktiv. otapala nečist. dod. ima formulu za zašt. boje i mater. Za maks. uč. čišć., njegu i zašt. u 1 koraku. Za vrtni namj., plastične proz. okvire i dr. plast. površ.	<input type="radio"/>
Sredstvo za čišćenje plastike RM 625	112	6.295-358.0	Za temeljito čišćenje vrtnog namještaja, plastičnih prozorskih okvira, dječjih tobogana i drugih plastičnih površina. Posebno čuva materijal.	<input type="radio"/>

Tirišanas lidzekļi.