




B 40 W

Súroló-szívógép meghajtással, 40 l tartállyal, 51 cm tárcsakefével, KIK-rendszerrel, gondozásmentes 105 Ah-akkumulátorral, tartályöblítő-rendszerrel, Auto-Fill-intesztítőszeradagolással, szívógerendával.



1 Auto-fill funkció

- Automatikus frissvíz-betöltés
- Friss vizes tömlőt csatlakoztatni, a töltés automatikusan megáll, mikor a tartály telítettségét érzékeli.



2 Kefefej tárcsatechnikával

- Egyszerű kefcseré másodpercek alatt
- Egyszerű kezelés: A kefe kioldása a lábpedállal, a tárcsakefe felhelyezése a padlófej leeresztésével, vagy kézzel felpattintani.



3 Könnyű kezelőkapcsoló

- Használata egyszerű.
- Az alapfunkciókat az EASY-kapcsolóval lehet szabályozni.



4 Energiatakarékos ecoefficiency mód.

- Jelentősen csökkentett energiafelhasználás és hosszabb akkumulátor futási idő.
- Az ecoefficiency fokozat extra halk, ezért optimálisan használható zajérzékeny helyekre (pl. kórházak, hotelek)


B 40 W DOSE+105Ah+D51+Rins+AutoFill+Squee
Műszaki adatok

Cikkszám	0.300-009.0	
EAN kód	4039784652484	
Kefék munkaszélessége	mm	510
Szívás munkaszélessége	mm	850
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	40 / 40
Kefefordulatszám	rpm	180
Kefenyomás	Kefenyomás (g/cm ²)	30 /
Felvételi teljesítmény	W	ig 1300
Súly (kiegészítőkkal)	kg	169
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1249 × 575 × 1145
Akkumulátorfeszültség	V	24
Akkumulátorkapacitás	Akkumulátor (Ah/V)	105

Felszereltség

Tárcsakéfe	■
FACT	-
Beépített tisztítószer-adagolás	■
Menetmeghajtás	■
Akkumulátor	■
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve	■
Tartály a tartályban felépítés	■
■ Alaptartozék	

B 40 W DOSE+105AH+D51+RINS+AUTOFILL+SQUEE 0.300-009.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Keményiség / Keefe típusa	Átmérő	Szín	Meny- nyiség	Leírás	
Tárcsa kefék BD								
Tárcsakefe	1	4.905-026.0	közepes	510 mm	piros	1 darab	Közepesen kemény tárcsakefe (510 mm) piros kivitelben minden általános tisztítási feladatra. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-028.0	nagyon puha	510 mm	Fehér	1 darab	Nagyon puha tárcsakefe (510 mm) fehér kivitelben érzékeny padlók tisztításához, valamint polírozáshoz. 0,35 mm vastag, 41 mm hosszú PPN sörtékkel.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-027.0	puha	510 mm	natúr	1 darab	Puha tárcsakefe (natúr, 510 mm) polírozáshoz és foltok eltávolításához. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú Union Bur-nish sörtékeverékkel.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-029.0	kemény	510 mm	fekete	1 darab	Kemény tárcsakefe (510 mm) fekete kivitelben strapabíró burkolatokhoz. Alaptisztításhoz és makacs szennyeződésekhez. 1,0 mm vastag, 41 mm hosszú Tynex sörtékkel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

B 40 W DOSE+105AH+D51+RINS+AUTOFILL+SQUEE 0.300-009.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Hossz	Szín	Meny-nyiség			Leírás	
Szívógerenda komplett									
Szívógerenda	1	4.777-401.0	850 mm	áttetsző	1 darab				<input checked="" type="checkbox"/>
Szívógerenda, ívelt	2	4.777-416.0	850 mm	kék	1 darab				<input type="checkbox"/>
Szívógerenda, V formájú	3	4.777-079.0	900 mm	áttetsző	1 darab				<input type="checkbox"/>
Szívójak szívógerendákhoz									
Szívójak	4	6.273-207.0	890 mm	áttetsző	2 parts				<input type="checkbox"/>
	5	6.273-229.0	890 mm	áttetsző	2 parts				<input type="checkbox"/>
	6	6.273-290.0	890 mm	áttetsző	2 parts				<input type="checkbox"/>
	7	6.273-213.0	890 mm	kék	2 parts				<input type="checkbox"/>
Szívójak készlet, bordázott, olajálló	8	6.273-023.0	1010 mm	áttetsző	2 parts				<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

B 40 W DOSE+105AH+D51+RINS+AUTOFILL+SQUEE 0.300-009.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Hossz	Szín	Meny-nyiség				Leírás	
Egyebek										
KIK-kulcs, sárga	1	5.035-344.0		sárga	1 darab				A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	■
KIK-kulcs, szürke	2	5.035-348.0		szürke	1 darab				A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.	■
Fedél tartálybelső- tisztításhoz	3	4.035-369.0	73 cm		1 darab				A B 40 sorozatú gépek tartálytisztító rendszerrel: szerszám nélkül cserélhető szennyezettvíz-tartály fedél integrált permetező fűvőkákkal.	■
Töltőtömlő	4	6.680-124.0	1,5 m		1 darab				Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcsapval használható.	□
KIK-kulcs, fehér	5	4.035-076.0		Fehér	1 darab				Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához	□
KIK-kulcs, sárga	6	4.035-408.0		sárga	5 darab				Kulcs az üzemeltetők számára. Nem állítható be.	□
KIK-kulcs, fehér	7	4.035-064.0		Fehér	5 darab				5 fehér kulcs kulcstartóval. Lehetővé teszi a paraméterek beállítását a nyári vagy téli, napsütésben vagy esőben, érzékeny padlón, műhelyekben és bemutatóterekben végzett takarításhoz.	□
ecolzero beépítőkészlet	8	5.388-133.0			1 darab				Az ecolzero klíma-semleges tisztítással: a gép használatával előállított CO2 kompenzációjaként az egész világon támogatjuk az éghajlatvédelmi projekteket.	□
Home Base tartozékok										
Homebase adapter	9	5.035-488.0			1 darab				Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	□
Homebase készlet, moppartó	10	4.035-374.0			1 darab				A Gyűjtőkészlet "Mop" tartalma: Mopklip, Mop- és flakontartó - ideális megoldás a felmosó mopok tárolásához közvetlenül a készüléken.	□
Dupla akasztó	11	6.980-077.0			1 darab				Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Akasztó, szürke	12	6.980-078.0			1 darab				Moppartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Flakon tartó	13	6.980-080.0			1 darab				Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	□
Homebase boks szett	14	4.035-406.0			1 darab				A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törölkendővel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	□
Univerzális akasztó szett	15	4.070-075.0			1 darab				Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	□
Tisztítószer adagoló										
Tisztítószer-fali adagoló készlet	16	2.641-811.0			1 darab				A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlás-gátlóval együtt.	□

■ Alapartozék □ Opcionális tartozék

B 40 W DOSE+105AH+D51+RINS+AUTOFILL+SQUEE 0.300-009.0

KÄRCHER



		Cikkszám						Leírás	
Padlófejek									
Kefefej D 51	1	2.763-026.0						Kefefej 1 tárcsakefével, 51 cm munkaszélesség	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

B 40 W DOSE+105AH+D51+RINS+AUTOFILL+SQUEE 0.300-009.0

KÄRCHER



1



2

		Cikkszám	Hossz	Átmérő	Meny-nyiség		Leírás	
Egyéb tartozék készletek								
Auto Fill In vegyszerbetöltés	1	4.035-345.0			1 darab		Automatikus betöltőrendszer. A vízadagolást automatikusan leállítja, mikor a tartály megtelik. Tűlfolyás elleni védelemmel.	<input checked="" type="checkbox"/>
Szívótömlő tartozék	2	4.444-015.0	3,25 m		1 darab		A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

B 40 W DOSE+105AH+D51+RINS+AUTOFILL+SQUEE

0.300-009.0

KÄRCHER



1

		Cikkszám	Mennyiség	Akkumulátor-feszültség	Akkumulátorkapacitás	Akkumulátortípusa	Leírás	
Akkumulátorok								
Gondozásmentes akkumulátor 2x 12V/105Ah	1	2.815-100.0	2 parts	24 V	105 Akkumulátor (Ah/V)	Karbantartásmentes	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 105 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	■
Akkumulátorkészlet	2	4.035-373.0		24 V	105 Akkumulátor (Ah/V)		Gondozásmentes akkumulátorkészlet 2x 12 V-os elemekből és csatlakozó kábelekből.	■
Akkumulátor tartozékok								
Akkumulátor beépítő készlet	3	2.638-036.0	2 parts				Akkumulátor beépítő készlet az akkumulátorkészlet gépbe történő beépítéséhez. Tartalma: csatlakozókábel és konzolok.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

B 40 W DOSE+105AH+D51+RINS+AUTOFILL+SQUEE

0.300-009.0

KÄRCHER


		Cikkszám	Keménység / Kefe típusa	Átmérő	Szín	Meny-nyiség	Leírás	
Mikroszálás pad								
Mikroszálás Pad	1	6.371-271.0	mikroszálás	508 mm	Fehér	5 darab	5 fehér mikroszálás pad központosító nyílással és 508 mm átmérővel. Kiváló, a pórusok mélyére ható tisztítóerő csiszolt padlólapokon is. Alkalmas pl. BD 100/250 R és BDS 51/180 C típusokhoz.	<input type="checkbox"/>
Pad-ek								
Pad	2	6.371-320.0	puha	508 mm	Fehér	5 darab	Szemcsézet nélküli, padlók polírozásához. D 51 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-468.0	puha	508 mm	bézs	5 darab	Finom szemcsézettel, padlók polírozásához.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-079.0	közepesen puha	508 mm	piros	5 darab	Puha, piros, 480 mm	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-078.0	közepesen kemény	508 mm	zöld	5 darab	Közepes, zöld, 480 mm	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-077.0	kemény	508 mm	fekete	5 darab	Kemény fekete, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad szett	7	2.639-258.0	kemény	508 mm	barna	2 darab	Kiválóan csiszoló korong-pad a vegyi anyagoktól mentes védőfóliához és a bevonatok eltávolításához.	<input type="checkbox"/>
Pad	8	6.371-146.0	puha	500 mm	bézs / natúr	5 darab	Természetes szálakkal, polírozáshoz. A lábbelik okozta csíkokat is nagyon jól eltávolítja.	<input type="checkbox"/>
Pad-hajtótányér								
Pad-hajtó tányér	9	4.762-534.0		479 mm		1 darab	Paddel történő tisztításhoz. Gyorscserelelő rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.	<input type="checkbox"/>
Gyémánt pad-ek								
Gyémántpad	10	6.371-260.0	durva	508 mm	Fehér	5 darab	Fehér gyémántpad (durva) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat és gondoskodik a felület tisztaságáról és selymes fényéről.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-261.0	közepes	508 mm	sárga	5 darab	Sárga gyémántpad (közepes) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a finomabb karcolásokat és gondoskodik a felület egyenletességéről és csillogásáról.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-240.0	finom	508 mm	zöld	5 darab	Zöld gyémántpad (finom) 508 mm átmérővel. Magasfényű padlóburkolatok felpolírozásához, terazzo és természetes kő felületek gyors polírozásához.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

B 40 W DOSE+105AH+D51+RINS+AUTOFILL+SQUEE 0.300-009.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Széles- ség	Hossz	Leírás	
Egyéb								
Tisztítószer tartály, komplett	1	4.070-006.0	1 darab					<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék