

B 80 W BP PACK 240AH+DOSE

Gyalogkíséretű súrolószívó gép (60 l) 1000-2500 m²-es területekhez. Meghajtással, KIK-rendszerrel, tartályöblítő rendszerrel, Auto Fill funkcióval, tisztítószer-adagolóval és akkumulátorral (170 Ah).



Cikkszám

0.300-033.0

Műszaki adatok

EAN kód		4039784697157
Meghajtás módja		Akkumulátor
Kefék munkaszélessége	mm	650
Szívás munkaszélessége	mm	850
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	80 / 80
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	3000
Felületi teljesítmény, tényleges	m ² / h	2250
Akkumulátor típusa		karbantartást nem igénylő
Akkumulátor	V / Ah	24 / 240
Akkumulátor üzemideje	h	max. 4
Kefefordulatszám	fordulat	180 - 1300
Kefenyomás	g / cm ²	28 - 430
Zajszint	dB (A)	62
Tápfeszültség	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Felvételi teljesítmény	W	2200
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1617 × 810 × 1152

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

Felszereltség

DOSE	■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	■
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve	■
2 tartályos rendszer	■
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer	■
Motor	Akkumulátor
szabványos nappali menetfény	■

■ Alaptartozék



Kefefej, kipróbált és jól bevált tárcsás vagy hengeres technológiával

- Elérhető akár 65, vagy 75 centiméter munkaszélességgel is.
- Az igényeknek megfelelő kefetechnológia és munkaszélesség.


A kefefej és a gumibetét automatikusan emelkedik és süllyed

- Automatikusan alkalmazkodik a tisztítási feladatokhoz a kiválasztott tisztítási programnak megfelelően.
- Hátrafelé való haladás esetén a szívógerenda automatikusan megemelkedik.

Beállítható kefenyomás

- A kefék érintkezési nyomásának elektromos beállítása.
- A tisztítási követelményekhez illő pontos beállítás.
- A felületi nyomás automatikusan visszaáll

TARTOZÉKA B 80 W BP PACK 240AH+DOSE
0.300-033.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
KIK-kulcs, sárga	1	5.035-344.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	■
KIK-kulcs, szürke	2	5.035-348.0	A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.	■
Fedél tartálybelső-tisztítás nélkül	3	4.035-334.0	Szerszám nélkül cserélhető szennyezettvíz-tartály fedél B 40 sorozatú gépekhez, amelyek nincs tartálybelső-tisztítása.	□
Töltőtömlő	4	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcappal használható.	□
KIK-kulcs, fehér	5	4.035-076.0	Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához	□
KIK-kulcs, sárga	6	4.035-408.0	Kulcs az üzemeltetők számára. Nem állítható be.	□
KIK-kulcs, fehér	7	4.035-064.0	5 fehér kulcs kulcstartóval. Lehetővé teszi a paraméterek beállítását a nyári vagy téli, napsütésben vagy esőben, érzékeny padlón, műhelyekben és bemutatótermekben végzett takarításhoz.	□
Home Base tartozékok				
Homebase adapter	8	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	□
Homebase készlet, moptartó	9	4.035-374.0	A Gyűjtőkészlet "Mop" tartalma: Mopklip, Mop- és flakontartó – ideális megoldás a felmosó mopok tárolásához közvetlenül a készüléken.	□
Dupla akasztó	10	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Akasztó, szürke	11	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Flakon tartó	12	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas – csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	□
Homebase bokszt szett	13	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törölkendőkkel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűkkel együtt.	□
Univerzális akasztó szett	14	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 80 W BP PACK 240AH+DOSE

0.300-033.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Holder suction bar complete	15	9.753-088.0	Az acéltok a Home Base súroló-szárító karfájához csatlakozik, és lehetővé teszi az ablaktörő biztonságos tárolását és szállítását.	☐
Kerekek/abroncsok				
Kerék átépítőkészlet	16	4.744-162.0	Csökkenti a padló terhelését <0,5 N / mm ² -re, a DIN 18032 szerint.	☐
Tisztítószer adagoló				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	17	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlás gátlóval együtt.	☐
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor 4x 6V/240Ah, 24 V, 240 Ah, karbantartást nem igénylő	18	2.815-102.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 240 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	■
Akkumulátor tartozékok				
Akkumulátor rögzítőkészlet	19	2.638-106.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Három csatlakozókábellel. A kép hozzá hasonló.	■
Távolságtartó	20	4.642-021.0	2.642-751.0 gyorsító készlethez. Megakadályozza az akkumulátor elmozdulását a készülékben.	☐
HENGERKEFÉK (BR)				
Hengerkefe, közepes, piros, 700 mm	21	4.035-578.0	Piros színű standard hengerkefe a karbantartó tisztításhoz.	☐
Hengerkefe, puha, Fehér, 700 mm	22	6.907-729.0	Fehér hengerkefe érzékeny padlóburkolatok tisztításához.	☐
Narancssárga hengerkefe - R75, magas / alacsony, narancs, 700 mm	23	6.907-730.0	Narancssárga hengerkefe magas és alacsony szerkezettel a texturált padlóburkolatok különösen hatékony tisztításához.	☐
Zöld hengerkefe - R75, kemény, zöld, 700 mm	24	6.907-731.0	Zöld, csiszoló hengerkefe mélytisztításhoz és a ragacsos szennyeződések eltávolításához.	☐
Fekete hengerkefe - R75, nagyon kemény, fekete, 700 mm	25	6.907-732.0	Fekete, nagy mértékben csiszoló hengerkefe a nagyon ragadós szennyeződésekkel tarkított strapabíró padlóburkolatok mélytisztításához.	☐
Hengerkefe, puha, Fehér, 638 mm	26	6.906-981.0	Puha, kényes felületek tisztításához és polírozásához. R 65 kefefejrel.	☐
Hengerkefe, piros BR 65, közepes, piros, 638 mm	27	4.035-187.0	Hengerkefe, közepesen kemény, piros. Hossz: 638 mm. Kopásálló csillagkerék-mechanizmussal. Normál használathoz. Sörték: Polipropilén, 0,5 mm vastag, 20 mm hosszú.	☐
Hengerkefe, magas / alacsony, narancs, 638 mm	28	6.906-982.0	Közepesen kemény, narancssárga, strukturált padlók és mély fugák tisztításához. R65 kefefejrel.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 80 W BP PACK 240AH+DOSE
0.300-033.0




		Cikkszám	Leírás	
HENGERKEFÉK (BR)				
Hengerkefe, kemény, zöld, 638 mm	29	6.906-983.0	Zöld, Erősen szennyezett padlókhöz és alapítisztításhoz. R65 kefefejjel.	☐
Hengerkefe, nagyon kemény, fekete, 638 mm	30	6.906-984.0	Nagyon kemény, fekete, extrém szennyeződésekhez, csak kevésbé kényes felületekhez. R 65 kefefejjel.	☐
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsa kefe, nagyon puha, Fehér, 385 mm	31	4.905-019.0	Nagyon puha, kényes felületek tisztításához és polírozásához, D 75 kefefejjel.	☐
Tárcsa kefe, puha, natúr, 385 mm	32	4.905-020.0	Natúrszörből tisztításhoz és polírozáshoz. D 75 kefefejjel.	☐
Tárcsa kefe, közepes, piros, 385 mm	33	4.905-018.0	Közepes, minden felületre. Standard D 75 kefefejjel. Minden tisztítási feladatra alkalmas.	☐
Tárcsa kefe, kemény, fekete, 385 mm	34	4.905-021.0	Kemény, makacs szennyeződéshez és alaptisztításhoz. Csak kevésbé kényes felülethez. D 75 kefefejjel.	☐
Tárcsa kefe, nagyon puha, Fehér, 355 mm	35	4.905-011.0	Tárcsa kefe, nagyon puha, fehér. 355 mm átmérőjű. Érzékeny padló tisztításához és polírozáshoz. D 65 kefefejhez. Sörte hosszúság: 41 cm.	☐
Tárcsa kefe, puha, natúr, 355 mm	36	4.905-012.0	Természetes szálakkal foltok eltávolításához és polírozáshoz. D 65 kefefejhez.	☐
Tárcsa kefe, közepes, piros, 355 mm	37	4.905-010.0	Tárcsa kefe, közepesen kemény, piros. 355 mm átmérő. Minden tisztítási feladathoz. Kényes felületekhez is ajánlott. Standard D 65 kefefejhez.	☐
Tárcsa kefe, kemény, fekete, 355 mm	38	4.905-013.0	Kemény, D 65-ös fejre alap tisztításhoz	☐
PADLÓFEJEK				
Kefe fej R75 S	39	2.763-006.0	Kefe fej 2 hengerkefével és 75 cm munkaszélességgel. Kefecseré szerszám nélkül. Az oldalsó fröccsvédők magassága állítható. Így a víz a kefe fej alatt marad. A tisztítóoldat optimális módon jut el a szívógerendához, kanyarokban is. Kefe fej külön csomagolva.	☐
Kefe fej R65 S	40	2.763-004.0	Kefe fej 2 hengerkefével és 65 cm munkaszélességgel. Kefecseré szerszám nélkül. Az oldalsó fröccsvédők magassága állítható. Így a víz a kefe fej alatt marad. A tisztítóoldat optimális módon jut el a szívógerendához, kanyarokban is. Kefe fej külön csomagolva.	☐
Kefe fej D 75 S	41	2.763-005.0	Kefe fej 2 tárcsa kefével, gyors kefecseré rendszerrel és 75 cm munkaszélesség. Az oldal kötények magassága állíthatók így a vizet a kefék alatt tartják. A koszos víz optimálisan elvezetve.	☐
Kefe fej D 65 S	42	2.763-003.0	Kefe fej 2 tárcsa kefével, gyors kefecseré rendszerrel és 65 cm munkaszélesség. Az oldal kötények magassága állíthatók így a vizet a kefék alatt tartják. A koszos víz optimálisan elvezetve.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 80 W BP PACK 240AH+DOSE

0.300-033.0



		Cikkszám	Leírás	
PADLÓFEJEK				
Kefefej D 65 R	43	2.763-039.0	Korongos kefefej. Ideális például a szupermarketekben történő felhasználásra. Állítható magasságú szegélylemezzel és rozsdavédővel.	☐
Kefefej S65	44	2.763-030.0	Padlófej tisztítópárnával a fényesség helyrehozására kemény és rugalmas padlókon. Állandó érintkezési nyomás a teljes felületen. Tisztítja az széleket és a sarkokat is.	☐
TÖRLŐ LAPOK				
Lehúzóajak átépítőkészlet kefefejhez	45	2.763-031.0	Lengő felfüggesztésű lehúzóajak. D90, D75 és D65 kefefejekhez	☐
HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY				
Henger pad-tengely				
Pad-tengely - R75, 700 mm	46	4.762-627.0	Alumínium pad-tengely a hengerpadek vagy mikroszálas hengerek rögzítéséhez.	☐
Pad-tengely, 638 mm	47	4.762-433.0		☐
Hengerpad-ek				
Hengerpad, közepes, piros	48	6.369-456.0	Hengerpadek (20 db), közepes, piros. Nem struktúrált padlók tisztítására. A megfelelő hengerpad-tengellyel együtt használható. 10 cm szárhosszon kb. 7 vagy 7,5 pad szükséges.	☐
Hengerpad, kemény, zöld	49	6.369-455.0	kemény, zöld, 105 mm	☐
Mikroszálas tengely				
Mikroszálas henger, 700 mm	50	4.114-007.0	A mikroszálas henger használata egyesíti a mikroszálas kitűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-434.0 cikkszámú pad-tengellyel. R 75 kefefejhez.	☐
Mikroszálas henger, 638 mm	51	4.114-006.0	A mikroszálas henger használata egyesíti a mikroszálas kitűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-433.0 cikkszámú pad-tengellyel. R 65 kefefejhez.	☐
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Mikroszálas pad				
Mikroszálas Pad, Fehér, 381 mm, 5 Darab(ok)	52	6.371-078.0	5 fehér mikroszálas pad központosító nyílással, 381 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán lapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 75 fejhez, BD 75/140 R, BD 40/25 C géphez.	☐
Mikroszálas Pad, Fehér, 356 mm, 5 Darab(ok)	53	6.369-959.0	5 fehér mikroszálas pad központosító nyílással, 356 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán padlólapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 65 kefefejhez.	☐
	54	6.905-060.0	5 fehér/zöld mikroszálas pad központosító nyílással, 356 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán padlólapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 65 kefefejhez.	☐
Pad-ek				
Pad, közepesen puha, piros, 650 mm, 5 Darab(ok)	55	6.371-000.0	Közepesen kemény pad (650 × 300 mm) piros kivitelben valamennyi padló tisztításához az S 65-fejjel.	☐
Pad, közepesen puha, piros, 381 mm, 5 Darab(ok)	56	6.369-791.0	puha, piros, 385 mm	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 80 W BP PACK 240AH+DOSE
0.300-033.0



		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-ek				
Pad, közepesen kemény, zöld, 381 mm, 5 Darab(ok)	57	6.369-790.0	Közepes, zöld, 385 mm	☐
Pad, kemény, fekete, 381 mm, 5 Darab(ok)	58	6.369-789.0	Kemény, fekete, 385 mm	☐
Pad, közepesen puha, piros, 356 mm, 5 Darab(ok)	59	6.369-003.0	puha piros 356 mm	☐
Pad, közepesen kemény, zöld, 356 mm, 5 Darab(ok)	60	6.369-002.0	közepes, zöld 356 mm	☐
Pad, kemény, fekete, 356 mm, 5 Darab(ok)	61	6.369-001.0	Kemény fekete 356 mm	☐
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 375 mm	62	4.762-447.0	Pad-hajtótányér pad-ekkel való tisztításhoz. 335 mm átmérő. Gyorscszerelő csatlakozás és központosító. D 75 kefefejhez.	☐
Pad-hajtó tányér, 335 mm	63	4.762-446.0	Pad-hajtótányér pad-ekkel való tisztításhoz. 335 mm átmérő. Gyorscszerelő csatlakozás és központosító. D 65 kefefejhez.	☐
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 385 mm, 5 Darab(ok)	64	6.371-252.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tiszta, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	☐
Gyémántpad, közepes, sárga, 385 mm, 5 Darab(ok)	65	6.371-253.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	☐
Gyémántpad, finom, zöld, 385 mm, 5 Darab(ok)	66	6.371-236.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	☐
Gyémántpad, durva, Fehér, 356 mm, 5 Darab(ok)	67	6.371-250.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tiszta, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	☐
Gyémántpad, közepes, sárga, 356 mm, 5 Darab(ok)	68	6.371-251.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	☐
Gyémántpad, finom, zöld, 356 mm, 5 Darab(ok)	69	6.371-235.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	☐
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, egyenes, 940 mm, egyenes	70	4.777-402.0	Egyenes szívógerenda beállítható támasztógörgőkkel. 940 mm hosszú. Olajálló, bordázott szívóajkak kopásálló poliuretánból minden felületre.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 80 W BP PACK 240AH+DOSE
0.300-033.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, V formájú, 1000 mm, V alakú	71	4.777-080.0	Minden általános padlóhoz és fugán nagyon jó csúszóképességgel: 1000 mm hosszú V-formájú szívógerenda hosszú élettartamú, kopásálló poliuretánból.	☐
Szívógerenda, 850 mm, egyenes	72	4.777-401.0	Egyenes, támasztógörgőkkel. Szívóajkak olajálló és átlátszó poliuretánból.	☐
Szívógerenda, V formájú, 900 mm, V alakú	73	4.777-079.0	900 mm hosszú, V-formájú szívógerenda hosszú élettartamú, kopás- és olajálló poliuretán szívóajkakkal mindennemű padlóhoz. Vízmértékkel a pontos beállításhoz.	☐
Szívóajkak szívógerendákhoz				
Szívóajkak készlet, V-formájú szívógerendához, olajálló, bordázott, 1116 mm	74	6.273-024.0	Az 1000 mm hosszú, V alakú gumibetétekhez tervezték: ez a furatos szívóajkak készlet minden padló esetében lenyűgöző teljesítményt nyújt. Kiváló minőségű, olajálló kialakítás tartós poliuretánból.	☐
Szívóajkak készlet, bordázott, olajálló, olajálló, bordázott, 1010 mm	75	6.273-023.0	Szívóajkak készlet, bordázott, V alakú szívógerendához. Hossz: 900 mm. A szívóajkak kopásálló, olajálló poliuretánból készült, és minden padlótípushoz alkalmazható.	☐
Szívóajkak, olajálló, bordázott, 960 mm	76	6.273-208.0	A szívóajkakkészlet előlő és hátsó szívóajakból áll. 960 mm hosszú. Bordázott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Minden szokásos padlóhoz.	☐
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 960 mm	77	6.273-205.0	A szívóajkakkészlet előlő és hátsó szívóajakból áll. 960 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Érzékeny padlóhoz.	☐
Szívóajkak, olajálló, zárt, 960 mm	78	6.273-291.0	A strukturált padlóhoz való szívóajkakkészlet előlő és hátsó szívóajakból áll. 960 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból.	☐
Szívóajkak, Természetes gumi, 960 mm	79	6.273-214.0	A szívóajkakkészlet előlő és hátsó szívóajakból áll. 960 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szokásos padlóhoz.	☐
Gumiajak-készlet, olajálló, bordázott, 890 mm	80	6.273-207.0	A szívóajkak-készlet tartalmazza az első és a hátsó szívóajkakokat, 890 mm. Barázdált szívóajkak strapabíró, olajálló, átlátszó poliuretánból. Minden standard padlóhoz.	☐
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 890 mm	81	6.273-229.0	A szívóajkakkészlet előlő és hátsó szívóajakból áll. 870 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Érzékeny padlóhoz.	☐
Szívóajkak, olajálló, zárt, 890 mm	82	6.273-290.0	A szívóajkakkészlet előlő és hátsó szívóajakból áll. 890 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Strukturált padlóhoz.	☐
Szívóajkak, Természetes gumi, 890 mm	83	6.273-213.0	A szívóajkakkészlet előlő és hátsó szívóajakból áll. 890 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szabványos padlóhoz.	☐
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	84	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 80 W BP PACK 240AH+DOSE

0.300-033.0



85



86



87



88



89



90

		Cikkszám	Leírás	
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Egyéb tartozék készletek				
Auto Fill In vegyszerbetöltés	85	4.035-345.0	Automatikus betöltőrendszer. A vízadagolást automatikusan leállítja, mikor a tartály megtelik. Túlfolyás elleni védelemmel.	☐
Szívótmű tartozék	86	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	☐
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	87	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	☐
Permetező-szívó beépítő készlet				
Beépítőkészlet permetező felszíváshoz	88	2.642-740.0	A permetező beépítőkészlet megkönnyíti a tisztítást a nehezen hozzáférhető helyeknél, mint sarkok és szélek.	☐
SZÓRÓBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	89	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	☐
SZÖNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK				
Egyéb				
Tisztítószertartály, komplett	90	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószertartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	☐

☐ Opcionális tartozék