

B 95 RS BC PACK DOSE

Ideális akár 3000 m²-es belső terek tisztításához: az akkumulátoros B 95 RS Bc Pack Dose Bc Pack Dose ráállós súroló-szívógép hengeres vagy tárcsás kefevel, 95 literes tartállyal és nagy LCD kijelzővel kapható.



Cikkszám

0.300-183.0

- Felhasználó-orientált kialakítás
- Egyszerűen áttekinthető és rugalmas.
- Állítható felületi nyomással

Műszaki adatok

EAN kód		4054278075662
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vontatóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	650
Szívás munkaszélessége	mm	750
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	95 / 95
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	2250
Felületi teljesítmény, tényleges	m ² / h	1950
Akkumulátor	V / Ah	24 / 180
Akkumulátor üzemideje	h	max. 2,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 230 / 50 - 60
Kefefordulatszám	fordulat	180 - 1300
Kefenyomás	g / cm ²	24 - 215
Vízfogyasztás	l/min	3,5
Zajszint	dB (A)	68
Megengedett össztömeg	kg	500
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1425 × 765 × 1270

Felszereltség

Szívógerenda, hajlított	■
Akkumulátor	■
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve	■
Akkumulátorral és töltőkészülékkel	■
Akkumulátortöltő	■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	■
Automatikus vízstop	■
DOSE	■
Parkolófék	■
Mágnesszelep	■
2 tartályos rendszer	■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Magas álló helyzet.

- A kezelő jobban látható lesz, az ő kilátása is nagyobb fokúvá válik, és ezzel nő az általános munkahelyi biztonság.
- A lehető legjobb kilátás a személyek, eszközök, bútorok és tárgyak védelmének érdekében.



DOSE – Tisztítószeradagoló rendszer

- Rendszer a tisztítószer szükség szerinti adagolására.
- Pontos és egyenletes tisztítószer-adagolás (akár 3%-ig is beállítható).
- A tartály nem szennyeződik be, mivel a friss víz és a tisztítószer el van szeparálva egymástól.



Nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátor a hozzá tartozó beépített töltővel.

- Karbantartásmentes és hosszú élettartamú.
- A beépített töltő töltési görbéje tökéletesen igazodik a különféle típusú akkumulátorokhoz.
- Hosszú élettartam.

TARTOZÉKA B 95 RS BC PACK DOSE
0.300-183.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
KIK-kulcs, sárga	1	5.035-344.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	■
KIK-kulcs, szürke	2	5.035-348.0	A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.	■
Töltőtömlő	3	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcsappal használható.	□
KIK-kulcs, fehér	4	4.035-076.0	Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához	□
KIK-kulcs, sárga	5	4.035-408.0	Kulcs az üzemeltetők számára. Nem állítható be.	□
KIK-kulcs, fehér	6	4.035-064.0	5 fehér kulcs kulcstartóval. Lehetővé teszi a paraméterek beállítását a nyári vagy téli, napsütésben vagy esőben, érzékeny padlón, műhelyekben és bemutatótermekben végzett takarításhoz.	□
Home Base tartozékok				
Dupla akasztó	7	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	■
Homebase Mop készlet	8	4.035-096.0	A Homebase Mop készlet tartalmaz mop csíptetőt, moptartót és palacktartót - tökéletes megoldás a mop biztonságos szállítására közvetlenül a súroló-szívógépen.	□
Homebase adapter	9	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsolokhoz a gépen.	□
Univerzális akasztó szett	10	4.070-075.0	Akaszto- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	□
Akaszto, szürke	11	6.980-078.0	Mop tartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Flakon tartó	12	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	□
Tisztítószert adagoló				
Tisztítószert-fali adagoló készlet	13	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószert tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlás gátlóval együtt.	□
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Egyéb tartozék készletek				
Auto Fill In vegyszerbetöltés	14	4.035-345.0	Automatikus betöltőrendszer. A vízádagolást automatikusan leállítja, mikor a tartály megtelik. Túlfolyás elleni védelemmel.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 95 RS BC PACK DOSE
0.300-183.0



		Cikkszám	Leírás	
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Egyéb tartozék készletek				
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	15	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	☐
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	16	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	☐
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, karbantartást nem igénylő	17	2.815-101.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 180 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	☒
Akkumulátor tartozékok				
Akkumulátor rögzítőkészlet	18	2.638-105.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmazza a távtartót és három csatlakozókábelt. A kép hozzá hasonló.	☒
Akkumulátor töltők				
Töltőkészülék, 24 V	19	6.654-180.0	100 – 230 V közötti feszültséggel való üzemeléshez. Akkumulátor 6.654-124.0 (4 x) és 6.654-130.0.	☐
HENGERSZALAG (BR)				
Hengerszalag, közepes, piros, 700 mm	20	4.035-578.0	Piros színű standard hengerszalag a karbantartó tisztításhoz.	☐
Hengerszalag, puha, Fehér, 700 mm	21	6.907-729.0	Fehér hengerszalag érzékeny padlóburkolatok tisztításához.	☐
Narancssárga hengerszalag – R75, magas / alacsony, narancs, 700 mm	22	6.907-730.0	Narancssárga hengerszalag magas és alacsony szerkezettel a texturált padlóburkolatok különösen hatékony tisztításához.	☐
Zöld hengerszalag – R75, kemény, zöld, 700 mm	23	6.907-731.0	Zöld, csiszoló hengerszalag mélytisztításhoz és a ragacsos szennyeződések eltávolításához.	☐
Fekete hengerszalag – R75, nagyon kemény, fekete, 700 mm	24	6.907-732.0	Fekete, nagy mértékben csiszoló hengerszalag a nagyon ragadós szennyeződésekkel tarkított strapabíró padlóburkolatok mélytisztításához.	☐
Hengerszalag, puha, Fehér, 638 mm	25	6.906-981.0	Puha, kényes felületek tisztításához és polírozásához. R 65 kefefejvel.	☐
Hengerszalag, piros BR 65, közepes, piros, 638 mm	26	4.035-187.0	Hengerszalag, közepesen kemény, piros. Hossz: 638 mm. Kopásálló csillagkerék-mechanizmussal. Normál használathoz. Sörték: Polipropilén, 0,5 mm vastag, 20 mm hosszú.	☐
Hengerszalag, magas / alacsony, narancs, 638 mm	27	6.906-982.0	Közepesen kemény, narancssárga, strukturált padlók és mély fugák tisztításához. R65 kefefejvel.	☐
Hengerszalag, kemény, zöld, 638 mm	28	6.906-983.0	Zöld, Erősen szennyezett padlókhöz és alaptisztításhoz. R65 kefefejvel.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 95 RS BC PACK DOSE
0.300-183.0



		Cikkszám	Leírás	
HENGERKEFÉK (BR)				
Hengerkefe, nagyon kemény, fekete, 638 mm	29	6.906-984.0	Nagyon kemény, fekete, extrém szennyeződésekhez, csak kevésbé kényes felületekhez. R 65 kefefejjel.	☐
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsa kefe, nagyon puha, Fehér, 355 mm	30	4.905-011.0	Tárcsa kefe, nagyon puha, fehér. 355 mm átmérőjű. Érzékeny padlók tisztításához és polírozáshoz. D 65 kefefejhez. Sörte hosszúság: 41 cm.	☐
Tárcsa kefe, puha, natúr, 355 mm	31	4.905-012.0	Természetes szálakkal foltok eltávolításához és polírozáshoz. D 65 kefefejhez.	☐
Tárcsa kefe, közepes, piros, 355 mm	32	4.905-010.0	Tárcsa kefe, közepesen kemény, piros. 355 mm átmérő. Minden tisztítási feladathoz. Kényes felületekhez is ajánlott. Standard D 65 kefefejhez.	☐
Tárcsa kefe, kemény, fekete, 355 mm	33	4.905-013.0	Kemény, D 65-ös fejre alap tisztításhoz	☐
PADLÓFEJEK				
Kefefej R75 S	34	2.763-006.0	Kefefej 2 hengerkefével és 75 cm munkaszélességgel. Kefecsere szerszám nélkül. Az oldalsó fröccsvédők magassága állítható. Így a víz a kefefej alatt marad. A tisztítóoldat optimális módon jut el a szívógerendához, kanyarokban is. Kefefej külön csomagolva.	☐
Kefefej R65 S	35	2.763-004.0	Kefefej 2 hengerkefével és 65 cm munkaszélességgel. Kefecsere szerszám nélkül. Az oldalsó fröccsvédők magassága állítható. Így a víz a kefefej alatt marad. A tisztítóoldat optimális módon jut el a szívógerendához, kanyarokban is. Kefefej külön csomagolva.	☐
HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY				
Henger pad-tengely				
Pad-tengely - R75, 700 mm	36	4.762-627.0	Alumínium pad-tengely a hengerpadek vagy mikroszálas hengerek rögzítéséhez.	☐
Pad-tengely, 638 mm	37	4.762-433.0		☐
Hengerpad-ek				
Hengerpad, közepes, piros	38	6.369-456.0	Hengerpadek (20 db), közepes, piros. Nem strukturált padlók tisztítására. A megfelelő hengerpad-tengellyel együtt használható. 10 cm szárhosszon kb. 7 vagy 7,5 pad szükséges.	☐
Hengerpad, kemény, zöld	39	6.369-455.0	kemény, zöld, 105 mm	☐
Mikroszálas tengely				
Mikroszálas henger, 700 mm	40	4.114-007.0	A mikroszálas henger használata egyesíti a mikroszálak kitűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-434.0 cikkszámú pad-tengellyel. R 75 kefefejhez.	☐
Mikroszálas henger, 638 mm	41	4.114-006.0	A mikroszálas henger használata egyesíti a mikroszálak kitűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-433.0 cikkszámú pad-tengellyel. R 65 kefefejhez.	☐
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Mikroszálas pad				
Mikroszálas Pad, Fehér, 356 mm, 5 Darab(ok)	42	6.369-959.0	5 fehér mikroszálas pad központosító nyílással, 356 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán padlólapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 65 kefefejhez.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 95 RS BC PACK DOSE
0.300-183.0



		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Mikroszálás pad				
Mikroszálás Pad, Fehér, 356 mm, 5 Darab(ok)	43	6.905-060.0	5 fehér/zöld mikroszálás pad központosító nyílással, 356 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán padlólapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 65 kefefejhez.	☐
Pad-ek				
Pad, közepesen puha, piros, 356 mm, 5 Darab(ok)	44	6.369-003.0	puha piros 356 mm	☐
Pad, közepesen kemény, zöld, 356 mm, 5 Darab(ok)	45	6.369-002.0	közepes, zöld 356 mm	☐
Pad, kemény, fekete, 356 mm, 5 Darab(ok)	46	6.369-001.0	Kemény fekete 356 mm	☐
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 335 mm	47	4.762-446.0	Pad-hajtótányér pad-ekkel való tisztításhoz. 335 mm átmérő. Gyorscserélő csatlakozás és központosító. D 65 kefefejhez.	☐
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 356 mm, 5 Darab(ok)	48	6.371-250.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tiszta, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	☐
Gyémántpad, közepes, sárga, 356 mm, 5 Darab(ok)	49	6.371-251.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	☐
Gyémántpad, finom, zöld, 356 mm, 5 Darab(ok)	50	6.371-235.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	☐
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, ívelt, 850 mm, ívelt	51	4.777-100.0	Ívelt, támasztógörgővel. Szívóajkak olajálló és átlátszó poliuretánból.	☐
Szívóajkak szívógerendákhoz				
Szívóajkak, olajálló, bordázott, 960 mm	52	6.273-208.0	A szívóajkakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 960 mm hosszú. Bordázott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Minden szokásos padlóhoz.	☐
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 960 mm	53	6.273-205.0	A szívóajkakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 960 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Érzékeny padlóhoz.	☐
Szívóajkak, olajálló, zárt, 960 mm	54	6.273-291.0	A strukturált padlóhoz való szívóajkakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 960 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból.	☐
Szívóajkak, Természetes gumi, 960 mm	55	6.273-214.0	A szívóajkakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 960 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szokásos padlóhoz.	☐
Gumiajak-készlet, olajálló, bordázott, 890 mm	56	6.273-207.0	A szívóajkak-készlet tartalmazza az első és a hátsó szívóajkakot, 890 mm. Barázdált szívóajkak strapabíró, olajálló, átlátszó poliuretánból. Minden standard padlóhoz.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 95 RS BC PACK DOSE
0.300-183.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívóajak szívógerendákhoz				
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 890 mm	57	6.273-229.0	A szívóajakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 870 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Érzékeny padlókhöz.	☐
Szívóajkak, olajálló, zárt, 890 mm	58	6.273-290.0	A szívóajakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 890 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Struktúrált padlókhöz.	☐
Szívóajkak, Természetes gumi, 890 mm	59	6.273-213.0	A szívóajakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 890 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szabványos padlóhoz.	☐
SZÓRÓBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	60	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack – szivattyúval és nyomástartó tartállyal– egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	☐
SZÖNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK				
Egyéb				
Tisztítószertartály, komplett	61	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószertartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	☐

☐ Opcionális tartozék